Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 25 agosto 1986

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N.75

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1986.

Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1986. — Approvazione del nomenclatore- tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa	Pag.	3
Nomenclatore-tariffario:		
Parte generale	»	5
Protesi:		
Plantari	>>	13
Rialzi	»	16
Calzatura ortopedica di serie	»	18
Calzature ortopediche su misura	»	19
Apparecchi ortopedici per arto inferiore	>>	27
Apparecchi ortopedici per arto superiore	>>	42
Apparecchi ortopedici per tronco	»	47
Protesi per amputazione di arto inferiore	>>	55
Protesi di arto superiore	»	69
Ausili e presidi per la deambulazione	>>	90
Protesi acustiche	>>	98
Protesi fonetiche e presidi per la comunicazione	»	109
Protesi oculari	>>	111
Accessori per protesi di arto inferiore e superiore e per vari presidi ortopedici	»	112
Presidi addominali	»	114
Presidi per non vedenti e ipovedenti	»	115
Protesi fisiognomiche	»	117
Ausili per incontinenti	>>	118

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1986.

Approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 26, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente il nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la revisione periodica;

Visti i precedenti decreti del 30 maggio 1984 e del 15 maggio 1985, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 giugno 1984 e n. 122 del 25 maggio 1985;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 10 luglio 1986;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa.

Art. 2.

Il nuovo nomenclatore-tariffario entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

Art. 3.

Le tariffe delle forniture autorizzate dal 1º gennaio 1986 fino alla data di pubblicazione del presente decreto, sono aumentate:

- A) del 6% per tutti i prodotti contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 11.—12.—14.—16.—17.—18.—19.—20.—22.—26.—27.—28.—29.—(limitatamente ai codici 29.01.015 29.01.101 29.01.131) 31.—;
- B) del 5% per i prodotti contraddistinti dai seguenti numeri di codice: dal 24.01.005 al 24.31.305 25.61.723 29.01.007;
- C) del 4% per i prodotti contraddistinti dai seguenti numeri di codice: 25.51.501 25.51.505 25.61.701. Nessun aumento percentuale è riconosciuto per i prodotti contraddistinti dai codici non espressamente indicati nelle precedenti lettere A), B), C).

Art. 4.

Costituisce criterio per la revisione periodica del nomenclatore-tariffario la valutazione della rispondenza dei presidi alla evoluzione tecnico-scientifica.

La revisione va effettuata entro il 30 settembre di ogni anno, attiene all'attività procedimentale di aggiornamento e non puo avere effetto ad altro fine.

Art. 5.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 8 del decreto ministeriale 2 marzo 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1984, n. 80, le prestazioni protesiche ed ortopediche in favore degli invalidi di guerra o per servizio non previste nel presente nomenclatore-tariffario e non riconducibili allo stesso — già concesse ai sensi delle disposizioni vigenti — sono erogate dalla unità sanitaria locale di residenza dell'invalido in conformità di specifiche direttive regionali.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 11 luglio 1986

Il Ministro: DEGAN

NOMENCLATORE-TARIFFARIO

(art. 26 - legge 833 del 1978)

PRINCIPI E CRITERI

Il nomenclatore-tariffario è composto di una parte discrittiva (nomencaltore) e di una parte relativa ai prezzi dei presidi (tariffario), rilevati in seguito ad una analisi di costi basato sull'incidenza delle materie prime, della mano d'opera, degli oneri di esercizio e delle tecnologie impiegate dalle aziende abilitate alle forniture.

Ogni presidio è contraddistinto da un numero di codice.

Nel nomenclatore-tariffario sono elencati i presidi locomotori, gli ausili ed i presidi per la deambulazione, le protesi acustiche e fonetiche, i presidi per la comunicazione, le protesi oculari ed i presidi per non vedenti ed ipovedenti, le protesi fisiognomiche, gli ausili per incontenenti, concedibili agli aventi diritto e secondo le modalità di erogazione indicati dal D.M. 2 marzo 1984 (G.U. n. 80 del 21 marzo 1984) emanato in attuazione dell'art. 11, secondo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

VOCI AGGIUNTIVE

Per ciascun presidio, contraddistinto dal relativo numero di codice, sono state previste voci « aggiuntive » con le quali si possono ottenere le varianti qualore prescritte.

Pertanto, tale voce aggiuntiva deve essere considerata, nella stesura del preventivo, come una delle voci concorrenti alla determinazione del prezzo complessivo del presidio trattato.

Si pone in evidenza che nel calcolare il prezzo delle voci aggiuntive, si è tenuto conto dei due aspetti diversi che esse rappresentano:

- l'elemento aggiuntivo rappresenta un particolare non previsto nel presidio base ed il suo importo a codice corrisponde al suo valore effettivo compresa la mano d'opera;
- qualora l'elemento aggiuntivo rappresenti l'alternativa di un particolare il cui prezzo è già previsto nel presidio base, l'importo a codice corrisponde alla sola differenza tra i due valori, compresa la parte di mano d'opera occorrente.

RIPARAZIONI

Inoltre, sono state previste delle voci di « riparazione » che comprendono sia i più comuni interventi, sia la totale sostituzione di componenti principali dei presidi.

Anche per ciascuna di queste voci è indicato un numero di codice.

A questo proposito, si specifica quanto segue:

- Se la voce fa riferimento ad un componente del presidio, si intende la sua completa sostituzione.
 Su tale criterio è stato calcolato il relativo prezzo a codice;
- se la voce fa riferimento a « revisione » e « adattamento » di un componente del presidio, si intende che il suo prezzo è stato calcolato tenendo conto dell'operazione per il ripristino funzionale del componente stesso con eventuale sostituzione di piccoli particolari, ma con netta rilevanza della mano d'opera;
- 3) la determinazione del prezzo delle singole riparazione è stata ottenuta senza valutare lo smontaggio, il rimontaggio e la revisione della parte pertinente del presidio.
 Per questo è stata prevista una voce a codice che indica l'equivalente del lavoro di smontaggio, rimontaggio e revisione.

MODELLI DI GESSO

Per ogni presidio nuovo e per ogni sostituzione e riparazione, per la costruzione del quale è necessario il modello di gesso negativo e positivo, questo è stato indicato in ciascuna delle descrizioni ed è compreso nel prezzo a codice.

La U.S.L. committente, entro 20 gg. dalla consegna del presidio all'utente e/o dalla spedizione e/o dalla data di comunicazione della impossibilità di prova o consegna, ha la facoltà di prendere visione

del modello di gesso o di materiale sintetico, positivo, utilizzatoper la costruzione del presidio stesso. Fanno eccezione le protesi di arto con invasature a contatto totale, in quanto il processo tecnologico comporta la distruzione del modello stesso nel corso della lavorazione.

TERMINI MASSIMI DI CONSEGNA DEI PRESIDI DALL'ORDINE

PLANTARI E RIALZI	giorni lavorativi	26
CALZATURE ORTOPEDICHE	giorni lavorativi	130
APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) PER ARTO INFERIORE	giorni lavorativi	52
APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) PER ARTO SUPERIORE	giorni lavorativi	52
APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) PER TRONCO	giorni lavorativi	52
PROTESI DI ARTO INFERIORE	giorni lavorativi	130
PROTESI DI ARTO SUPERIORE	giorni lavorativi	78
AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE E CARROZZELLE	giorni lavorativi	52
PROTESI ACUSTICHE	giorni lavorativi	52
PROTESI FONETICHE E PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE	giorni lavorativi	52
PROTESI OCULARI	giorni lavorativi	52
PRESIDI PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI	giorni lavorativi	52
PROTESI FISIOGNOMICHE	giorni lavorativi	26
AUSILI PER INCONTINENTI	giorni lavorativi	10
RIPARAZIONI	giorni lavorativi	52

CODIFICAZIONE

Tutti i presidi, aggiuntivi e riparazioni descritti nel presente nomenclatore-tariffario, portano un numero di codice formato da sette cifre per la loro individuazione meccanografica.
Il significato di tali cifre è stato così previsto:

- a) le prime due cifre hanno il significato di stabilire la famiglia di appartenenza del presidio:
 - 11. PLANTARI
 - 12. RIALZI
 - 13. CALZATURE ORTOPEDICHE DI SERIE
 - 14. CALZATURE ORTOPEDICHE SU MISURA
 - 16. APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) PER ARTO INFERIORE
 - 17. APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) PER ARTO SUPERIORE
 - 18. APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) PER TRONCO
 - 19. PROTESI DI ARTO INFERIORE
 - 20. PROTESI DI ARTO SUPERIORE
 - 22. AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE E CARROZZELLE
 - 24. PROTESI ACUSTICHE
 - 25. PROTESI FONETICHE E PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE
 - 26. PROTESI OCULARI
 - 27. ACCESSORI PER PROTESI, APPARECCHI ORTOPEDICI (ORTESI) E CALZATURE
 - 28. PRESIDI ADDOMINALI
 - 29. PRESIDI PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI
 - 30. PROTESI FISIOGNOMICHE
 - 31. AUSILI PER INCONTINENTI ENTERO-UROSTOMIZZATI
- b) le seconde due cifre hanno il significato di stabilire vari tipi di apparecchi e protesi raggruppati in ciascuna famiglia:
 - .01..03..05 tipo di apparecchio
 - .85. aggiuntivi
 - .90. smontaggio e rimontaggio per riparazione
 - .91. riparazione
- c) le ultime tre cifre, che completano il numero di codice, hanno il significato di definire la particolarità del presidio o dell'aggiuntivo, o della riparazione, o del modello di gesso o forma.

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

I fornitori presenteranno all'U.S.L. competente fattura unica mensife con allegati i seguenti documenti giustificativi: autorizzazione e dichiarazione di ricevuta dell'invalido e, per i presidi non consegnati direttamente, ma spediti, gli estremi della spedizione. L'autorizzazione può essere redatta su modello U.S.L. accompagnato dal preventivo dell'azienda o redatta su modelli meccanografici predisposti dall'azienda stessa.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, l'invalido sia impossibilitato a ritirare un presidio la cui fornitura sia stata regolamentarmente autorizzata dalla U.S.L. di competenza, l'azienda fornitrice procederà alla fatturazione della fornitura anche senza la dichiarazione di ricevuta dell'invalido, nei seguenti termini:

- 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova;
- -80% (ottanta per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la prova che necessitano del modello di gesso o materiale sintetico;
- 100% (cento per cento) dell'importo totale della fornitura per i presidi pronti per la consegna.

Prima di procedere alla fatturazione l'azienda fornitrice darà comunicazione alla U.S.L. di competenza dell'impossibilità della prova o della consegna del presidio. L.'U.S.L. di competenza provvederà entro venti giorni alla verifica del presidio. Trascorso tale termine, anche senza che la verifica sia stata effettuata, l'azienda fornitrice procederà alla fatturazione nei termini sopraindicati e, per gli apparecchi pronti per la consegna, provvederà all'invio degli stessi all'U.S.L. di competenza.

L'U.S.L. di competenza provvederà al relativo saldo entro 90 gg. dal ricevimento della fattura; purché redatta in conformità alle norme vigenti, comprese quelle inerenti il collaudo dei presidi.

Le Regioni emanano direttive intese a riconoscere interessi di mora, per pagamenti oltre il predetto termine, in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti.

CLASSIFICAZIONE DEI PRESIDI

In relazione alle modalità di costruzione, i presidi inclusi nel nomenclatore tariffario sono classificati: « PERSONALIZZATI », in quanto costruiti totalmente o in prevalenza su misura mediante rilevazione sul paziente di impronte o modelli, affinchè possano costituire parte integrante del programma di prevenzione, cura e riabilitazione delle lesioni o loro postumi;

- « PREDISPOSTI », in quanto trattasi di prodotti di serie che necessitano di individualizzazione e/o modifiche e/o adattamenti;
- « FINITI », per i quali neppure in parte è richiesto l'intervento del tecnico abilitato per modifiche o adattamenti sull'utente.

Rientrano tra i primi, i presidi contraddistinti dai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 11. - 12. - 14. - 16. - 17. - 18. - 19. - 20. - 26. -.

Sono presidi predisposti, quelli relativi ai seguenti codici di famiglie di appartenenza: 13. - 22. - 24. 27. - 28. - 29. - 30. -.

Sono da considerarsi prodotti finiti quelli relativi ai codici di famiglie di appartenenza: 25. - 31 .-.

AZIENDE ABILITATE ALLE FORNITURE

Lé aziende pubbliche e private che intendono fornire i presidi con spesa a carico del Servizio sa sanitario nazionale sono tenute a chiedere l'iscrizione, direttamente o per il tramite di associazioni di categoria regolarmente costituite, in apposito elenco regionale.

Le domande vanno inoltrate alla Regione in cui opera l'azienda e corredate dalla seguente documentazione:

- 1) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per le aziende private;
- copia della autorizzazione alla vendita rilasciata dal Comune competente per territorio, per la fornitura di presidi che non siano prodotti direttamente dalla azienda;
- 3) indicazione del tecnico per ogni specifica arte o professione ausiliaria esercitata (es. meccanico ortopedico ernista, ottico, audioprotesista ecc.) accor pagnata dalla copia autenticata della licenza o titolo di abilitazione registrata, ove prescritto dalle norme in vigore, presso la U.S.L. In cui esercita abitualmente la propria professione o arte;
- 4) dichiarazione della azienda dalla quale risulti che il tecnico abilitato di cui al precedente punto
 3), salvo quanto espressamente indicato nella successiva Tabella B, è il titolare o un proprio

dipendente che opera esclusivamente in nome e per conto dell'azienda;

- 5) elenco degli addetti alla produzione alla data della domanda con l'indicazione delle rispettive competenze (es. calzolaio, bustaio, ecc.);
- 6) dichiarazione dei presidi personalizzati e/o predisposti e/o finiti che l'azienda intende fornire;
- 7) elenco delle attrezzature e dei macchinari;
- 8) planimetria dell'azienda con l'indicazione della superficie.

Le aziende che aspirano a fornire i presidi « personalizzati » dovranno corrispondere alle caratteristiche indicate nella TABELLA A, mentre quelle che intendono fornire soltanto i presidi « predisposti » dovranno avere i requisiti di cui alla TABELLA B.

Per la fornitura dei soli prodotti « finiti » è sufficiente la presentazione di una domanda alla Regione competente attestante il possesso dei requisiti per la vendita, e l'accettazione delle condizioni di fornitura previste dal nomencaltore tariffario delle protesi.

I presidi personalizzati possono essere forniti soltanto dalle aziende produttrici.

La regione stabilisce le modalità per l'iscrizione, l'aggiornamento e la cancellazione delle aziende dall'elenco. A tale scopo si avvale di una commissione di esperti con compiti di verifica e controllo. Sono invitati a farne parte anche i rappresentanti delle associazione professionali di categoria più rappresentative delle aziende fornitrici.

L'iscrizione nell'elenco regionale dei fornitori di presidi « personalizzati » può essere intregrale in caso di possesso di tutti i requisiti indicati nella Tabella A, ovvero parziale in relazione al possesso di una parte soltanto dei suddetti requisiti. In questo secondo caso le aziende potanno fornire esclusivamente i presidi « personalizzati » che risulteranno compatibili con i requisiti posseduti.

L'iscrizione nell'elenco della Regione in cui opera l'azienda consente la fornitura al Servizio sanitario in tutto il territorio nazionale. Resta inteso che qualora l'azienda abbia filiali e succursali in Regioni diverse da quella della sede principale, dovrà provvedere alla iscrizione delle stesse nell'elenco della Regione in cui operano.

Fermo restando il diritto alla libera scelta dell'assistito, il rilievo delle misure, dei modelli o impronte, delle relative prove, viene effettuato presso le sedi o filiali o succursali delle aziende abilitate.

Le aziende predette possono istituire salvo quanto espressamente indicato nella successiva Tabella B, uno o più recapiti per il rilievo delle misure, dei modelli o impronte, quando è tecnicamente possibile anche per le prove, a condizione che il servizio sia svolto da un tecnico abilitato avente i requisiti di cui al punto 4.)

Soltanto nei casi di intrasportabilità del paziente l'attività predetta è consentita presso sedi diverse da quelle sopra indicate.

Le aziende comunicano i recapiti istituiti, indicandone l'ubicazione e la periodicità del servizio svolto che dovrà avere almeno cadenza mensile.

TABELLA A

REQUISITI MININI PER LE AZIENDE PRODUTTRICI DI PRESIDI PERSONALIZZATI AZIENDE ORTOPEDICHE:

- locali:
- laboratorio di produzione sala modelli o rilevazione impronte sala prove sala d'aspetto.
- attrezzature
- per i presidi di arti inferiori: trapano smerigliatrice apparecchio di allineamento apparecchio di costruzione protesi - impianto di decompressione per la laminazione delle resine - macchina da cucire - fresatrice speciale ad albero inclinato;
- per i presidi di arti superiori: trapano smerigliatice impianto di decompressione macchina da cucire;
- per apparecchi per tronco: trapano macchina da cucire forno a piastra o ad aria smerigliatrice;
- per tutori per arti superiori e inferiori: trapano smerigliatrice impianto saldatura macchina da cucire forno a piastra o ad aria;

per calzature, plantari e rialzi: macchina da cucire - macchina da cucire a torre o a braccio - banchino di fissaggio.

LABORATORI OCULARISTICI

- Locali: laboratorio di produzione sala modelli o rilevazione impronte sala prove sala d'aspetto;
- attrezzature: becchi Bunsen e attrezzi per la lavorazione del vetro materiale per impronte e per la lavorazione delle resine:
- personale: responsabile del laboratorio autorizzato dalle competenti autorità che opera esclusivamente per l'azienda e sia costantemente presente durante l'orario di apertura dell'esercizio.

TABELLA B

REQUISITI MINIMI PER LE AZIENDE FORNITRIC DI PRESIDI PREDISPOSTI AZIENDE ORTOPEDICHE:

- locali: laboratorio sala misure o prove sala d'aspetto;
- attrezzature: macchina da cucire, smerigliatrice trapano.

Non è richiesto il locale laboratorio e le attrezzature sopra indicate alle aziende che intendono fornire i soli presidi di cui ai codici di famiglie di appartenenza: 25. - 30. -.

AZIENDE AUDIOPROTESICHE

- locali: sala prove insonorizzata sala d'aspetto;
- attrezzature: audiometro tonale e vocale con impianto per campo libero orecchio elettronico cabina silente ove la sala prove non sia insonorizzata;
- personale: audioprotesista autorizzato dalle vigenti disposizioni che opera esclusivamente per l'azienda e sia costantemente presente durante l'orario di apertura dell'esercizio;
- racapiti: non sono esercizi di vendita ma soltanto punti di assistenza tecnica, dotati di audiometro, ove l'audioprotesista presta periodicamente servizio.

ESERCIZI DI OTTICA

- locali: locale vendita sala optometrica;
- attrezzature: frontifocometro mola forottero;
- per l'applicazione di lenti a contatto: oftalmometro lampada a fessura retinoscopio sterilizzatore per lenti a contatto.

TERMINI DI GARANZIA

Per tutti i presidi l'azienda fornitrice garantisce la perfetta funzionalità per i seguenti periodi dalla consegna:

PLANTARI	mesi 3
RIALZI	mesi 6
CALZATURE	mesi 6
APPARECCHI PER ARTO INFERIORE	mesi 6
APPARECCHI PER ARTO SUPERIORE	mesi 12
APPARECCHI PER TRONCO	mesi 12
PROTESI DI ARTO INFERIORE	mesi 12
PROTESI DI ARTO SUPERIORE	mesi 12
AUSILI E PRESIDI PER LA DEAMBULAZIONE	mesi 12
PROTESI ACUSTICHE	mesi 12
PROTESI FONETICHE E PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE	mesi 12
PROTESI OCULARI	mesi 12
PRESIDI PER NON VEDENTI	mesi 12
PROTESI FISIOGNOMICHE	mesi 12
RIPARAZIONI	mesi 3

Le garanzie sopra riportate decadono qualora si verifichino danni non imputabili al normale logorio del presidio.

Ció può essere dovuta a:

- cause di forza maggiore;
- variazioni fisiologiche delle misure corporee del portatore;
- elevata sudorazione del portatore;
- danno dovuto all'attività particolare del portatore;
- incuria o manomissione del presidio.

Non rientrano nella garanzia le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dell'evoluzione somatica del soggetto.

NUMERAZIONE DEL PRESIDIO (MATRICOLA)

Ogni presidio deve portare un numero di matricola formato da mese ed anno dell'autorizzazione medesima (utlime cifre dell'anno).

Il numero di matricola va impresso nel presidio in modo visibile ed indelebile; in un punto non asportabile e non soggetto a logorio. Nel caso di eventuale sostituzione della parte del presidio in cui inizialmente è stato impresso il numero di matricola, il medesimo deve essere reimpresso sulla parte sostituita. Per le protesi acustiche, fonetiche, i presidi per la comunicazione, orologio tattile e macchine dattilo-Braille vale il numero di matricola già impresso sull'apparecchio. Per le calzature su misura, il numero di matricola deve essere apposto punzonando sia la soletta di montatura in sede falangea, sia sotto la suola in prossimità del tacco e riportato su apposita linguetta ottenuta con la stessa fodere della tomaia.

Tale linguetta, su cui andrà indicata anche la dicitura: « costruita su misura e il nome della azienda costruttrice »,verrà asportata e trattenuta dalla USL in sede di collaudo, come garanzia di presidio fabbricato su misura. Per le calzature di serie, il numero di matricola va impresso sotto la suola in prossimità del tacco.

Per gli ausili deambulatori e i presidi per la deambulazione vale il numero di matricola inciso dalla casa costruttrice oppure il mese e l'anno dell'autorizzazione scritta con penna elettrica o punzone. Sono escluse dalla numerazione le protesi ocualari, le protesi fisiognomiche, gli ausili per incontinenti e gli ausili per non vedenti ed ipovedenti.

PREZZI

I prezzi indicati nel nomenclatore-tariffario dovranno essere rispettati da tutti gli Enti committenti e dalle aziende fornitrici, in quanto il prezzo indicato garantisce il livello qualitativo del prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE DEI PRESIDI

Sono di seguito indicate le caratteristiche qualitative dei materiali:

ACCIAIO AL CARBONIO

Per strutture portanti con buona resistenza meccanica. Carico minimo di rottura a trazione: R=65 Kg./mmq. Necessità di protezione superficiale contro la corrosione.

ACCIAIO INOX

Per strutture portanti con buona resistenza meccanica.

Carico minimo di rottura e trazione: R-65 Kg./mmq.

Buona resistenza alla corrosione in nebbia salina secondo UNi 3666 e 5687.

ALLUMINIO PER PLACCHE, VALVE, DOCCE

Lamiera malleabile per applicazioni a bassa resistenza meccanica. Carico minimo di rottura a trazione: R=9 Kg./mmq. Necessità di protezione superficiale contro la corrosione.

ALLUMINIO PER STRUTTURE PORTANTI

Trafilati in lega con buona resistenza meccanica.

Carico minimo di rottura a trazione: R=30 Kg./mmq.

Necessita di protezione superficiale contro la corrosione.

OSSIDAZIONE ANODICA

Protezione superficiale per alluminio e sue leghe.

Procedimento secondo UNI 4522-66.

Spessore minimo; 5 micron verificati secondo UNI 3396-6500.

PLASTIFICAZIONE

Protezione superficiale per strutture metalliche.

Atossicità al contatto secondo DPR 21/3/73 e successivi e UNI 7035-72.

Spessore minimo: 0,1 mm. Resistenza allo strappo Kg. UNI 4818-74 parte 10.

VERNICIATURA

Atossicità al contatto secondo DPR 21/3/73 e successive UNI 7035-72.

TRATTAMENTO GALVANICO

Cromatura, nichelatura, cadmiatura su materiali ferrosi.

Procedimento secondo UNI 6160.

Spessore minimo 20 micron.

POLIETILENE IN LASTRE

Per invasatura o prese sul corpo umano.

Densità: 0,95 gr./cmq. DIN 53479

Resistenza alla rottura: 315 Kg./cmq. ISO/DR 468. Resistenza alla trazione: 240 Kg./cmq. DIN 53455

Non tossicità al contatto: DPR 21/3/73 e successivi e UNI 7035-72

LEGNO

Salice, obece e pioppo.

Privo di difetti secondo UNI 3016 stagionato al naturale.

Umidità non superiore al 14%.

PELLAME

Per invasature o prese sul corpo umano.

Cuoio di spalla per selleria.

Concia vegetale.

Spessore: 2 ÷ 3 mm.

Pellame: 1ª e 2ª scelta.

PELLAME PER TUTORI

Cinturini, rivestimenti con funzioni contentive.

Groppone o spalla macello nazionale per selleria.

Concia al cromo: Colori vari all'anilina.

Groppone spessore: 2 ÷ 3 mm.

Spalla spessore: 2 ÷ 2,5 mm.

Pellame di 1ª e 2ª scelta.

PELLAME PER PROTESI

Cinturini, sospensione, cosciali, ecc.

Groppone macello nazionie per selleria.

Concia al cromo. Pigmentato.

Spessore: $2,5 \div 3$ mm.

Pellame: 1ª e 2ª scelta.

FODERAME DI CAVALLO PER SELLERIA

Concia al cromo. Pigmentato.

Spessori:

- leggero 0,5 P 0,7 mm.
- medio pesante 0.7 ÷ 0.9 mm.

Pellame di 1ª e 2ª scelta.

PELLAMI PER CALZATURE

Vitelli e capretti pieno fiore.

Concia al cromo o anilina.

Spessore:

- leggero $0.6 \div 0.8$ mm.
- medio 1 1,1 mm.
- pesante 1,1 ÷ 1,3 mm.

Pellame di 1a e 2a scelta.

NAPPA TIPO GLACE

Concia al cromo spessore: 0,6 a 0,8 mm.

Pellame di 1ª e 2ª scelta.

FODERAME DI CAVALLO, VITELLO E CAPRA

Concia al cromo spessore:

- leggero 0,5 ÷ 0,7 mm.
- medio pesante 0,7 ÷ 0,9 mm.

Pellame di 1ª e 2ª scelta.

CUOIO GROPPONE MACELLO NAZIONALE PER SUOLE

Concia al cromo.

Spessore:

- per donna 3 ÷ 4 mm.
- per uomo 4 ÷ 5,5 mm.

CUOIO SPALLA PER SUOLETTE, CONTRAFFORTI, FORTI RIGIDI E PUNTALI

Macello nazionale. Concia al cromo.

Spessore:

- confrafforti 2 ÷ 2,5 mm.
- forti semirigidi 2 ÷ 2,5 mm.
- forti rigidi 2,5 ÷ .3 mm.
- suolette interne e puntali: 1,8 ÷ 2 mm.

BLOCCHI PER TACCHI

Groppone o croste di groppone.

SILICONE

Il silicone deve essere a due componenti e privo di pigmenti di colore; le particelle dei componenti sono complementari le une alle altre. Tali caratteristiche evitano l'irritazione della cute anche in presenza di ferite aperte.

La particolare struttura molecolare deve conferire al prodotto caratteristiche meccaniche simili a quelle del tessuto cellulare sottocuteneo. Se le caratteristiche sopradescritte sono osservate, permettono l'applicazione del silicone senza problemi sulle preminenze ossee consentendo la realizzazione degli spessori desiderati senza che il materiale scivoli via, come avviene per la resina della laminazione.

	CODICE	PREZZO
PLANTARI (11) L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal Tecnico abilitato. È un presidio ortopedico atto a correggere le deformità o malformazione del piede, di sostegno delle volte plantari: longitudinale e trasversa o di scarico di punti dolenti. Si suddividono in plantari su misura, plantari su misura costruiti su forma di serie, plantari modellati su modello di gesso, previo rilievo ove necessario di grafico o misura del piede. PLANTARE SU MISURA		
Consiste in un plantare prefabbricato, opportunamente corretto, sulla base del grafico e delle misure del piède. Può essere costruito con i seguenti materiali: — cuolo rinforzato con sughero — materiale sintetico o gomma — metallo.		
SEMPLICE		
Di cuoio rinforzato: dal n. 18 al n. 33	11.01.001 11.01.003	9.500 11.600
Di materiale sintetico o gomma dal n. 18 al n. 33	11.01.005 11.01.007	12.900 15.900
Di metallo dal n. 18 al n. 33	11.01.009 11.01.011	10.700 13.900
CON PIANO INCLINATO UNILATERALE O BILATERALE		
Di cuolo rinforzato dal n. 18 al n. 33	11.01.013 11.01.015	10.500 12.800
Di materiale sintetico o gomma dal n. 18 al n. 33	11.01.017 11.01.019	15.900 17.900
Di metallo dal n. 18 al n. 33	11.01.021 11.01.023	14.900 19.300
CON SCARICO CALCANEARE O SOSTEGNO DELLA VOLTA TRASVERSA		
Di cuoio rinforzato dal n. 18 al n. 33	11.01.025 11.01.027	17.900 21.100
Di materiale sintetico o gomma dal n. 18 al n. 33	11.01.029 11.01.031	19.300 23.600
Di metallo dal n. 18 al n. 33	11.01.033 11.01.035	21.300 25.300

	CODICE	PREZZO
CON BORDI LATERALI, AVVOLGENTE		
Di cuoio rinforzato dal n. 18 al n. 33	11.01.037 11.01.039	26.200 28.700
Di materiale sintetico o gomma dal n. 18 al n. 33	11.01.041 11.01.043	22.500 28.700
Di metalio dal n. 18 al n. 33	11.01.045 11.01.047	25.200 32.200
PLANTARE SU MISURA COSTRUITO SU FORMA DI SERIE		
Consiste in un plantare modellato su forma di serie opportunamente corretta costruito interamente su misura previo rilievo del grafico e delle misure del piede, compresi eventuali piani di correzione o scarico secondo la prescrizione. Può essere costruito con i seguenti materiali: — cuolo-rinforzato con sughero — materiale sintetico o gomma		
MODELLATO CON PIANI INCLINATI O SCARICO O SOSTEGNO		
Di cuoio rinferzato dal n. 18 al n. 33	11.03.001 11.03.003	42.100 45.700
Di materiale sintetico o gomma dal n. 18 al n. 33	11.03.005 11.03.007	37.200 40.000

	CODICE	PREZZO
PLANTARE MODELLATO SU MODELLO DI GESSO		
Consiste in un plantare modellato su modello di gesso negativo e positivo o materiale sintetico, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede, compresi eventuali piani di correzione scarichi o sostegni secondo la prescrizione. Può essere costruito con i seguenti materiali: — cuoio rinforzato e/o sughero — materiale sintetico o gomma — metallo		
MODELLATO		
Di cuoio rinforzato, con piani inclinati o scarico o sostegno dal n. 18 al n. 33	11.05.001 11.05.003	68.600 74.000
Di materiale sintetico o gomma dal n. 18 al n. 33	11.05.005 11.05.007	70.900 77.800
Di metallo dal n. 18 al n. 33	11.05.009 11.05.011	70.500 74.100
MODELLATO CON BORDI LATERALI AVVOLGENTI, CON PIANI INCLINATI O SCARICO O SOSTEGNO		
Di cuoio rinforzato dal n. 18 al n. 33	11.05.013 11.05.015	92.200 94.400
Di materiale sintetico o gomma dal n. 18 al n. 33	11.05.017 11.05.019	77.800 86.300
Di metallo dal n. 18 al n. 33 dal n. 34 al n. 46	11.05.021 11.05.023	74,100 82.900
AGGIUNTIVI		
Sottopiede in pelle o tessuto di rivestimento al plantare di materiale sintetico o di gomma o di metallo	11.85.001	7.400
RIPARAZIONI		
Adattamento	11.91.001	7.000
Sostituzione sottopiede: — parte superiore	11.91.003 11.91.005	5.100 9.400

	CODICE	PREZZO
RIALZI (12)		
L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilita-		
to. E un presidio ortopedico atto a compensare un accorciamento di un arto inferiore.		
RIALZO MODELLATO SU MODELLO DI GESSO		
Opportunamente adattato alla forma del piede, costruito su modello gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede e della gamba. È costituito da: — suoletta di cuoio — spessore di compenso in sughero o materiale sintetico — con o senza avampiede di riempimento (non compreso)		
TOTALE INTERNO SU MISURA		
Fino a cm. 2 compresi: dal n. 18 al n. 33	12.01.001 12.01.003	96.100 105.600
Da cm. 2 a 4 compresi: dal n. 18 al n. 33	12.01.005 12.01.007	107.500 121.500
Da cm. 4 a 8 compresi: dal n. 18 al n. 33	12.01.009 12.01.011	119.400 137.500
Oitre cm. 8: dal n. 18 ai n. 33	12.01.013 12.01.015	135.800 159.400
RIALZO TOTALE ESTERNO SU MISURA		
Opportunamente adattato alla forma della calzatura o dei tacco (senza modello di gesso) È costituito da: — spessore di compenso — suola di cuoio per il rialzo esterno		
TOTALE ESTERNO		
Scoperto: fino a cm. 4 compresi: dal n. 18 al n. 33	12.05.001 12.05.003 12.05.015 12.05.017 12.05.019 12.05.021	43.900 49.200 39.100 55.100 59.200 62.300

		CODICE	PREZZO
Rivestito			
fino a cm. 4 compresi:	dal n. 18 al n. 33	12.05.005	65.300
	dal n. 34 al n. 46	12.05.007	77.100
da cm. 4 a 8 compresi:	dal n. 18 al n. 33	12.05.023	73.200
	dai n. 34 ai n. 46	12.05.025	83.900
oltre cm. 8:	dal n. 18 al n. 33	12.05.027	81.000
	dal n. 34 al n. 46	12.05.029	92.200
RIALZO CALCANEARE II	NTERNO O ESTERNO SU MISURA		
Fino a cm. 2:			
		12.11.001	7.300
		12.11.003	9.200
Gai 11. 04 ai 11. 40		12.11.000	3.200
AGGIUNTIVI			
interno, in una calzatura g	venga prescritta la sostituzione del rialzo lià in uso, per tale sostituzione si calcola il prescritto oltre la maggiorazione di seguito		
	o fornito non contemporaneamente alle		
calzature		12.85.001	26.400
RIPARAZIONI			
		12.91.001 12.91.003	8.000 6.600
		<u> </u>	
		[

	CODICE	PREZZO
CALZATUDA ODTODEDICA DI SEDIE (14)		
CALZATURA ORTOPEDICA DI SERIE (14)		
L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal Tecnico abilitato. Di rivestimento o predisposta per plantare, con contrafforti prolungati che non comporta né il modello di gesso né la forma.		
BASSA		
dal n. 27 al n. 29	13.01.001 13.01.003 13.01.005 13.01.007 13.01.008	46.300 47.900 51.300 54.100 59.700
ALTA		
dal n. 18 al n. 20 dal n. 21 al n. 23 dal n. 24 al n. 26 dal n. 27 al n. 29 dal n. 30 al n. 32 dal n. 33 al n. 35 dal n. 36 al n. 38 dal n. 39 al n. 46	13.01.009 13.01.011 13.01.013 13.01.015 13.01.017 13.01.019 13.01.021 13.01.022	42.600 42.600 44.200 47.900 50.700 55.700 56.400 62.000
SANDALO ALTO		
dal n. 18 al n. 20	13.01.023 13.01.025 13.01.027 13.01.029 13.01.031 13.01.033	42.000 44.800 47.300 51.200 53.600 56.500
CON FORTI SEMIRIGIDI O RIGIDI		
ALTA		
dal n. 18 al n. 20 dal n. 21 al n. 23 dal n. 24 al n. 26 dal n. 27 al n. 29 dal n. 30 al n. 32 dal n. 33 al n. 35 dal n. 36 al n. 38 dal n. 39 al n. 46	13.05.001 13.05.003 13.05.005 13.05.007 13.05.009 13.05.011 13.05.013 13.05.014	46.000 46.000 47.600 51.300 54.100 59.100 59.900 68.300
AGGIUNTIVI		
Vedi aggiuntivi al termine del capitolo «Calzature» e capitolo «Plantari».		

	CODICE	PREZZO
CALZATURE ORTOPEDICHE SU MISURA (14)		
L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato.		
Per calzatura ortopedica si intende un presidio costruito per: — la correzione e contenzione del piede più o meno deformato — per mantenere la posizione corretta del piede — per rivestimento di un presidio.		
E costituita da: — fondo composto da suola e tacco		
 tomaio alto o basso parti correttive; 		
plantare semplice o modellato		
 piano inclinato semplice o doppio speronatura interna o esterna alla suola e al tacco contrafforte prolungato 		
forte rigido o semirigido rialzo		
 molla esterna intra ed extra rotatoria molla posteriore esterna (di Codivilla) molla interna a valva (di Codivilla, modificata) 		
 molla intersuola asta mediale o laterale articolata asta mediale e laterale articolata. 		
Vengono costruite per le seguenti deformità del piede: — piede piatto — torto — cavo — equino		
 talo per amputazione parziale di avampiede congenito malformato. 		
Si costruiscono su modello di gesso negativo e positivo del piede op- pure su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adattata, previo rilievo grafico e misure dei piedi (compreso nel prezzo base della calzatura).		
Si suddividono in calzatura:		
di accompagnamento per plantare		
— con forti		
con rialzo con avampiede		
con molla esterna intra ed extra rotatoria		
con molla incorporata posteriore (di Codivilla) con molla interna a valva (di Codivilla modificata)		
di rivestimento a tutore o protesi		
di rivestimento a tutore o protesi con rialzo con asta mediale o laterale articolata		ľ
con aste mediali e laterali articolate.		
DI ACCOMPAGNAMENTO COSTRUITA SU MISURA		
Consiste in una calzatura costruita espressamente su misura per accompagnare il modello di calzatura ortopedica costruito per l'arto deformato.		

	CODICE	PREZZO
Costruita su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adattata, su scorta del grafico e delle misure, seguendo la forma fisiologica del piede (vedi aggiuntivi).		
Bassa dal n. 18 al n. 33	14.11.001 14.11.003	133.300 156.600
Alta dal n. 18 al n. 33	14.11.005 14.11.007	139.900 166.900
PER PLANTARE COSTRUITA SU MISURA		
Consiste in una calzatura atta a correggere una malformazione del pie- de, predisposta al contenimento di un plantare dotato di prescritte cor- rezioni: — piano inclinato semplice		
 piano inclinato doppio con cuscinetto di scarico calcaneare con cuscinetto di scarico della volta trasversa modellato 		
- modellato con borgi iaterali. Può inoltre portare una prescritta speronatura alla suola ed al tacco, interna o esterna. È costruita su forma di legno o materiale sintetico opportunamente		
adattata, previo rilievo del grafico e delle misure del piede, oppure su modello di gesso negativo e positivo, opportunamente stilizzato, nel ca- so in cui sia richiesto un plantare modellato su misura (vedi aggiuntivi).		
Bassa dal n. 18 al n. 33	14.15.001 14.15.003	178.600 211.200
Alta dal n. 18 al n. 33	14.15.005 14.15.007	185.800 222.700
CON FORTI RIGIDI O SEMIRIGIDI COSTRUITA SU MISURA		
Consiste in una calzatura atta a correggere ulteriormente la deformità grave del piede e del ginocchio, in rinforzo alle altre correzioni non sufficienti, singolarmente, a mantenere un atteggiamento corretto dell'arto, bloccando l'articolazione tibio-tarsica. È costituita da:		
- calzatura ortopedica su misura - forti rigidi o semirigidi - altre correzioni (plantare, rialzo, ecc. vedi aggiuntivi) - costruita su forma di legno o modello di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafica a della misura del pida fordi e primativi)		
fico e delle misure del piede (vedi aggiuntivi). Alta		
dal n. 18 al n. 33	14.21.001 14.21.003	206.700 245.200

	CODICE	PREZZO
PER DEFORMITÀ COMPLESSE COSTRUITA SU MISURA		
PER DEFORMITA COMPLESSE COSTROITA SO MISURA		
Consiste in una calzatura atta a correggere o sostenere un piede con malformazioni gravi non emendabili con protesi, quali: — piede equino varo supinato addotto — piede pronato abdotto — piede deforme da grave malformazione congenita.		
È costituita da: — calzatura ortopedica su misura, alta — forti rigidi o semirigidi — altre correzioni, comprese nel prezzo.		
Costruita su modello gesso negativo o positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede (compresi nel prezzo).		
Per piede equino varo supinato addotto:		
dal n. 18 al n. 33	14.23.001 14.23.003	388.500 428.400
Per piede pronato abdotto:		
dal n. 18 al n. 33	14.23.005	359.000
dal n. 34 al n. 46	14.23.007	401.100
Per piede deforme da grave malformazione congenita: dal n. 18 al n. 33	14,23,009	335.000
dal n. 34 ai n. 46	14.23.011	376.900
CON RIALZO COSTRUITA SU MISURA		
Consiste in una calzatura atta a compensare un accorciamento dell'arto.		
È costituita da:		İ
— calzatura ortopedica su misura		Ì
forti rigidi o semirigidi o contrafforti prolungati		
rialzo interno opportunamente modellato tempio di alterna edeguate al rialza		!
tomaio di altezza adeguata al rialzo. È costruita su forma di legno o modello di gesso negativo o positivo o		
materiale sintetico, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico		
e delle misure del piede comprendente anche l'accorciamento dell'arto		j
(vedi aggiuntivi).		
Con rialzo fino a cm. 2 compresi		
Bassa		
dal n. 18 al n. 33	14.25.001 14.25.003	236.300 280.400
Alta		
dal n. 18 al n. 33	14.25.005 14.25.007	244.100 292.300
	:	

	CODICE	PREZZO
Con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi		
Sassa dal n. 18 al n. 33	14.25.009 14.25.011	234.800 265.300
Alta dal n. 18 al n. 33	14.25.013 14.25.015	256.400 311.400
Con rialzo da cm. 4 a cm. 8 compresi		
Alta dal n. 18 al n. 33	14.25.017 14.25.019	295.600 357.000
Con rialzo oltre cm. 8		
Alta dal n. 18 ai n. 33	14.25.021 14.25.023	351.500 421.700
CON AVAMPIEDE COSTRUITA SU MISURA		
Consiste in una calzatura contenente un opportuno riempimento di completamento del piede parzialmente o totalmente amputato delle dita. E costituita da: — calzatura ortopedica su misura — forti rigidi o semirigidi o contrafforti prolungati — avampiede estetico modellato — costruita su forma di legno o modello di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede (vedi aggiuntivi).		
Bassa cal n. 18 al n. 33	14.31.001 14.31.003	262.800 329.200
Alta dal n. 18 al n. 33	14.31.005 14.31.007	272.200 352.100
CON MOLLA COSTRUITA SU MISURA		
Consiste in una calzatura costruita per sostenere un piede ciondolante per effetto di paralisi dell'estremità dell'arto o in opposizione alla tendenza alla intra ed extra rotazione dell'arto medesimo. E costituita da: — calzatura ortopedica su misura — una molla di acciaio o: — posteriore incorporata al tomaio posteriore (di Codivilla) — interna a valva (di Codivilla modificata) — esterna per la intra ed extra rotazione applicata al tacco E costruita su forma di legno o modello di gesso negativo e positivo o materiale sintetico opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure del piede.		
ducino misure dei piede.		

	CODICE	PREZZO
Con molla posteriore (di Codivilla)		
Bassa dal n. 18 al n. 33	14.35.001 14.35.003	203.200 241.900
Alta dal n. 18 al n. 33	14.35.005 14.35.007	212.700 255.000
Con molla interna a valva (di Codivilla modificata)		
Bassa		
dal n. 18 al n. 33	14.35.009 14.35.011	225.200 264.800
Alta dal n. 18 al n. 33	14.35.013 14.35.015	234.800 275.300
Con molla per l'intra ed extra rotazione		
Bassa		
dal n. 18 al n. 33	14.35.017 14.35.019	270.000 290.500
Alta		
dal n. 18 al n. 33	14.35.021 14.35.023	281.100 300.000
DI RIVESTIMENTO A TUTORE O PROTESI COSTRUITA SU MISURA		
Consiste in una calzatura ortopedica costruita per rivestire un tutore od una protesi con o senza rialzo.		
È costituita da:		
— calzatura ortopedica su misura — forti rigidi o semirigidi o contrafforti prolungati		
 avampiede estetico modellato tomaio di altezza adeguata all'eventuale rialzo del tutore o protesi costruita su modello di gesso negativo e positivo, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico e delle misure della parte terminale del tutore o protesi, oppure su forma di legno o materiale sintetico opportunamente adattata (vedi aggiuntivi). 		
Di rivestimento a protesi su forma di legno o materiale sintetico	·	
Bassa		
dal n. 18 al n. 33	14.41.001 14.41.003	201.100 226.700
Alta dal n. 18 al n. 33	14.41.005 14.41.007	215.200 238.500

	CODICE	PREZZO
Di rivestimento a tutore o protesi per amputazione parziale di piede		
Bassa dal n. 18 al n. 33	14.41.009 14.41.011	184.700 222.700
Alta dal n. 18 al n. 33	14.41.013	195.100
dal n. 34 al n. 46	14.41.015	233.700
Di rivestimento con rialzo del tutore fino a cm. 2 compresi Bassa		
dal n. 18 al n. 33	14.41.017 14.41.019	196.900 234.300
Alta dal n. 18 al n. 33	14.41.021 14.41.023	204.900 258.800
Di rivestimento con rialzo del tutore da cm. 2 a cm. 4 compresi		
Alta dal n. 18 al n. 33	14.41.025 14.41.027	233.700 285.600
Di rivestimento con rialzo del tutore da cm. 4 a cm. 8 compresi		
dal n. 18 al n. 33	14.41.029 14.41.031	267.300 317.800
Di rivestimento con rialzo del tutore oltre cm. 8		
Alta dal n. 18 al n. 33	14.41.033 14.41.035	310.300 370.700
N.B. Il rialzo si intende riferito al tutore e non alla calzatura.		
		ļ

CONTENTORE DI COMPLETAMENTO DEL PIEDE (ghetta di contenzione)	CODICE	PREZZO
Consiste in un contentore di cuoio rinforzato e pelle, foderato, che ha lo scopo di avvolgere completamente o parzialmente il piede deformato o amputato, fino oltre alla caviglia, portandolo alla misura, in lunghezza, del piede sano; correggerne la deformità in modo che sul contentore medesimo possa essere indossata la calzatura di rivestimento, costruita su misura e su modello di gesso negativo e positivo o materiale sintetico, opportunamente stilizzato, rilevato sul contentore medesimo. Costruito su modello di gesso negativo e positivo o materiale sintetico del piede e della gamba, opportunamente stilizzato, previo rilievo del grafico del piede e delle misure del piede e della gamba. E costituito da: — valva avvolgente con all'acciatura — forti rigidi o semirigidi — rialzo modellato — avampiede modellato di riempimento — molla di acciaio intersuola		·
Senza rialzo e senza avampiede di riempimento]
dal n. 18 al n. 33	14.51.001 14.51.003	114.900 130.100
Senza rialzo e con avampiede di riempimento		
dal n. 18 al n. 33	14.51.005 14.51.007	176.900 198.500
Con rialzo da cm. 2 a cm. 4 compresi con avampiede di riempimento		İ
dal n. 18 al n. 33	14.51.009 14.51.011	199.600 247.700
Con rialzo da cm. 4 a cm. 8 compresi con avampiede di riempimento		
dal n. 18 al n. 33	14.51.013 14.51.015	221.200 252.400
Con rialzo oltre cm. 8 con avampiede di riempimento		
dal n. 18 al n. 33	14.51.017 14.51.019	244.600 276.900
N.B. Sopra il contentore di completamento del piede deve poter essere calzata la scarpa di rivestimento (non compresa nei prezzi anche quando sia fissa alla ghetta) costruita su modello di gesso negativo e positivo rilevato sul contentore stesso indossato dal paziente.		
		j
•		
į		

		
	CODICE	PREZZO
AGGIUNTIVI		
Cuscinetto di scarico calcaneare o per volta trasversa	14.85.001	12,900
Doppia suola	14.85.003	14,700
Fodera in materiale morbido	14.85.005	13,400
Fodera in pelo di agnello	14.85.007	21.800
Forte laterale, rigido e semirigido	14.85.007	22.300
Forte totale, rigido e semirigido	14.85.011	29.900
Mezza suola antisdrucciolo	14.85.013	10.000
Modello e lavorazione da montagna in anfibio con doppio fondo	14.85.015	56.300
Molla:	44.05.047	46.500
- esterna posteriore (di Codivilla)	14.85.017	
Interna a valva (di Codivilla modificata)	14.85.019	69.000
— esterna a spirale a «U»	14.85.021	62.400
- esterna a doppia spirale	14.85.022	75.500
— extra ed intrarotatoria	14.85.023	76.900
- ıntersuola	14.85.025	25.000
Speronatura alla suola ed al tacco	14.85.027	12.500
Stivale (addizionale alla calzatura ortopedica)	14.85.029	152.600
Suola e tacco antisdrucciolo	14.85.031	34.100
Suola e tacco tipo carro armato	14.85.033	26.900
Suoletta di feitro interna	14.85.035	11.600
Tomaio più alto del normale:		
— da cm. 15 fino a cm. 25	14.85.037	25.900
— oltre cm. 25	14.85.039	43.200
Traforatura del tomaio	14.85.041	13.200
- asta unilaterale articolata applicata sotto al tacco	14.85.043	90.000
- asta bilaterale articolata applicata sotto al tacco	14.85.045	110.000
N.B. Con riferimento ai codici 14.85.037 e 14.85.039 si precisa che la misura del tomaio parte dal calcagno fino al bordo del tomaio medesimo con esclusione dell'altezza dell'eventuale rialzo interno il cui prezzo è già stato compreso nel calcolo del costo della calzatura con rialzo.		
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio del tacco	14.90.001	6 300
Smontaggio e rimontaggio del tacco	14.90.001	6.300 6.300
Asta mediale o laterale articolata, da applicare alla calzatura:	14.50.005	0.300
unilaterale	14.91.001	139.200
- bilaterale	14.91.001	176.200
Cuscinetto di scarico calcaneare o per volta trasversa	14.91.005	16.000
Molla:	14.91.005	10.000
- esterna posteriore (di Codivilla)	14.91.007	31.200
Interna a valva (di Codivilla modificata)	14.91.009	51.700
- esterna a spirale	14.91.011	69.300
extra ed intra rotatoria	14.91.013	68.600
— intersuola	14.91.015	34.800
Rimonta del tomaio	14.91.017	173.500
Risuolatura parziale (sostituzione della mezza suola fino ai metatarsi e	17.01.017	175.500
del solo sopratacco)	14.91.019	29.200
Risuolatura totale (sostituzione della suola fino sotto alla parte anterio-	17.51.015	29.200
re del tacco e del solo sopratacco)	14.91.021	25.000
Sopratacco		35.000
· ·	14.91.023	9.600
Sostituzione fodera interna posteriore	14.91.025	12.900
	440400	40.700
- di feltro	14.91.027	10.700
— di pelle	14.91.029	14.200

	CODICE	PREZZO
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO INFERIORE (16)		
L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato. Gli apparecchi ortopedici si dividono in: — DOCCE — TUTORI PER CAVIGLIA — STECCHE — TUTORI PER GAMBA — STAFFE — TUTORI PER GINOCCHIO — DIVARICATORI — TUTORI PER ANCA		
DOCCE		
Per alluce E costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di platica per la contenzione dell'arto e allacciature, modellata sul paziente. — su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa-		
ziente	16.01.003	66.500
Per caviglia E costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica per la contenzione dell'arto e allacciature. Realizzata su modello di gesso negativo e positivo:		
rigida con piede	16.01.005	143.500
ziente	16.01.007	99.900
Per ginocchio E costituita da una doccia di alluminio plasticato o o verniciato o rivestito oppure di plastica per la contenzione dell'arto e allacciature. Realizzata su modello di gesso negativo e positivo:		
rigida senza piede	16.01.009	190.300
ziente	16.01.011	154.100
- rigida con piede	16.01.013	218.900
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.01.015	170.100
Per ginocchio flesso		
E costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica per la contenzione dell'arto e allacciature. Realizzata su modello di gesso negativo e positivo:		
rigida senza piede c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa-	16.01.017	228.500
ziente	16.01.019	180.600
rigida con piede c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa-	16.01.021	226.000
ziente	16.01.023	190.800
Pelvipodatica		
E costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica per la contenzione degli arti e allacciature.		
Realizzata su modello di gesso negativo e positivo. — unilaterale	16.01.025	346.000
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa-		
ziente — bilaterale	16.01.027 16.01.029	208.800
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa-	10.01.029	491.300
ziente	16.01.031	283.300

	CODICE	PREZZO
AGGIUNTIVI		
Articolazione posteriore per doccia pelvipodalica Articolazione tibio-tarsica con molla di richiamo Asta di divaricazione registrabile per doccia pelvipodalica Rinforzo sottocalcaneare per deambulazione Articolazione per ginocchio libera bloccabile Settore o tenditore per regolazione	16.85.001 16.85.003 16.85.005 16.85.007 16.85.009 16.85.011	68.300 55.000 33.900 48.400 60.000 57.100
RIPARAZIONI		
Allacciatura elemento mobile Allacciatura elemento fisso	16.91.001 16.91.003 16.91.005 16.91.007 16.91.009	12.500 12.500 12.000 7.700 7.400
per alluce	16.91.011 16.91.013 16.91.015 16.91.017 16.91.019 16.91.021	23.700 33.000 34.400 37.400 44.900 64.300
STECCHE		
E costituita: — da elementi di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica — cerchielli e plantare di analogo materiale — opportune allacciature — costruita su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente. Per ginocchio valgo o varo	16.05.001	71.700
RIPARAZIONI		
Allacciatura elemento mobile Allacciatura elemento fisso Cerchiello Cinghia ed attacco con fibbia — attacco con fibbia — cinghia Plantare	16.91.051 16.91.053 16.91.055 16.91.057 16.91.059 16.91.061 16.91.063	12.500 12.500 26.700 15.100 7.700 7.400 37.300
STAFFE		
DI SCARICO O THOMAS		
È costituita da: — telaio di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza meccanica — anello chiuso o apribile di resina o di acciaio con inserito appoggio ischiatico		

	CODICE	PREZZO
- registrabile in altezza nella parte inferiore di appoggio - rivestimento antisdrucciolo nella parte inferiore di appoggio - trazione elastica al piede - con o senza dispositivo bloccabile di articolazione all'anca - cintura addominale. Con anello chiuso Con anello apribile Con anello apribile e articolazione all'anca, con cintura addominale . Con anello chiuso per arto abdotto, scarico a terra perpendicolare, registrabile c.s. con anello apribile	16.11.001 16.11.003 16.11.005 16.11.007 16.11.009	117.100 158.000 225.900 302.200 326.000
PER APPARECCHI GESSATI		
E costituita da: — telaio di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza meccanica — alette metalliche per fissaggio al gesso — rivestimento antisdrucciolo nella parte inferiore di appoggio. Livello gamba	16.11.015 16.11.017	40.500 47.000
DETRAZIONE		
Per staffa costruita in acciaio al carbonio plasticato o verniciato	16.81.001	-15%
AGGIUNTIVI		
Articolazione coxofemorale con cintura e bloecaggio Contentore imbottito per ginocchio Cosciale di cuoio Cosciale di plastica Trazione elastica al piede Articolazione al ginocchio, bloccabile	16.85.101 16.85.103 16.85.105 16.85.107 16.85.109 16.85.111	101.700 41.400 134.300 90.300 18.600 92.800
RIPARAZIONI		
Cintura addominale	16.91.101 16.91.103 16.91.105	22.600 9.800 18.800

	CODICE	PREZZO
DIVARICATORI		
Di acciaio inox o acciaio plasticato o verniciato o alluminio anodizzato oppure di plastica. Opportune allacciature. Fisso a telaio :	16.15.001 16.15.003 16.15.005 16.15.007 16.15.011	47.000 28.400 94.300 61.000 49.500
AGGIUNTIVI		
Gancio intercambiabile con scarpetta per trazione: — unilaterale — bilaterale	16.85.151 16.85.153	32.700 65.100
.Gancio intercambiabile con zampale per trazione: — unilaterale — bilaterale	16.85.155 16.85.157	21.000 41.400
RIPARAZIONI		
Gancio intercambiabile per trazione	16.91.151 16.91.153 16.91.155	14.500 18.600 18.600
TUTORE PER CAVIGLIA E GAMBA		
E costituito da: — struttura di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza o plastica, con o senza sandalo — contentore di cuoio, di stoffa o di plastica con allacciatura anteriore o laterale — costruito su modello di gesso positivo e negativo.		
Con sandalo rigido a giorno, rivestito o plasticato	16.21.001	320.900
con contentore	16.21.003	431.700
paziente Con sandalo articolato	16.21.005	229.900
a giorno, rivestito o plasticato	16.21.007 16.21.009	353.600 417.500
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.21.011	269.400
Con rialzo rigido a giorno, rivestito o plasticato	16.21.013	363,300
con contentore	16.21.015	543.300
paziente	16.21.017	250.200

	CODICE	PREZZO
	İ	
Con nalzo articolato		
a giorno, rivestito o plasticato	16.21.019	416.900
con contentore	16.21.021	609.300
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.21.023	318.800
	10.21.020	310.000
Rigido fino all'articolazione malleolare a giorno, rivestito o plasticato	16.21.025	258,100
con contentore	16.21.025	258.100
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul	10.21.027	273.000
paziente	16.21.02 9	206.900
Tutore di protezione o estetizzazione del polpaccio	16.21.031	259.400
Tutore a valva	10.21.001	259.400
— ın plastica	16.21.033	106.700
Tutore con aste articolate e molle con spinta in talismo	16.21.037	382.800
Spirale con sandalo e presa sottorotulea		
In resina acrilica ad alta resistenza	16.21.039	347.700
Molla:	16.21.041	43.300
esterna posteriore (di Codivilla)	16.21.041	73.800
- esterna a spirale a «U»	16.21.045	97.300
esterna a doppia spirale	16.21.047	114.600
— extra ed intrarotatoria	16.21.049	79.600
TUTORE PER GINOCCHIO		
E costituito da:		
 telaio formato da due aste collegate da cerchielli, rigido o articola- to, di acciaio inox, o lega leggera ad alta resistenza, applicato all'arto 		
con allacciature, rivestito o plasticato		
dispositivo di articolazione al ginocchio con e senza arresto a ponte		
- sandalo di metallo con o senza articolazione al malleolo, con o sen-		
za scarpetta di contenzione del piede		
 rialzo ricoperto con o senza articolazione al malleolo, con o senza 		
scarpetta di contenzione del piede		
 con o senza placche di metallo imbottite sopra e sotto al ginocchio con o senza contentore imbottito, con allacciatura, applicato sopra 		
il ginocchio		
con o senza appoggio ischiatico		
con o senza pelotta di spinta laterale al malleolo		
 rivestito, a giorno, oppure con contentore 		
 costruito su modello di gesso negativo e positivo 		
CON GINOCCHIO RIGIDO		
Con sandalo rigido		
a giorno, rivestito o plasticato	16.25.001	582.100
con contentore	16.25.003	617.900
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul	40.55.5	
paziente	16.25.005	424.400
Con sandalo articolato (*)		
a giorno, rivestito o plasticato	16.25.007	624.500
con contentore	16.25.009	741.400
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul	16.25.011	459.000
paziente	10.20.011	735.000

	CODICE	PREZZO
Con rialzo rigido a giorno, rivestito o plasticato	16.25.013 16.25.015	651.500 835.900
paziente	16.25.017	485.200
Con rialzo articólato	16,25,019	694,400
a giorno, rivestito o plasticato	16.25.021	858.900
paziente	16.25.023	522.400
Fino all'articolazione malleolare a giorno, rivestito o plasticato	16.25.025 16.25.027	428.100 561.900
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.25.029	290.500
CON GINOCCHIO ARTICOLATO	10.23.023	290.500
Con sandalo rigido		
a giorno, rivestito o plasticato	16.31.001 16.31.003	683.200 711.000
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.31.005	508.200
Con sandalo articolato (*)		
a giorno, rivestito o plasticato	16.31.007 16.31.009	759.100 769.700
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.31.011	625.400
Con rialzo rigido a giorno, rivestito o plasticato	16.31.013	700 400
con contentore	16.31.015	732.400 848.300
paziente	16.31.017	551.200
Con rialzo articolato a giorno, rivestito o plasticato	16.31.019	799.300
con contentore	16.31.021	965.600
paziente	16.31.023	609.200
Fino all'articolazione malleolare a giorno, rivestito o plasticato	16.31.025	489.900
con contentore	16.31.027	660.600
paziente	16.31.029	344.100
In elastico con articolazione in acciaio inox rinforzate e rivestite in pelle — tubolare o con scarico rotuleo	16.31.031	136.600
CON GINOCCHIO ARTICOLATO CON ARRESTO A PONTE		
Con sandalo rigido		
a giorno, rivestito o plasticato	16.35.001 16.35.003	704.900 740.200
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.35.005	555.800

	CODICE	PREZZO
Con sandalo articolato (*) a giorno, rivestito o plasticato	16.35.007 16.35.009	733.600 774.200
paziente	16.35.011	585.900
Con rialzo rigido a giorno, rivestito o plasticato	16.35.013 16.35.015	820.800 978.600
paziente	16.35.017	628.200
Con rialzo articolato a giorno, rivestito o plasticato	16.35.019 16.35.021	860.200 990.900
paziente	16.35.023	670.500
Fino all'articolazione malleolare a giorno, rivestito o plasticato	16.35.025 16.35.027	581.500 693.900
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	16.35.029	423.900
(*) O predisposto per l'attacco alla calzatura ad incastro.		
DETRAZIONE		
Per tutore costruito in acciaio al carbonio plasticato o verniciato	16.81.051	-15%
AGGIUNTIVI		
Appoggio ischiatico Armatura calcaneare Articolazione coxfemorale con cintura Asta allungabile Contenitore imbottito per ginocchio Cuscinetto di contenzione Estetizzazione per polpaccio o coscia Prolunga per leva per blocco e sblocco dell'arresto Rivestimento posteriore di contenzione gamba, ginocchio coscia Scarpetta di contenzione, senza rialzo	16.85.201 16.85.203 16.85.204 16.85.205 16.85.207 16.85.209 16.85.211 16.85.213 16.85.215 16.85.217	45.700 48.800 109.700 73.400 46.300 33.300 137.000 15.500 43.000 76.000
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio articolazione tibiotarsica Smontaggio e rimontaggio articolazione del ginocchio Allacciatura elemento mobile Allacciatura elemento fisso Allungamento dell'asta Asta malleolare rigida Asta malleolare articolata Cinghia ed attacco con fibbia — attacco con fibbia — cinghia	16.90.201 16.90.203 16.91.201 16.91.203 16.91.205 16.91.207 16.91.209 16.91.211 16.91.213 16.91.215	7.300 7.300 12.900 12.900 74.700 41.600 61.700 15.500 7.800 7.600

	CODICE	PREZZO
RIGIDO ALL'ANCA FINO AL PIEDE INCLUSO		
Con ginocchio rigido e sandalo rigido con armatura rivestita	16.41.001	739.800
con armatura e contentore della gamba	16.41.003	808.900
di plastica	16.41.005	725.100
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-		, 201100
ziente	16.41.007	604.900
Con ginocchio rigido e sandalo articolato		
con armatura rivestita	16.41.009	811.700
con armatura e contentore della gamba	16.41.011	933.200
di plastica	16.41.013	746.700
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-		
ziente	16.41.015	662.700
Con ginocchio rigido e rialzo rigido		
con armatura rivestita	16.41.019	926.500
con armatura e contentore della gamba	16.41.021	980.300
di plastica	16.41.023	900.400
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.41.025	754,100
Zierre	10.41.023	734.100
Con ginocchio rigido e rialzo articolato		
con armatura rivestita	16.41.027	948.900
con armatura e contentore della gamba	16.41.029	1.026.400
di plastica	16.41.031	921.800
ziente	16.41.033	787.400
On vissashia adiadata a candala duida		
Con ginocchio articolato e sandalo rigido con armatura rivestita	16.41.035	798,500
con armatura e contentore della gamba	16.41.037	920,500
di plastica	16.41.039	721.800
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-		
ziente	16.41.041	613.900
Con ginocchio articolato e sandalo articolato		
con armatura rivestita	16.41.043	743.900
con armatura e contentore della gamba	16.41.045	944.200
di plastica	16.41.047	727.200
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-	40 44 040	
ziente	16.41.049	630.000
Con ginocchio articolato e rialzo rigido		
con armatura rivestita	16.41.051	953.500
con armatura e contentore della gamba	16.41.053	1.018.700
di plastica	16.41.055	926.100
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.41.057	700.000
	10.41.057	780.800
Con ginocchio articolato e rialzo articolato		
con armatura rivestita	16.41.059	975.600
con armatura e contentore della gamba	16.41.061	1.060.800
di plastica	16.41.063	947.300
ziente	16.41.085	814.200
		014.200

	CODICE	PREZZO
Con ginocchio articolato con arresto e sandalo rigido		
con armatura rivestita	16.41.067	908.100
con armatura e contentore della gamba	16.41.069	1.010.900
di plastica	16.41.071	844.300
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa-		
ziente	16.41.073	714.900
Con ginocchio articolato con arresto e sandalo articolato		
con armatura rivestita	16.41.075	919.600
con armatura e contentore della gamba	16.41.077	1.050.400
di plastica	16.41.079	866.200
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa-		
ziente	16.41.081	733.300
Con ginocchio articolato con arresto e rialzo rigido		
con armatura rivestita	16.41.083	1.053.500
con armatura e contentore della gamba	16.41.085	1.093.000
di plastica	16.41.087	1.021.300
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa-		
ziente	16.41.089	853,400
Con ginocchio articolato con arresto e rialzo articolato		,
con armatura rivestita	16.41.091	1.076.100
con armatura e contentore della gamba	16.41.093	1.155.100
di plastica	16.41.095	1.042.300
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa-		
ziente	16.41.097	886.500
ARTICOLATO ALL'ANCA FINO AL PIEDE INCLUSO		
Con ginocchio rigido e sandalo rigido	/0 -=	
con armatura rivestita	16.45.001	803.300
con armatura e contentore della gamba	16.45.003	922.000
αι plastica	16.45.005	760.300
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa-		
ziente	16.45.007	645.800
Con ginocchio rigido e sandalo articolato		
con armatura rivestita	16.45.009	000 500
con armatura e contentore della gamba	16.45.011	839.500
	16.45.013	964.000
di plastica	16.45.013	782.900
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa-	40.40045	
ziente	16.45.015	664.300
Con ginocchio rigido e rialzo rigido		
con armatura rivestita	16.45.017	992.100
con armatura e contentore della gamba	16.45.019	1.056.400
di plastica	16.45.021	
	10.45.021	962.700
c.s. su misura con elementi predisposti adattati direttamente sul pa-	46 45 000	700
ziente	16.45.023	793.800
Con ginocchio rigido e rialzo articolato		
con armatura rivestita	16.45.025	1.014.600
con armatura e contentore della gamba	16.45.027	1.076.200
di plastica	16.45.029	984.200
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-	,0,70.020	JJ4.200
ziente	16.45.031	827.300
	10.70.001	027.000

	CODICE	PREZZO
ARTICOLATO CON ARRESTO ALL'ANCA FINO AL PIEDE INCLUSO		
Con ginocchio rigido e sandalo rigido con armatura rivestita con armatura e contentore della gamba di plastica c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.51.001 16.51.003 16.51.005	820.600 942.100 763.900 648.500
Con ginocchio rigido e sandalo articolato con armatura rivestita con armatura e contentore della gamba di plastica c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.51.009 16.51.011 16.51.013	856.300 981.100 786.000
Con ginocchio rigido e rialzo rigido con armatura rivestita	16.51.017 16.51.019 16.51.021	995.200 1.053.500 961.700 811.300
Con ginocchio rigido e rialzo articolato con armatura rivestita con armatura e contentore della gamba di plastica c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.51.025 16.51.027 16.51.029 16.51.031	1.017.500 1.099.400 986.900 844.400
Con ginocchio articolato e sandalo rigido con armatura rivestita	16.51.033 16.51.035 16.51.037	888.000 1.012.400 858.800 726.900
Con ginocchio articolato e sandalo articolato con armatura rivestita	16.51.041 16.51.043 16.51.045	923.700 1.054.600 879.000 745.400
Con ginocchio articolato e rialzo rigido con armatura rivestita	16.51.049 16.51.051 16.51.053	1.089.500 1.120.000 1.056.400 862.400
Con ginocchio articolato e rialzo articolato con armatura rivestita	16.51.057 16.51.059 16.51.061 16.51.063	1.112.900 1.162.200 1.077.400 895.800

	[Υ
	CODICE	PREZZO
Con ginocchio articolato e sandalo rigido		
con armatura rivestita	16.45.033	870.500
con armatura e contentore della gamba	16.45.035	992.500
di plastica	16.45.037	855.500
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.45.037	724.300
Ziene	10.45.059	724.300
Con ginocchio articolato e sandalo articolato		
con armatura rivestita	16.45.041	906.500
con armatura e contentore della gamba	16,45,043	1.034.300
di plastica	16.45.045	877.600
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-	101101010	
ziente	16.45.047	742,700
Lionto III, III III III III III III III III I	10.40.047	142.100
Con ginocchio articolato e rialzo rigido		
con armatura rivestita	16.45.049	1.087.000
con armatura e contentore della gamba	16.45.051	1.096.700
di plastica	16.45.053	1.053.200
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-	10.10.00	
ziente	16.45.055	845,400
	10.40.000	040.400
Con ginocchio articolato e rialzo articolato		
con armatura rivestita	16.45.057	1.109.300
con armatura e contentore della gamba	16.45.059	1.142.500
di plastica	16.45.061	1.074.100
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-		1.07
ziente	16.45.063	878.600
	10.40.000	070.000
Con ginocchio articolato con arresto e sandalo rigido		
con armatura rivestita	16.45.065	924.000
con armatura e contentore della gamba	16.45.067	1.055.200
di plastica	16.45.069	887.300
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.45.071	750 600
Ziciate	10.45.071	750.600
Con ginocchio articolato con arresto e sandalo articolato		i
con armatura rivestita	16.45.073	960.100
con armatura e contentore della gamba	16.45.075	1.097.300
di plastica	16.45.077	909.100
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-		303.100
ziente	16.45.079	769.100
		709.100
Con ginocchio articolato con arresto e rialzo rigido		
con armatura rivestita	16.45.081	1.118.900
con armatura e contentore della gamba	16.45.083	1.164.500
di plastica	16.45.085	1.083.400
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-		
ziente	16.45.087	894.700
		33 33
Con ginocchio articolato con arresto e rialzo articolato		
con armatura rivestita	16.45.089	1.141.000
con armatura e contentore della gamba	16.45.091	1.206.900
di plastica	16.45.093	1.104.800
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-		
ziente	16.45.095	927.800
•		
1		

	CODICE	PREZZO
Con ginocchio articolato con arresto e sandalo rigido		
con armatura rivestita	16.51.065	940.700
con armatura e contentore della gamba	16.51.067	1.074.900
di plastica	16.51.069	890.500
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul paziente	16.51.071	753.300
Con ginocchio articolato con arresto e sandalo articolato		
con armatura rivestita	16.51.073	978,600
con armatura e contentore della gamba	16.51.075	1.114.300
di plastica	16.51.077	912,100
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-	1010111	
ziente	16.51.079	771.800
Con ginocchio articolato con arresto e rialzo rigido	10.71.001	
con armatura rivestita	16.51.081	1.122.400
con armatura e contentore della gamba	16.51.083	1.184.200
di plastica	16.51t085	1.086.500
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-		
ziente	16.51.087	911.800
Con ginocchio articolato con arresto e rialzo articolato		
con armatura rivestita	16.51.089	1.144.300
con armatura e contentore della gamba	16.51.091	1.230.400
di plastica	16.51.093	1.107.900
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-		
ziente	16.51.095	944,900
RIGIDO ALL'ANCA		
FINO AL GINOCCHIO ESCLUSO		
Con armatura rivestita	16.55.001	591.100
con armatura e contentore della coscia	16.55.003	672.400
di plastica	16.55.005	651.500
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-	10.33.003	031.300
ziente	16.55.007	447.300
ziente	10.55.007	447.300
ARTICOLATO ALL'ANCA		
FINO AL GINOCCHIO ESCLUSO		
THIS AL GITTO OTHER LOCALOG		
Con armatura rivestita	16.61.001	638.500
con armatura e contentore della coscia	16.61.003	715.400
di plastica	16.61.005	629.600
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-	10.0 1.000	029.000
ziente	16.61.007	480.900
www.ne ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		400.000
FINO AL GINOCCHIO ESCLUSO		
Con armatura rivestita	16.65.001	662.300
con armatura e contentore della coscia	16.65.003	719.100
di plastica	16.65.005	652.900
c.s. su misura con elementi predisposti direttamente adattati sul pa-		
ziente	16.65.007	497.300
		1

	CODICE	PREZZO
	į	
DETRAZIONE		
Per tutore per anca costruito in acciaio al carbonio plasticato o verni-		
ciato	16.81.101	-15%
AGGIUNTIVI		
Armatura calcaneare	16.85.251	48,800
Asta allungabile	16.85.253	73.400
Contentore imbottito per ginocchio	16.85.255	46,300
Cuscinetto di contenzione	16.85.257	29.200
Estetizzazione del polpaccio o del cosciale	16.85.259	137.000
Prolunga per leva per blocco e sblocco dell'arresto a ponte	16.85.261 16.85.263	15.500 26.100
Anticolazione supplementale per l'abduzione e l'adduzione den anca	10.65.265	20.100
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione: — tibio-tarsica	16.90.251	45 500
— del ginocchio	16.90.253	15.500 15.500
— dell'anca	16.90.255	15.500
Allacciatura elemento mobile	16.91.251	13.000
Allacciatura elemento fisso	16.91.253	13.000
Allungamento dell'asta	16.91.255	74.700
Asta malleolare rigida	16.91.257 16.91.259	41.600
Cinghia ed attacco con fibbia	16.91.261	61.700 15.500
- attacco con fibbia	16.91.263	7.800
cinghia	16.91.265	7.600
Copriarticolazione ginocchio	16.91.267	4.700
Contactors now sincephia	16.91.269	4.300
Contentore per ginocchio	16.91.271 16.91.273	37.300
Elemento di contenzione e rivestimento cosciale in stoffa	16.91.275	30.300 77.900
Elemento di contenzione e rivestimento gambale in stoffa	16.91.277	77.900
Estetizzazione del polpaccio o del cosciale su modello di gesso	16.91.279	137.000
Fissaggio cerchiello e rivestimento	16.91.281	19.800
Prolunga per leva per arresto a ponte	16.91.283	17.500
Revisione articolazione malleolare	16.91.285 16.91.287	30.900
Revisione articolazione dell'anca	10.51.207	30.900
- libera	16.91.289	30.900
- bloccabile	16.91.291	30.900
— supplementare per abduzione e adduzione	16.91.293	30.900
Revisione arresto a ponte al ginocchio	16.91.295 16.91.297	30.900
Rivestimento di contenzione al tronco	16.91.299	30.900 234.000
Revisione articolazione malleolare	16.91.301	30.900
Rialzo applicabile al sandalo fino a cm. 5	16.91.303	42.400
Rialzo applicabile al sandalo oltre cm. 5	16.91.305	48.300
Rivestimento di contenzione posteriore gamba, ginocchio, coscia Sandalo	16.91.307	155.500
Candalo	16.91.309	78.400

	CODICE	PREZZO
Appoggio ischiatico Articolazione ginocchio: — libera — con bloccaggio — con asta Asta per cosciale o gambale Cerchiello Molla interna alla scarpetta Rivestimento cerchiello Rivestimento scarpetta di contenzione Scarpetta di contenzione, su modello di gesso Suoletta metallica alla scarpetta Riparazione per rottura asta del cosciale Riparazione per rottura asta del gambale	16.91.311 16.91.315 16.91.317 16.91.319 16.91.321 16.91.325 16.91.327 16.91.329 16.91.331 16.91.333 16.91.335	64.300 88.700 96.300 102.500 63.700 39.100 50.000 23.100 99.500 66.500 38.100 82.300 64.800

		-
	CODICE	PREZZO
APPARECCHI ORTOPEDICI PER ARTO SUPERIORE (17)		
L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato. Gli apparecchi ortopedici per arto superiore si dividono in:		
DOCCE		
Per mano e dita E costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica; il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo: rigida	17.01.001	173,900
su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa-		
Metacarpale rigida su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul pa-	17.01.003	91.400
Per polso o avambraccio E costituita da una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica: — palmare del medesimo materiale sopra descritto — opportune allacciature — il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo rigida su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente articolata, a molla su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.03.003 17.05.001 17.05.003 17.05.005 17.05.007	81.500 170.300 85.700 186.000 91.500
Per braccio E costituita da: — una doccia di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di plastica — opportune allacciature — il tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo rigida su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente articolata al gomito	17.15.001 17.15.003 17.15.005 17.15.007	206.500 109.000 245.800 133.900

	CODICE	PREZZO
Unilaterale		400.000
Rigido c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul	17.21.001	400.800
paziente	17.21.003	242.900
articolato alla spalla	17.21.005	470.700
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul		
paziente	17.21.007	298.000 449.000
Articolato al gomito	17.21.009	449.000
paziente	17.21.011	280.700
Articolato alla spalla e al gomito	17.21.013	503.100
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul		
paziente	17.21.015	323.200
Bilaterale		
Rigido	17.21.017	514.100
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul	17.21.019	323.700
paziente	17.21.019	607.500
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
paziente	17.21.023	394.500
Articolato ad un gomito	17.21.025	569.800
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.21.027	372,900
Articolato ad una spalla e ad un gomito	17.21.029	651.900
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul		
paziente	17.21.031	420.000
Articolato ad una spalla e a due gomiti	17.21.033	721.700
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.21.035	459,000
Articolato alle due spalle	17.21.037	651.900
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul		
paziente	17.21.039	419.700
Articolato alle due spalle e ad un gomito	17.21.041	721.700
paziente	17.21.043	459.000
Articolato alle due spalle e ai due gomiti	17.21.045	790.600
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul	47.04.047	
paziente	17.21.047	497.700
AGGIUNTIVI		
Data an afilabila	47.05.004	50.700
Palmare sfilabile	17.85.001 17.85.003	50.700 70.800
Settore o tenditore per regolazione	17.85.005	63.300
		- 3.33
DIDABAZIONI		
RIPARAZIONI		
Allacciatura elemento mobile	17.91.001	14.300
Allacciatura elemento fisso	17.91.003	14.300
Articolazione per polso	17.91.005	54.100
Articolazione per gomito	17.91.007 17.91.009	57.200 66.200
AITICOIAZIUNE PEI SPAIIA	17.91.009	66.200

	CODICE	PREZZO
Cinghia ed attacco con fibbia	17.91.011	15.700
- attacco con fibbia	17.91.013	7.700
— cinghia	17.91.015	7.300
Corpetto per toracoantibrachiale	17.91.017	15.500
Molla per poiso	17.91.019	13.300
Rivestimento per doccia:		
— per mano	17.91.021	19.700
- per polso	17.91.023	
		19.700
— per braccio	17.91.025	24.700
— per toracoantibrachiale	17.91.027	95.600
TUTORI		
Per la riabilitazione della mano e delle dita E costituito da elementi prefabbricati da adattare sul paziente.		
Per flessione dorsale dell'articolazione radiocarpica	17.31.001	136,800
·	17.31.003	146,400
Per la distensione delle tre articolazioni digitali	11.0	
Per la flessione dell'articolazione digitale media	17.31.005	32.400
media	17.31.007	39.100
Per la distensione di tutte le articolazioni digitali con ancoraggio al pol-		
so	17.31.009	71,600
		42,400
Per la distensione delle dita lunghe e del pollice	17.31.011	
Per la distensione delle articolazioni media e terminale delle dita Per la flessione dorsale dell'articolazione radio-carpica (paresi del ra-	17.31.013	48.800
diale)	17.31.015	71.600
Per la distensione di un dito	17.31.017	39.100
Per la flessione dell'articolazione metacarpo-falangea	17.31.019	58.500
· · · ·	17.51.018	36,500
Per la flessione e la contrazione flessoria della articolazione metacar-		
po-falangea	17.31.021	81.200
Per la flessione dell'articolazione metacarpo-falangea per impedimenti		
alla distensione e contrazione delle dita lunghe	17.31.023	87.900
PER AVAMBRACCIO, BRACCIO E SPALLA		
di acciaio inox o acciaio plasticato o verniciato o alluminio anodizzato con rivestimento in pelle o		
valva di stoffa o di plastica o di cuoio di contenzione dell'avambraccio o del braccio		
opportune allacciature		1
costruito su modello di gesso negativo e positivo.		
Avambraccio su modello di gesso negativo e positivo	17.35.001	251.500
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul	77.100.001	201.000
paziente	47.05.000	
paziente	17.35.003	155.300
Braccio senza presa della spalla, costruito su modello di gesso negativo e positivo:	ļ	
con gomito rigido	17.35.005	261.300
	17.35.005	201.300
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul		
paziente	17.35.007	141.000
Articolato libero	17.35.009	300,400
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul		
paziente	17.35.011	164,200
Articolato a molla per la flesso estensione del gomito	17.35.013	290.600
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul	17.00.010	£30.000
	47.05.045	
paziente	17.35.015	179.200
		j

	CODICE	PREZZO
Articolato con trazione elastica (tipo Quenquel), su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.35.017	353.900
Braccio con presa della spalla: Rigido	17.35.019	350.800
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	17.35.021 17.35.023	217.100 385.700
paziente	17.35.025 17.35.027	240.300 408.100
paziente	17.35.029	255.200
AGGIUNTIVI		
Arresto graduabile al gomito o al polso	17.85.051 17.85.053 17.85.055 17.85.057	54.100 108.000 132.200 335.300
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione del: — polso — gomito — spalla Allacciatura elemento mobile Allacciatura elemento fisso Arresto graduabile al gomito o al polso Arresto a scatto al gomito Arresto a scatto al gomito con sbloccaggio automatico Articolazione per polso Articolazione per gomito Articolazione per spalla Cinghia ed attacco con fibbia — attacco con fibbia — cinghia Molla per polso	17.90.051 17.90.053 17.90.055 17.91.051 17.91.053 17.91.055 17.91.059 17.91.061 17.91.063 17.91.065 17.91.067 17.91.069 17.91.071 17.91.073	15.500 15.500 15.500 14.300 14.300 48.300 95.800 132.200 48.300 55.000 62.800 15.700 7.700 7.300 12.200
Per spalla con molla extrarotante di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, rivestito oppure di plastica o altri materiali rispondenti alla garanzia del presidio corpetto con allacciature molla extrarotatoria per abduzione e adduzione del braccio dispositivo di articolazione sul quale è imperniata la suddetta molla, posto al centro della parte posteriore dell'armatura due docce di alluminio plasticato o verniciato o rivestito oppure di pla- stica opportune allacciature dispositivo di articolazione libera al gomito con molle di acciaio o ela- stici di tensione in opposizione alla estensione dell'avambraccio		
ıl tutto realizzato su modello di gesso negativo e positivo	17.41.001	378.900
paziente	17.41.003	224.700

	CODICE	PREZZO
RIPARAZIONI		
Allacciatura elemento mobile Allacciatura elemento fisso Articolazione al gomito Cinghia ed attacco con fibbia — attacco con fibbia — cinghia Molla extrarotatoria	17.91.101 17.91.103 17.91.105 17.91.107 17.91.109 17.91.111 17.91.113	14.300 14.300 54.100 15.700 7.700 7.300 74.300
:		

	CODICE	PREZZO
APPARECCHI ORTOPEDICI PER TRONCO (18)		
L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato. Gli apparecchi ortopedici per tronco si dividono in: — CORSETTI — BUSTI — REGGISPALLE — COLLARI — MINERVE o GORGERE		
CORSETTI (BUSTI IN STOFFA ARMATA)		
CON ALLACCIATURA CENTRALE (DORSO-LOMBARE)		
Di stoffa sfoderato su misura con due molle rigide posteriori ai lati del- la colonna vertebrale, due molle laterali rigide con puntali in plastica e rinforzi esterni in pelle e due molle flessibili anteriori, con allacciatura centrale anteriore ed appositi cinturini e lacci di regolazione: per uomo	18.01.001	122.200
per donna	18.01.003	155.000
per uomo	18.01.005 18.01.007	143.400 173.600
con parte anteriore elastica: per uomo per donna	18.01.009 18.01.011	137.500 170.800
ın stoffa doppia con parte anteriore elastica: per uomo	18.01.013 18.01.015	185.100 216.000
con pancera contentiva: per uomo per donna	18.01.017 18.01.019	254.300 305.500
CON DUE ALLACCIATURE LATERALI (DORSO-LOMBARE)		
Di stoffa analogo al precedente su misura sfoderato: per uomo	18.05.001 18.05.003	161.600 194.100
ın stoffa doppia (normale): per uomo	18.05.005 18.05.007	194.600 253.700
con parte anteriore elastica: per uomo	18.05.009 18.05.011	246.300 305.400
ın stoffa doppia con parte anteriore elastica: per uomo	18.05.013 18.05.015	272.000 331.800
con pancera contentiva: per uomo	18.05.017 18.05.019	272.000 331.800

	CODICE	PREZZO
DI SERIE (DORSO-LOMBARE)		
Di GENIE (BONGO EGNISANE)		
Di stoffa come i precedenti ma predisposto o direttamente adattato sul paziente:		·
con allacciatura centrale:		
per uomo	18.11.001	71.600
per donna	18.11.003	89.300
con due allacciature laterali:		
per uomo	18.15.001	71.600
per donna	18.15.003	89.300
AGGIUNTIVI	<u>.</u>	
Ascellare con appoggio metallico sulla cresta iliaca, registrabile	18.85.001	147.200
Cuscinetto modellato di sostegno, renale ecc.	18.85.003	43.600
Fascia epigastrica	18.85.005	29.100
Fascia ai trocanteri	18.85.007	15.100
Molla supplementare	18.85.009	6.000
Pattina sotto pube	18.85.011	11.200
Spallacci semplici	18.85.013	29.100
Spallacci modellati	18.85.015	38.400
Taglia oltre cm. 110 di circonferenza	18.85.017 18.85.019	43.600 36.700
Trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e prote-	10.05.019	36.700
SI	18.85.021	33,200
Imbottitura compensativa, per scoliosi	18.85.023	20.400
RIPARAZIONI		:
Abbassare parte anteriore	18.91.001	29.300
Abbassare totalmente stoffa	18.91.003	37.100
Allargare parte anteriore	18.91.005	25.000
Attacco allacciatura	18.91.007	11.100
Cuscinetto	18.91.009	51.400
Fascia epigastrica	18.91.011	37.300
Fascia ai trocanteri	18.91.013	23.000 25.000
Fettuccia a ganci	18.91.015 18.91.017	11.100
Giarrettiera completa	18.91.019	10.900
Laccio	18.91.021	700
Laterale in elastico	18.91.023	23.800
Molla	18.91.025	5.300
Orlatura totale	18.91.026	26.000
Orlatura parziale	18.91.027	17.400
Parte anteriore in elastico	18.91.029	59.000
Pattina sotto pube	18.91.031	10.500
Rivestimento al cuscinetto	18.91.033 18.91.035	19.700 37.300
Spallacci semplici	18.91.037	37.300 37.300
Spallacci modellati	18.91.039	43.400
Telini centrali anteriori	18.91.041	65.800
Tessuto alto fino alle ascelle	18.91.043	52.400

	CODICE	PREZZO
Trazione elastica di raccordo fra corsetto o busto e ginocchiera e protesi	18.91.045	37.900
BUSTI		
RIGIDO CON ASCELLARI (CROCERA)		
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con rivestimento in pelle o plastica, con presa di bacino a molla, due aste laterali, costruito su modello di gesso negativo E positivo:		
con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle	18.21.001	440.900
paziente	18.21.003	350.500
con corpetto in cuoio	18.21.005	501.300
paziente	18.21.007	432.600
RIGIDO CON ASCELLARI E PRESA SULLE CRESTE ILIACHE O PRESA DI BACINO		
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con eventuale presa di bacino in plastica, con rivestimento in pelle o plastica, con due aste laterali e due placche di spinta di adatto materiale, comunque collocate, costruito su modello di gesso negativo e positivo:		
con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle	18.25.001	529.800
con corpetto in cuoio	18.25.003 18.25.005	407.400 602.400
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul paziente	18.25.007	489.400
RIGIDO SENZA ASCELLARI, CON PRESA SULLE CRESTE		
ILIACHE O PRESA DI BACINO (O «M.Z.»)		
Di acciaio inox o acciaio al carbonio plasticato o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, con eventuale presa di bacino in plastica, con rivestimento in pelle o plastica, con due aste laterali e due placche di spinta comunque collocate, costruito su modello di gesso negativo e positivo:		
con corpetto in stoffa alto fino alle ascelle	18.41.001	485.600
paziente	18.41.003 18.41.005	389.800
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adatti sul pa-		549.500
ziente	18.41.007	471.800
AGGIUNTIVI		
Cuscinetto di compressione	18.85.051 18.85.053	31.900 5.500

	CODICE	PREZZO
Piastra di compressione o contenzione con relativo attacco	18.85.055 18.85.057 18.85.059 18.85.061 18.85.063	26.900 49.200 34.200 47.200 95.700
RIPARAZIONI		
Allargare parte stoffa Allargare presa di bacino Allungare parte metallo e stoffa Imbottitura con rivestimento di pelle di un ascellare Imbottitura con rivestimento degli ascellari e del traverso scapolare Orlatura parziale Presa metallica sulle creste iliache Rivestimento e imbottitura placca di pressione Parte stoffa e pelle Saldatura o chiodatura Traverso scapolare	18.91.051 18.91.053 18.91.057 18.91.059 18.91.061 18.91.063 18.91.065 18.91.067 18.91.069 18.91.071	33.200 53.100 47.300 14.800 41.300 13.200 150.000 16.700 138.200 34.200 47.800
TIPO MILWAUKEE		
Con presa di bacino costruita su modello di gesso negativo e positivo, di plastica oppure di cuoio con rinforzi, internamente foderato in pelle aste metalliche in acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata, regolabili in altezza, e rivestite di plastica o pelle o altri materiali pelotte di compressione di adeguato materiale comunque collocate, quante ne sono necessarie collare di materiale di adatta rigidità, a larghezza regolabile con appoggio occipitale e stimolatore anteriore mentoniero rigidi	18.45.001 18.45.003	704.000
paziente	16.45.005	486.500
AGGIUNTIVI		
Anello ascellare con relativi attacchi	18.85.101 18.85.103 18.85.107 18.85.109	88.000 119.600 49.200 75.100
RIPARAZIONI		,
Smontaggio e rimontaggio Adattamento antropometrico Appoggio ioideo Appoggio occipitale semplice Asta anteriore Asta posteriore Collare completo Cuscinetto di compressione Guaina di rivestimento ad un'asta	18.90.101 18.91.103 18.91.105 18.91.107 18.91.109 18.91.111 18.91.113 18.91.115	29.200 19.700 27.300 27.300 13.100 40.000 39.700 5.600

	CODICE	PREZZO
Elemento di compressione	18.91.117 18.91.119 18.91.121 18.91.123 18.91.125 18.91.127	35.600 330.600 49.200 11.000 6.900 4.100
TIPO LIONESE		
Composto di due aste montanti, una anteriore ed una posteriore con presa di bacino, ascellari, placche di compressione, di materiale plastico indeformabile ad alta rigidità apribile anteriormente, posteriormente articolato con cerniere in acciaio inox costruito su modello di gesso negativo e positivo	18.51.001 18.51.003	975.100 748.600
TIPO A TRE PUNTI		
Composto di due aste montanti una anteriore ed una posteriore registrabile in altezza, senza ascellari, con tre punti di appoggio: pelvico, iliolombare, toracico. In materiale plastico indeformabile ad alta rigidità: costruito su modello di gesso negativo e positivo	18.65.001 18.65.003 18.65.005	583.500 563.800 512.500
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio Adattamento antropometrico Appoggio sottoascellare prolungato a pelotta Asta anteriore Asta posteriore Cerniera per preŝa di bacino Cerniera per supporto posteriore Cuscinetto di appoggio sulle creste iliache Cuscinetto per piastrina a trifoglio Cuscinetto sotto ascellare Pelotta anteriore Pelotta dorsale Pelotta lombare Piastrina con inserti filettati per ancoraggio cintura pelvica Piastrina di congiunzione Piastrina forata per ancoraggio pelotta Piastrina a trifoglio Valva laterale modellata	18.90.151 18.91.151 18.91.153 18.91.155 18.91.157 18.91.159 18.91.161 18.91.163 18.91.165 18.91.167 18.91.169 18.91.171 18.91.173 18.91.175 18.91.175 18.91.175 18.91.179 18.91.181 18.91.183 18.91.185 18.91.187	29.200 19.700 100.400 52.400 52.400 31.600 21.200 16.300 17.100 16.300 52.400 89.000 89.000 24.600 17.800 17.800 17.800 16.200 18.300 290.900

	·	·
	CODICE	PREZZO
UNIVALVA DORSO LOMBARE O BOLOGNESE		
Di plastica senza ascellari, con allacciatura posteriore o anteriore e due cuscinetti di compressione comunque collocati. Costruito su modello di gesso negativo e positivo	18.55.001	510.500
UNIVALVA DORSO LOMBARE PER SCOLIOSI A DOPPIA CURVA O BOLOGNESE		
Di plastica, senza ascellari alto con appoggio laterale sottoascellare, con allacciatura posteriore, con almeno quattro cuscinetti di compressione e compreso eventuale appoggio trocanterico. Costruito su modello di gesso negativo e positivo	18.57.001	614.700
BIVALVA DORSO LOMBARE		
Analogo al precedente codice 18.55.001 ma con due allacciature. Costruito su modello di gesso negativo e positivo	18.61.001	529.000
BUSTO BOSTON		
E costituito da: modulo prefabbricato in polipropilene foderato internamente in dur- foam		
rinforzato anteriormente da barre di propilene e posteriormente da due barre termosaldate		
la gamma delle misure dei modelli risponde ad ogni esigenza antropo- metrica		
e realizzato mediante progetto da eseguire su esame radiografico del paziente, per la correzione della curva scoliotica e la derotazione dei corpi vertebrali		
con 4 fibbie di gallone/nylon, con rinforzo anteriore e due rinforzì poste- riori.		
PER LA SCOLIOSI LOMBARE		
Modulo con pelotte:		
Lombare, Transtrocanterica,		
Antiderotante Iombare,	18.68.001	633.700
PER LA SCOLIOSI DORSO/LOMBARE		
Modulo con pelotte:		
Lombare, Trocanterica,		
Antiderotante lombare,		
Boston toracica,		
Anteriore toracica,	18.68.003	693.300

	CODICE	PREZZO
PER LA SCOLIOSI DORSO/LOMBARE CERVICALE		
Modulo con pelotte:		
Lombare,		
Trocanterica, Antiderotante lombare,		
Boston toracica,		
Anteriore toracica.		
Sovrastruttura composta da anello cervicale con appoggio occipitale e	40.00.005	768.800
ioideo ed aste tipo Milwaukee	18.68.005	766.600
AGGIUNTIVI		
Detaile and to retail	10.05.004	40.000
Pelotta addominale	18.85.201	10.900
PER DORSO CURVO		
Con presa di bacino in plastica prolungata posteriormente costruita su		
modello di gesso negativo e positivo.		
Con mollone di spinta montato anteriormente con relativo cuscinetto di spinta sternale in gomma piuma o di materiale plastico ricoperto di		
pelle	18.71.001	446.000
c.s. su misura con componenti predisposti direttamente adattati sul		
paziente	18.71.003	375.400
Con-con spinta acromiale (come codice 18.71.001)	18.71.005	552.800
paziente	18.71.007	484.900
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio	18.90.251	19.200
Cuscinetto di spinta sternale	18.91.251	61.400
Forcella di spinta acromiale	18.91.253	87.200
Rivestimento cuscinetto	18.91.259 18.91.261	16.700 137.200
Molione per dorso curvo	10.91.201	137.200
REGGISPALLE CON ASCELLARI		
Costruito in acciaio inox o lega leggera con rivestimento in pelle o pla-	10.75.001	00.000
stica, rigido, con pettorale e cinghie di ancoraggio	18.75.001 18.75.003	86.900 111.700
c.s. con placca di spinta anteriore per petto carenato e placca posterio-	10// 0.000	111.700
re di controspinta	18.75.005	130.400
REGGISPALLE SENZA ASCELLARI		
Costruito in stoffa, con alla cciature	18.75.011	49.700
	j l	

	CODICE	PREZZO
COLLARI (prefabbricati)		
In gomma piuma rivestito di maglia tubolare	18.84.001 18.84.003 18.84.005	28.800 42.600 63.700
MINERVA (gorgera)		
Con armatura di acciaio inox o lega leggera ad alta resistenza anodizzata con rivestimento in pelle o plastica, con telaio di appoggio sulle spalle, appoggio mentoniero e occipitale. Costruita su modello di gesso negativo e positivo.		
Rigida	18.86.001	300.900
paziente	18.86.003 18.86.005	233.300 313.500
paziente	18.86.007	267.600
Tipo pneumatico Prefabbricato con armatura di materiale plastico rigido, con elemento gonfiabile applicato all'appoggio sulle spalle	18.88.001	416.000
Tipo bivalva Costruita di materiale plastico rigido o lega leggera ad alta resistenza con appoggio sulle spalle, con allacciature laterali, appoggio mento- niero e occipitale. Costruita su modello di gesso negativo e positivo	18.94.001	286.500

	CODICE	PREZZO
PROTESI PER AMPUTAZIONE DI ARTO INFERIORE (19)		
L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato. Le protesi per amputazione di arto inferiore si dividono in: — PROVVISORIE — DEFINITIVE: — di tipo tradizionale — di tipo modulare (scheletrico) — PER DEFORMITA CONGENITA Vengono costruite secondo i livelli di amputazione o deformità congenita che man mano sono indicati, in modo specifico, nell'ordine con cui prosegue la descrizione particolareggiata. Come indicazione di base, le protesi sono dotate di piede rigido o di piede articolato. La soluzione di piede con articolazione malleolare pluriassiale, articolata almeno su due assi, è indicata nelle voci «aggiuntive». Le caratteristiche dei piedi di base sono le seguenti:		
PIEDE RIGIDO (senza articolazione malleolare) E costituito da: — cuneo calcaneare elastico — anima interna di supporto (fino alla zona di flessione dell'avampiede) — suola e rivestimento dell'anima, in materiale elastico, fino alla misura del piede.		
PIEDE ARTICOLATO (con articolazione malleolare) E costituito da: — snodo malleolare di acciaio, con gambi filettati, dadi e perni su boccole antifrizione — anima interna di supporto (fino alla zona di flessione dell'avampiede) — suola e rivestimento dell'anima, in materiale elastico, fino alla misura del piede — ammortizzatori elastici per l'articolazione malleolare		
PROVVISORIA		
PER AMPUTAZIONE DI GAMBA		
E costituita di: — invasatura regolabile in circonferenza applicata a telaio metallico protetto antiossidazione, adattata sul paziente, con allacciatura soprarotulea, o cosciale con allacciature e aste articolate al ginocchio, con piede articolato o rigido		
Con allacciatura soprarotulea con piede rigido	19.01.800 19.01.900	459.000 486.700
Con cosciale articolato con allacciature con piede rigido	19.02.800 19.02.900	588.100 617.400
Con cosciale articolato fino alla radice della coscia e allacciature con piede rigido	19.03.800 19.03.900	704.700 733.800

	CODICE	PREZZO
PER AMPUTAZIONE DI COSCIA		
FER AMIFOTALIONE DI GOGGIA		1
E costituita di: — cosciale regolabile con allacciature adattato sul paziente — forcella metallica protetta antiossidazione o acciaio inox, fissata al cosciale		
 con articolazione al ginocchio, sbloccabile gambale con piede rigido o articolato bretella e cintura o fascia addominale di sospensione 		
Con bretella e cintura, ginocchio sbloccabile e gambale con piede rigido	19.06.800 19.06.900	624.700 646.400
Con fascia addominale, ginocchio sbloccabile e gambale		
con piede rigido	19.09.800 19.09.900	645.800 667.500
DEFINITIVA DI TIPO TRADIZIONALE		
PER AMPUTAZIONE DI GAMBA		
E costituita di: — gambale/invasatura per i seguenti livelli di amputazione: — LISFRANCE — CHOPART — PIROGOFF — SYME — DI GAMBA — DI GAMBA CON GINOCCHIO FLESSO — con o senza rotatore — estetizzazione esterna rigida — con o senza cosciale con aste articolate e allacciature — con piede rigido o articolato — costruito su modello di gesso negativo e positivo Prezzi non comprensivi della calzatura ortopedica di rivestimento anche quando questa sia parte fissa della protesi. LISFRANCE E CHOPART		
con piede rigido	19.20.800	734.100
PIROGOFF E SYME		
con piede rigido	19.21.800 19.21.900	709.600 751.400
PER AMPUTAZIONE DI GAMBA		
Con invasatura ad appoggio totale, con cuffia in materiale morbido, con coscialino:	40.00.000	047000
con piede rigido	19.22.800	917.900
Con invasatura ad appoggio totale, con cuffia in materiale morbido, con cosciale articolato con allacciature: con piede rigido	10.22.200	4 444 500
oon prode rigido	19.23.800	1.111.500

	CODICE	PREZZO
Con cosciale articolato con allacciature:		054400
con piede rigido	19.24.800 19.24.900	954.100 981.200
	13.24.300	
Con cosciale alto fino alla radice della coscia con allacciature: con piede rigido	19.25.800	1.065.500
con piede articolato	19.25.900	1.092.800
Per ginocchio flesso, con cosciale alto fino alla radice della coscia con]
calotta di appoggio e protezione del ginocchio:		
con piede rigido	19.26.800	1.411.900
con piede articolato	19.26.900	1.438.700
AGGIUNTIVI		
Appoggio ischiatico	19.85.001	259.400
Bloccaggio dell'articolazione delle aste	19.85.003	126.500
Rotatore	19.85.005	145.300
Estetizzazione in espanso elastico	19.85.007 19.85.008	92.300 150.800
Trazione elastica anteriore:	19.65.006	130.800
- semplice	19.85.009	13.000
- biforcata	19.85.011	36.000
Maggiorazione per cuffia in silicone, in sostituzione di quella in mate-	10.05.010	447.000
riale morbido	19.85.013	117.300
PER AMPUTAZIONE DI COSCIA		
E costituita di:		
 cosciale/invasatura per i seguenti livelli di amputazione: DISARTICOLATO DI GINOCCHIO 		
- GRITTI		
- COSCIA		
gambale]
estetizzazione esterna rigida		
articolazione al ginocchio tipo monoasse con o senza bloccaggio,	:	
con o senza freno o a frizione, o con dispositivo policentrico, o ginoc- chio speciale per disarticolato di ginocchio		
con o senza rotatore		
con piede rigido o articolato		
con o senza cintura di sostegno		
 costruito su modello di gesso negativo e positivo 		
PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO CON INVASATURA IN		
CUOIO ARMATO, CON ASTE LATERALI, CON ARTICOLAZIONE		
LIBERA AL GINOCCHIO (SENZA ROTATORE)		
con piede rigido	19.30.800	1,349,400
con piede articolato	19.30.900	1.376.800
PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO CON INVASATURA IN		
LEGNO O PLASTICA, CON APPOSITA ARTICOLAZIONE	_	
LIBERA AL GINOCCHIO (SENZA ROTATORE)		
con prede rigido	19.31.800	1.512.000
con piede articolato	19.31.900	1.539.400
l l		

	CODICE	PREZZO
GRITTI CON INVASATURA IN CUOIO ARMATO CON ASTE LATERALI CON ARTICOLAZIONE LIBERA AL GINOCCHIO (SENZA ROTATORE) con piede rigido	19.32.800 19.32.900	1.367.300 1.391.500
GRITTI CON INVASATURA IN LEGNO O PLASTICA, CON APPOSITA ARTICOLAZIONE LIBERA AL GINOCCHIO (SENZA ROTATORE)		
con piede rigido	19.33.800 19.33.900	1.467.600 1.495.000
AGGIUNTIVI		
Bloccaggio al ginocchio Bretella doppia di sospensione Bretella semplice di sospensione Cintura con attacchi Corsetto armato modellato Fascia addominale modellata Piede con articolazione malleolare pluriassiale Rotatore Estetizzazione in espanso elastico Estetizzazione anatomica (solo per donna) Articolazione coxofemorale con cintura Appoggio terminale in silicone Appoggio ischiatico (per invasatura in cuoio armato)	19.85.051 19.85.053 19.85.055 19.85.057 19.85.059 19.85.061 19.85.063 19.85.065 19.85.067 19.85.069 19.85.073 19.85.075 19.85.077	133.100 37.200 20.800 95.700 147.000 124.900 116.500 153.100 124.300 201.200 217.900 83.800 67.100
PER AMPUTAZIONE DI COSCIA CON ARTICOLAZIONE LIBERA AL GINOCCHIO TIPO MONOASSE		
Con bretellaggio con piede rigido	19.35.800 19.35.900	1.204.300 1.231.800
Con cintura e bretelle con piede rigido	19.36.800 19.36.900	1.212.800 1.250.700
Con fascia addominale modellata con piede rigido	19.37.800 19.37.900	1.265.100 1.292.900
Con corsetto armato modellato con piede rigido	19.38.800 19.38.900	1.316.500 1.343.800
A tenuta pneumatica con piede rigido	19.39.800 19.39.900	1.224.800 1.252.600
A tenuta pneumatica con invasatura ad aderenza totale con piede rigido	19.40.800 19.40.900	1.241.000 1.254.900

	CODICE	PREZZO
AGGIUNTIVI		
Articolazione addizionale sbloccabile al cosciale/invasatura, per protesi con moncone corto	19.85.101	151.600
Per ginocchio: — con bloccaggio manuale	19.85.103	130.800
- con freno automatico	19.85,105	220.800
— con frizione	19.85.107	144.800
- policentrico	19.85.113	267.500
Mutandina per protesi per moncone corto	19.85.115	147.100
Piede con articolazione malleolare pluriassiale	19.85.117	116.500
Rotatore	19.85.119	153.100
Estetizzazione in espanso elastico	19.85.121	124.300 201.200
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.85.123	217.900
Articolazione coxofemorale, con cintura	19.85.125	217.900
renza totale)	19.85.127	151.000
satura ad aderenza totale)	19.85.129	184.400
Bretella di sospensione	19.85.131	20.800
PER DISARTICOLAZIONE D'ANCA		
E costituita di: — presa di bacino con articolazione all'anca, con o senza bloccaggio,		
articolazione al ginocchio di tipo monoasse, con o senza bloccaggio, con o senza freno, o a frizione, o con dispositivo policentrico — cosciale		
— gambale		
estetizzazione esterna rigida		
— con o senza rotatore		
piede rigido o articolato		
costruito su modello di gesso negativo e positivo		
Con presa di bacino in cuoio armato, con cosciale e gambale in legno o plastica, articolazione libera all'anca ed al ginocchio tipo monoasse		
con piede rigido	19.43.800	2.104.100
con piede articolato	19.43.900	2.133.100
Con presa di bacino in plastica, con cosciale e gambale di plastica, articolazione libera all'anca ed al ginocchio tipo monoasse		
con piede rigido	19.44.800	2.104.100
con piede articolato	19.44.900	2.134.800
AGGIUNTIVI		
Bloccaggio all'anca	19.85.151 19.85.153	205.900 37.200
Per ginocchio:		37.200
— con bloccaggio	19.85.155	130.800
- con freno automatico	19.85.157	220.800
- a frizione	19.85.159	144.800
— policentrico	19.85.165	267.500
Piede con articolazione malleolare pluriassiale	19.85.167	116.500

	CODICE	PREZZO
Rotatore Estetizzazione in espanso elastico	19.85.169 19.85.171 19.85.173	153.100 183.700 201.200
PER DEFORMITA CONGENITA		
In funzione dei diversi livelli di appoggio e presa: — APPOGGIO TIBIALE — APPOGGIO ISCHIATICO — BACINO È costituita di: — presa di bacino con articolazione con e senza bloccaggio — invasatura e cosciale con appoggio ischiatico con o senza articolazione del ginocchio — invasatura e gambale con appoggio tibiale — gambale — estetizzazione esterna rigida o morbida — con piede rigido o articolato — costruito su modello di gesso negativo e positivo Deve poter ricevere una calzatura di rivestimento, non compresa nel prezzo.		
Con appoggio tibiale con piede rigido	19.45.800 19.45.900	910.300 943.500
Con appoggio tibiale e cosciale articolato con piede rigido	19.46.800 19.46.900	1.149.300 1.029.400
Con appoggio ischiatico rigida al ginocchio con piede rigido	19.47.800 19.47.900	1.407.900 1.440.800
Con appoggio ischiatico articolata al ginocchio con piede rigido	19.48.800 19.48.900	1.482.300 1.514.900
Con presa di bacino, con articolazione coxofemorale libera e al ginoc- chio, monoasse, libere		
con piede rigido	19.49.800 19.49.900	2.104.100 2.133.100
AGGIUNTIVI		
Articolazione coxofemorale con presa di bacino modellata (con esclusione dei codici 19.49.800 e 19.49.900)	19.85.191	352.000
DEFINITIVA DI TIPO MODULARE (scheletrico)		
È costituita da invasatura per i seguenti livelli di amputazione: — GAMBA		
- DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO		

	CODICE	PREZZO
 GRITTI COSCIA ANCA E EMIPELVECTOMIA DEFORMITÀ CONGENITA e da struttura tubolare con relativi moduli di articolazione e collegamento con dispositivo di allineamento con o senza rotatore estetizzazione in espanso elastico in un solo pezzo, con calza di rivestimento con piede rigido o articolato costruito su modello di gesso negativo e positivo 		
PER AMPUTAZIONE DI GAMBA CON INVASATURA AD APPOGGIO TOTALE		
con piede rigido	19.50.800	1.194.900
AGGIUNTIVI		
Rotatore Cuffia in silicone Cinturino sovrarotuleo Piede articolato	19.85.201 19.85.203 19.85.207 19.85.209	145.300 117.400 47.000 67.100
PER DISARTICOLAZIONE DI GINOCCHIO E AMPUTAZIONE ALLA GRITTI, CON APPOSITA ARTICOLAZIONE		
con piede rigido	19.51.800 19.51.900	1.687.000 1.717.200
AGGIUNTIVI		
Appoggio ischiatico	19.85.250 19.85.251 19.85.253	117.300 110.700 145.300
terminale)	19.85.255 19.85.257	251.400 83.800
PER AMPUTAZIONE DI COSCIA CON INVASATURA AD ADERENZA TOTALE		
con piede rigido	19.52.800 19.52.900	1.686.400 1.777.100
AGGIUNTIVI		
Articolazione addizionale per protesi con moncone corto	19.85.301	380.200
Per ginocchio: — con bloccaggio manuale	19.85.303	124.200

	CODICE	PREZZO
 con freno automatico a frizione policentrico idraulico Mutandina per protesi per moncone corto Piede con articolazione malleolare pluriassiale Rotatore Articolazione coxofemorale, con cintura Articolazione coxofemorale con presa di bacino modellata, con esclusione dei codici 19.62.800 e 19.62.900 Anello in silicone con appoggio ischiatico, per sola invasatura ad aderenza totale Rivestimento totale con appoggio terminale in silicone, per sola invasatura ad aderenza ad aderenza totale 	19.85.305 19.85.307 19.85.313 19.85.314 19.85.315 19.85.317 19.85.319 19.85.321 19.85.323 19.85.323	209.600 137.500 198.400 586.700 139.600 110.700 145.300 217.900 352.000 150.800
PER DISARTICOLAZIONE D'ANCA ED EMIPELVECTOMIA CON PRESA DI BACINO DI PLASTICA, ARTICOLAZIONE LIBERA ALL'ANCA ED AL GINOCCHIO TIPO MONOASSE		
con piede rigido	19.55.800 19.55.900	2.749.800 2.867.000
AGGIUNTIVI		
Articolazione dell'anca, regolabile in abduzione e flesso estensione, in acciaio Bioccaggio all'anca Bretella doppia di sospensione Per ginocchio: — con bloccaggio manuale — con freno automatico — a frizione — policentrico — idraulico Piede con articolazione malleolare pluriassiale Rotatore Appoggio sulle creste iliache e sacrale, in materiale morbido	19.85.347 19.85.351 19.85.353 19.85.355 19.85.357 19.85.365 19.85.366 19.85.367 19.85.369 19.85.371 19.85.373	486.100 195.500 44.900 124.000 209.600 137.500 197.800 586.700 110.700 145.300 251.400 100.600
PER DEFORMITÀ CONGENITA		
Con appoggio ischiatico rigida al ginocchio		
con piede rigido	19.60.800 19.60.900	1.629.200 1.673.300
Con appoggio ischiatico articolata al ginocchio tipo monoasse con piede rigido	19.61.800 19.61.960	1.716.900 1.760.700
tipo monoasse con piede articolato con piede articolato	19. 6 2.800 19. 6 2.900	2.450.300 2.494.600

	CODICE	PREZZO
DIDADA ZIONII		
RIPARAZIONI		
PER PROTESI TRADIZIONALE		
PIEDE		
Smontaggio e rimontaggio	19.90.001	29.900 93.100
Rigido, senza perno filettato di fissaggio	19.91.001 19.91.003	133.800
Articolato, senza snodo malleolare	19.91.005	123.700
Articolato con parte malleolare, snodo, ammortizzatore e guarnizioni .	19.91.007	172.400
Articolato con articolazione pluriassiale	19.91.009	200.000
Articolato con parte malleolare con articolazione pluriassiale	19.91.011	381.700
Ammortizzatore anteriore	19.91.013	4.900
Ammortizzatore posteriore	19.91.015 19.91.017	8.300 23.000
Cuneo calcaneare	19.91.017	25.000
Guarnizione per articolazione malleolare	19.91.021	10.600
Perno filettato di fissaggio per piede rigido	19.91.023	10.400
Rivestimento totale	19.91.025	24.700
Rivestimento dell'articolazione malleolare anteriore e posteriore	19.91.027	20.700
Snodo malleolare	19.91.029	29.200
Snodo malleolare pluriassiale	19.91.031	112.700
Suoletta con avampiede	19.91.033	26.600
PROTESI DI GAMBA		
Smontaggio e rimontaggio articolazione del ginocchio	19.90.101	41.300
Adattamento invasatura	19.91.101	74.400
— elemento mobile	19.91.103	15.600
- elemento fisso	19.91.105	15.600
Asta articolata con bronzina completa	19.91.107	48.100 25.700
— parte inferiore	19.91.109 19.91.111	25.700
parte superiore bronzina e vite	19.91.113	6.000
Asta articolata con cuscinetto a sfere	19.91.115	77.500
- parte inferiore	19.91.117	36.400
— parte superiore	19.91.119	27.000
— cuscinetto a sfere e vite	19.91.121	14.200
Bloccaggio a ponte dell'articolazione del ginocchio	19.91.123	96.800
— revisione	19.91.125	38.300
Bretella di sospensione	19.91.127 19.91.129	41.200 15.300
- attacco con fibbia	19.91.131	8.100
- cinghia	19.91.133	8.100
Copriarticolazione	19.91.135	8.300
Copri asta e articolazione	19.91.137	11.000
Copri fibbia	19.91.139	2.800
Cosciale:	40.04.444	206 200
con allacciature senza aste fino alla radice della coscia con allacciature senza aste	19.91.141 19.91.143	206.200 273.300
— fino alla radice della coscia con allacciature senza aste — con appoggio ischiatico con allacciature senza aste	19.91.145	368.900
Coscialino per invasatura ad appoggio totale	19.91.147	37.100

	CODICE	PREZZO
Cuffia per moncone per protesi ad appoggio totale su modello gesso	19.91.149	236.400
Cuffia in silicone Estetizzazione in espanso elastico, solo in caso di sostituzione dell'in-	19.91.150	251.400
vasatura Estetizzazione anatomica (solo per donne), solo in caso di sostituzione	19.91.151	121.300
dell'invasatura	19.91.152	150.800
— normale	19.91.153	474.200
 con cuffia per protesi ad appoggio totale	19.91.155	624.300
ne	19.91.157	668.200
— per deformità congenita con appoggio tibiale e ristilizzazione, senza laminazione	19.91.159	589.000
Laminazione in resina del gambale	19.91.161	79.600
Limitatore di estensione dell'articolazione del ginocchio	19.91.163	31,700
— placchetta per detto	19.91.165	5.100
Parte malleolare con ristilizzazione del gambale senza laminazione	19.91.167	45,300
Riadattamento del cosciale e relative aste	19.91.169	59.600
Rotatore	19.91.171	185.600
- revisione	19.91.173	38.300
Sospensione a cinghia	19.91.175	22.800
Trazione elastica anteriore:	10.0	22.000
— semplice	19.91.177	13.500
- biforcata	19.91.179	37.100
Verniciatura interna	19.91.181	30.600
PROTESI DI COSCIA		
Smontaggio e rimontaggio cosciale	19.90.201	41.600
Adattamento invasatura	19.91.201	74.400
Articolazione monoasse del ginocchio completa di aste e perno	19.91.203	74.400
- revisione	19.91.205	38.300
- solo aste	19.91.207	46.500
- solo perno	19.91.209	28.000
Attacchi per bretella doppia	19.91.211	14.900
Bottone con piastrina per sospensione laterale	19.91.213	11.000
semplice	19.91.215	27.600
- doppia	19.91.217	44.700
Carrucola con piastrina per trazione	19.91.219	19.000
Cinghia per sospensione laterale	19.91.221	5.100
— bassa cm. 4 o più	19.91.223	26.000
— alta cm. 8 o più	19.91.225	111.900
Corsetto armato modellato di sospensione	19.91.227	164.600
Cuscinetto posteriore di protezione indumenti	19.91.229	30.600
Estetizzazione in espanso elastico	19.91.231	50.200
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.91.232	50.200
— cm. 12 o più	19.91.233	144.400
— per protesi bilaterale	19.91.235	176.200
Fodera al cosciale	19.91.237	34.300
Gambale completo di aste e perno, stilizzato, senza laminazione	19.91.239	483.700
 polpaccio con aste e perno, senza stilizzazione e laminazione 	19.91.241	370.400

	CODICE	PREZZO
Ginocchio con ristilizzazione del cosciale, senza laminazione Ginocchio completo di polpaccio, con meccanismo:	19.91.243	222.000
— di bloccaggio	19.91.245	513.900
— revisione	19.91.247	51.800
— a freno automatico	19.91.249	561.800
— revisione	19.91.251	78.100
— a frizione	19.91.253	547.100
	1	
revisione	19.91.255	78.100
 monoasse 	19.91.261	465.200
— revisione	19.91.263	51.800
- policentrico	19.91.269	588.100
- revisione	19.91.271	75.600
Invasatura con ristilizzazione del cosciale senza laminazione su model-		
lo di gesso:		
— tipo tradizionale	19.91.281	356.000
tipo a tenuta pneumatica	19.91.283	618.300
tipo ad aderenza totale	19.91.285	618.300
per deformità congenita e appoggio ischiatico	19.91.287	625.800
Laminazione di resina:		
— cosciale	19.91.289	100.700
gambale	19.91.291	50.700
Mutandina per moncone corto	19.91,293	143.500
Parte malleolare con ristilizzazione del gambale, senza laminazione	19.91.295	48,400
Piastrina con levetta per comando arresto	19.91.297	13,500
Riduzione volumétrico dell'invasatura con laminazione interna	19.91.298	117,400
Rinforzo al cosciale con ricopertura parziale di resina	19.91.299	59.600
Rinforzo al gambale con ricopertura parziale di resina	19.91.301	59.600
Rotatore	19.91.303	185.600
- revisione	19.91.305	38.300
Stilizzazione:	10.01.000	30.300
- cosciale	19.91.307	105.300
- gambale	19.91.309	105.300
Tirante per comando arresto	19.91.311	5.200
Trazione per carrucola	19.91.313	14.900
Trazione elastica anteriore	19.91.315	23.400
	19.91.317	21.900
Valvola con sede ad anello, montata	19.91.319	8.900
— valvola per detta		33.800
Verniciatura interna del cosciale	19.91,321	33.800
PER DISARTICOLAZIONE D'ANCA		
	40.00	
Smontaggio e rimontaggio della presa di bacino	19.90.401	41.300
Allacciatura per presa di bacino:		
- elemento mobile	19.91.401	15.600
- elemento fisso	19.91.403	15.600
Articolazione all'anca	19.91.405	132.800
— revisione	19.91.407	38.300
- con bloccaggio	19.91.409	184.200
- revisione	19.91.411	38.300
Bloccaggio al ginocchio	19.91.413	86.500
— revisione	19.91.415	38.300
Cinghia ed attacco con fibbia	19.91.417	19.000
- attacco con fibbia	19.91.419	9.300
— cinghia	19.91.421	9.200

	CODICE	PREZZO
Presa di bacino su modello di gesso negativo e positivo:	40.04.405	005.000
completa di articolazione all'anca revisione	19.91.425 19.91.427	835.300 38.300
senza articolazione	19.91.429	702.300
- revisione	19.91.431	45.300
parte cuoio e parte di elastico	19.91.433	548.500
solo parte elastico	19.91.435	109.600
— armatura	19.91.437	286.900
armatura con articolazione	19.91.439	418.300
— adattamento	19.91.441	52.400
foderatura e orlatura	19.91.443 19.91.445	145.200
Appoggio terminale in snicone	19.91.445	251.400
PER PROTESI MODULARE (scheletrica)		
PIEDE		
Smontaggio e rimontaggio	19.90.501	39.000
Rigido	19.91.501	148.700
Rigido con attacco	19.91.503	175.300
Articolato	19.91.505	197.700
Articolato con attacco	19.91.507	256.600
Articolató con articolazione pluriassiale con attacco	19.91.509	290.500
Attacco:	40.04.544	94.000
per piede rigido per piede articolato	19.91.511 19.91.513	84.800 120.500
per piede articolato per piede articolato con articolazione pluriassiale	19.91.515	139,600
Ammortizzatore:	10.01.010	700.000
- posteriore	19.91.517	8.400
- a culla per articolazione pluriassiale	19.91.519	23.000
Cuneo calcaneare	19.91.521	25.100
Perno filettato per piede rigido	19.91.523	10.400
PROTESI DI GAMBA		
Smontaggio e rimontaggio dell'articolazione del ginocchio	19.90.601	39.000
Attacco:		
- di collegamento all'invasatura	19.91.601	137.000
- con regolatore	19.91.603	207.800
— con regolatore e tubo di collegamento	19.91.605	311.000
Base di collegamento all'invasatura	19.91.607	364.700
per:		
— piede rigido	19.91.609	117,600
- piede articolato	19.91.611	111.900
Calza maglia di rivestimento	19.91.613	58.900
Coscialino per invasatura ad appoggio totale	19.91.615	53.400
Cuffia per moncone per protesi ad appoggio totale	19.91.617	101.400
Cuffia in silicone	19.91.618	251.400
nato, su modello di gesso negativo e positivo	19.91.619	416.30ა
Pomello	19.91.621	28.200
Rivestimento in espanso elastico	19.91.623	160.300

	CODICE	PREZZO
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.91.624 19.91.625 19.91.627	151.000 380.500 78.100
PROTESI DI COSCIA		
Smontaggio e rimontaggio del cosciale	19.90.701	26.000
di collegamento all'invasatura	19.91.701	86,500
— con regolatore	19.91.703	121,400
con regolatore e tubo di collegamento	19.91.705	258.800
Base di collegamento all'invasatura	19.91.707	287.700
Calotta terminale per rivestimento in materiale morbido predisposto per:		
— piede rigido	19.91.709	109.500
- piede articolato	19.91.711	111.600
Calza maglia di rivestimento	19.91.713	35.500
Ginocchio completo di appendici di attacco con meccanismo di:		
— bloccaggio	19.91.715	340.100
- revisione	19.91.717	65.200
— freno automatico	19.91.719	283.100
- revisione	19.91.721	65.200
monoasse	19.91.731	271.800
- revisione	19.91.733	51.800
policentrico	19.91.739	379.000
— revisione	19.91.741	65.200
Invasatura con base di collegamento, il tutto laminato su modello di gesso negativo e positivo:		
— a tenuta pneumatica	19.91.751	678.500
- ad aderenza totale	19.91.753	678.500
- per deformità congenita	19.91.755	730.400
Rivestimento completo in espanso elastico	19.91.757	224.500
Estetizzazione anatomica (solo per donna)	19.91.758	50.200
Anello in tessuto per sospensione del rivestimento elastico	19.91.761	83.800
Anello in silicone, con appoggio ischiatico, per sola invasatura ad ade-	19.91.763	450.00
renza totale		150.800
satura ad aderenza totale	19.91.765	184.400
Riduzione volumetrica dell'invasatura, con laminazione interna	19.91.767	117.300
PER DISARTICOLAZIONE D'ANCA ED EMIPELVECTOMIA		
Smontaggio e rimontaggio della presa di bacino	19.90.801	51.800
- elemento mobile	19.91.801	15.600
- elemento fisso	19.91.803	15.600
Bloccaggio all'anca	19.91.805	200.700
- revisione	19.91.807	78.100
Articolazione all'anca	19.91.809	415.300
- revisione	19.91.811	78.100
- con bloccaggio	19.91.813	468.200
- revisione	19.91.815	78.100

	CODICE	PREZZO
Presa di bacino su modello di gesso negativo e positivo: — con articolazione all'anca	19.91.817 19.91.819 19.91.821 19.91.823	934.000 674.600 91.100 251.400

	CODICE	PREZZO
PROTESI DI ARTO SUPERIORE (20)		
L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato.		
Le protesi di arto superiore vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione: — parziale o totale di una o più dita — parziale di mano — disarticolazione di polso — amputazione di avambraccio — amputazione di avambraccio con moncone corto — disarticolazione di gomito — amputazione di braccio — amputazione di braccio con moncone corto — disarticolazione di spalla — amputazione interscapolare — malformazione congenita		
PROTESI ESTETICHE DI TIPO TRADIZIONALE		
Hanno lo scopo di ricostruire la parte mancante solo dal punto di vista estetico, senza alcuna funzionalità attiva dei vari componenti della protèsi.		
PROTESI ESTETICHE DI TIPO MODULARE (scheletrica)		
Hanno lo scopo di ricostruire la parte mancante solo dal punto di vista estetico, senza alcuna funzionalità attiva dei vari componenti della protesi, consentendo un maggior grado di esteticità.		
PROTESI DA LAVORO CON MOVIMENTO PASSIVO		
Hanno la funzione di permettere la possibilità di lavoro mediante un particolare innesto che consenta la intercambiabilità di appositi dispositivi da lavoro, senza alcuna funzionalità attiva dei vari componenti della protesi.		
PROTESI FUNZIONALI CHE UTILIZZANO L'ENERGIA CORPOREA		
Hanno la funzione di permettere la possibilità di lavoro mediante un particolare utilizzo dei movimenti muscolari.		
PROTESI FUNZIONALI CHE UTILIZZANO L'ENERGIA ESTERNA (elettrica) O ENERGIA MISTA CORPOREA-ESTERNA		
Hanno la funzione di permettere la possibilità di lavoro mediante un particolare utilizzo del potenziale muscolare o attraverso microinterruttori o sensori e/o in combinazione con l'energía corporea.		
	l i	ı

	CODICE	PREZZO
Le protesi funzionali possono essere dotate di mani: — reversibili — irreversibili Tali termini sono riferiti al movimento delle dita.		
La mano «reversibile» mantiene la presa su un oggetto tramite l'azione continua del comando volontario, oppure con l'azione costante di una molla.		
La mano «irreversibile» mantiene la presa su un oggetto anche quando è cessato il comando; per lasciare l'oggetto occorre una successiva azione volontaria.		
PROTESI ESTETICHE DI TIPO TRADIZIONALE		
Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione: — parziale o totale di una o più dita — parziale di mano — disarticolazione di polso — amputazione di avambraccio con moncone corto — disarticolazione di gomito — amputazione di braccio — amputazione di braccio con moncone corto — disarticolazione di braccio con moncone corto — disarticolazione di spalla — amputazione interscapolare — malformazione congenita		
PER AMPUTAZIONE PARZIALE O TOTALE DI UNA O PIU DITA O AMPUTAZIONE PARZIALE DI MANO		
 E costituita da: dita rigide, atteggiabili, articolate invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo guanto cosmetico oppure guanto di rivestimento di pelle o filanca ancoraggio al moncone. 		
PER AMPUTAZIONE PARZIALE DI DITA (senza guanto di rivestimento)		
per clascun dito	20.01.001	146.500
PER AMPUTAZIONE TOTALE DI DITA (senza guanto di rivestimento)		
di un dito di due dita di tre dita di quattro dita di cinque dita	20.02.003 20.02.004 20.02.005 20.02.006 20.02.007	271.600 332.100 407.900 453.800 514.300
PER AMPUTAZIONE PARZIALE DI MANO (senza guanto di rivestimento)		
due dita tre dita quattro dita cınque dita	20.03.009 20.03.010 20.03.011 20.03.012	252.200 333.800 401.200 543.900

	CODICE	PREZZO
PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO E AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO		
E costituita da:		
mano estetica: con tutte le dita rigide		
con tutte le dita atteggiabili		
 con quattro dita rigide e pollice articolato a molla 		
con cinque dita articolate pologi		
polso:fisso		
a rotazione passiva		,
 con articolazione sferica passiva 		
con articolazione sferica passiva con bloccaggio		
 — ınvasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo — normale con braccialino di sospensione 		
normale con braccialino articolato		
 ad aderenza totale con o senza presa olecranica 		
- guanto di rivestimento		l
estetizzazione esterna rigida		
PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO (polso fisso, invasatura normale		
senza braccialino di sospensione, senza guanto di rivestimento)		
con mano con tutte le dita rigide	20.04.600	559.000
con mano con tutte le dita atteggiabili	20.04.700	559.000
con mano con quattro dita rigide e pollice articolato a molla	20.04.800	558.100
con mano con cinque dita articolate	20.04.900	566.500
PER AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO (polso fisso, invasatura nor-		
male con braccialino di sospensione, senza guanto di rivestimento)		
con mano con tutte le dita rigide	20.05.600	602.100
con mano con tutte le dita atteggiabili	20.05.700	602.100
con mano con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20.05.800	621.800 643.700
con mano con 5 dita articolate	20.05.900	045.700
PER DISARTICOLAZIONE DI GOMITO E AMPUTAZIONE DI BRACCIO		
E costituita da:		
- mano estetica:		
con tutte le dita rigide		
con tutte le dita atteggiabili con 4 dita rigide e pollice articolato a molla		
con 5 dita articolate		
- polso:		
— fisso		
 a rotazione passiva con articolazione sferica passiva 		
— con anticolazione sierica passiva — gomito:		
con articolazione libera		
con articolazione con bloccaggio		
	1	

	CODICE	PREZZO
- Invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo - normale - ad aderenza totale con o senza presa di spalla - guanto di rivestimento - con o senza bretellaggio di sospensione - estetizzazione esterna rigida		
PER DISARTICOLAZIONE DI GOMITO (polso fisso, articolazione libera al gomito, invasatura normale, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento)		
con mano con tutte le dita rigide	20.07.600 20.07.700 20.07.800 20.07.900	619.200 625.200 613.500 601.300
PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO (polso fisso, articolazione libera al gomito, invasatura normale, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento)		
con mano con tutte le dita rigide	20.09.600 20.09.700 20.09.800 20.09.900	641.700 647.700 630.400 612.300
PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA E AMPUTAZIONE INTERSCAPOLARE		
E costituita da: - mano estetica: - con tutte le dita rigide - con tutte le dita atteggiabili - con 4 dita rigide e pollice articolato a molla - con 5 dita articolate - polso: - fisso - a rotazione passiva - con articolazione sferica passiva - gomito: - con articolazione libera - con articolazione con bloccaggio - spalla: - con articolazione singola - con articolazione pluriassiale - con articolazione sferica - invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo - guanto di rivestimento - con bretellaggio - estetizzazione esterna rigida		

	CODICE	PREZZO
PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA (polso fisso, articolazione libera al gomito, relativo bretellaggio) CON ARTICOLAZIONE SINGOLA DI SPALLA (senza guanto di rivestimento)		
con mano con tutte le dita rigide	20.11.600 20.11.700 20.11.800 20.11.900	726.500 741.900 786.900 809.800
PER AMPUTAZIONE INTERSCAPOLARE (polso fisso, articolazione libera al gomito, relativo bretellaggio) CON ARTICOLAZIONE SINGOLA DI SPALLA (senza guanto di rivestimento)		
con mano con tutte le dita rigide	20.12.600 20.12.700 20.12.800 20.12.900	816.100 830.700 883.200 908.400
AGGIUNTIVI		
Articolazione: — extra e intra rotazione per protesi per amputazione di braccio	20.85.001 20.85.003 20.85.005 20.85.007	71.700 173.500 355.200 245.300
per moncone corto di avambraccio	20.85. 00 9 20.85.011	159.100 160.600
cosmetico di pelle per mano ortopedica	20.85.013 20.85.015 20.85.019	137.500 44.400 30.300
a rotazione passiva	20.85.023 20.85.025 20.85.027	37.100 68.900 117.300
con o senza presa olecranica con o senza presa di spalla moltiplicatore d'ampiezza per articolazione del gomito trazione sollevamento avambraccio	20.85.029 20.85.033 20.85.041 20.85.043	123.600 134.700 128.200 39.200
RIPARAZIONI		
PER PROTESI DI TIPO TRADIZIONALE		
Smontaggio e rimontaggio: — della mano — del polso — del gomito — della spalla	20.90.051 20.90.053 20.90.055 20.90.057	41.000 41.000 41.000 41.000

	CODICE	PREZZO
Armatura per bracciale	20.91.051	176.500
- cerchiello	20.91.053	42.600
- asta completa	20.91.055	42.600
Articolazione intra ed extrarotatoria	20.91.057	135.400
- revisione	20.91.059	27.300
Articolazione per protesi per disarticolazione di spalla:		
sferica	20.91.061	341.800
- revisione	20.91.063	27.300
- pluriassiale	20.91.065	206.200
- revisione	20.91.067	27.300
Articolazione per protesi per disarticolazione di spalla con relativa la-		
minazione ed estetizzazione:		
- singola	20.91.069	279.000
- revisione	20.91.071	27.300
- pluriassiale	20.91.073	305.200
— revisione	20.91.075	27.300
- sferica	20.91.077	440.500
- revisione	20.91.079	27.300
Braccialino con allacciature	20.91.081	102.100
— revisione	20.91.083	27.300
Braccialino con aste ed allacciature	20.91.085	224.200
- revisione	20.91.087	27.300
Bretella:	00.01.000	
— unitaterale	20.91.089	41.300
— bilaterale	20.91.091	69.800
Bretellaggio per protesi per amputazione di braccio	20.91.093 20.91.095	51.100
Bretellaggio per protesi per disarticolazione di spalla	20.91.095	76.400
— di avambraccio	20.91.097	156.600
- adattamento	20.91.099	27.300
— di braccio	20.91.101	157.100
- adatiamento	20.91.103	27.300
Cinghia con fibbia con attacco	20.91.105	14.500
- cinghia	20.91.107	7.500
fibbia con attacco	20.91.109	7.700
Fodera dell'armatura del bracciale	20.91.111	52.400
Gomito con bloccaggio	20.91.113	104.600
- revisione	20.91.115	27.300
Gomito completo di avambraccio, con meccanismo:		
- libero	20.91.117	221.100
- revisione	20.91.119	29.700
- di bloccaggio	20.91.121	263,200
- revisione	20.91.123	27.300
Guanto di rivestimento:		
cosmetico	20.91.125	137.500
di pelle per mano ortopedica	20.91.127	44.400
- di filanca al paio	20.91.131	30.300
Invasatura per protesi su modello di gesso negativo e positivo:		
per amputazione di avambraccio	20. 9 1.135	188.500
c.s. con invasatura ad aderenza totale con presa olecranica	20.91.136	254.900
- adattamento	20.91.137	64.200
r er disarticolazione di gomito	20.91.139	107.600
c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.140	254.900
- adattamento	20.91.141	54.500
per amputazione di braccio con anello di collegamento	20.91.143	210.400
		l

	CODICE	PREZZO
c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.144	281.300
 adattamento 	20.91.145	54.500
per disarticolazione di spalla con estetizzazione	20.91.147	212,500
c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.148	281.300
 adattamento 	20.91.149	54.500
per amputazione interscapolare con estetizzazione	20.91.151	243.900
c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.152	327.200
- adattamento	20.91.153	54.500
— armatura in plastica	20.91.154	78.200
Mano:		
— con dita rigide	20.91.155	143.900
revisione	20.91.157	27.300
con dita atteggiabili	20.91.159	105.300
- revisione	20.91.161	27.300
con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20.91.163	197.200
- revisione	20.91.165	27.300
— con 5 dita articolate	20.91.167	456.000
- revisione	20.91.169	27.300
Polso:	20.01.100	27.000
- fisso	20.91.171	27.300
— revisione	20.91.173	20.500
— a rotazione passiva	20.91.175	53.400
— revisione	20.91.177	27.300
- sferico passivo	20.91.179	99.100
- revisione	20.91.181	27.300
sferico passivo con bloccaggio	20.91.183	137.500
- revisione	20.91.185	27.300
PROTESI ESTETICHE DI TIPO MODULARE (scheletrica)		
Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione:		
amputazione di braccio		
amputazione di braccio con moncone corto		
·		
disarticolazione di spalla		
amputazione interscapolare		
malformazione congenita		
DED AMOUTATIONS OF COACCO		
PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO		
E costituita da:		}
— mano estetica:		
— con tutte le dita rigide	i	Ī
		•
con tutte le dita atteggiabili		}
con 4 dita rigide e pollice articolato a molla		1
- con 5 dita articolate		ļ
— polso:		i
— fisso	l	j
— a rotazione passiva		ĺ
con articolazione pluriassiale		1
gomito con articolazione con bloccaggio		
Invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo		1
guanto di rivestimento		
	l	ſ

	CODICE	PREZZO
 con o senza bretellaggio estetizzazione esterna in materiale morbido con calza di rivestimento. PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO (con polso fisso, articolazione al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotatoria,		
opportuno ancoraggio, senza guanto di rivestimento) con mano con tutte le dita rigide	20.15.600 20.15.700 20.15.800 20.15.900	772.600 911.400 912.600 1.120.200
PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA E AMPUTAZIONE INTERSCAPOLARE		
E costituita da: — mano estetica: — con tutte le dita rigide — con tutte le dita atteggiabili — con 4 dita rigide e pollice articolato a molla — con 5 dita articolate — polso: — fisso — a rotazione passiva — con articolazione pluriassiale — gomito con articolazione con bloccaggio — spalla: — con articolazione pluriassiale — con articolazione sferica — invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo — guanto di rivestimento — con bretellaggio e allacciature — estetizzazione esterna in materiale morbido con calza di rivestimento.		
PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA (con polso fisso, articolazione al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotazione, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento)		
Con articolazione sferica alla spalla: — con mano con tutte le dita rigide	20.16.600 20.16.700 20.16.800 20.16.900	1.168.100 1.214.800 1.342.800 1.550.200
Con articolazione pluriassiale alla spalla — con mano con tutte le dita rigide	20.17.600 20.17.700 20.17.800 20.17.900	1.042.900 1.131.100 1.159.100 1.366.300

	CODICE	PREZZO
PER AMPUTAZIONE INTERSCAPOLARE (con polso fisso, articolazione al gomito con bloccaggio, articolazione intra ed extra rotazione, relativo bretellaggio, senza guanto di rivestimento)		
Con articolazione sferica alla spalla — con mano con tutte le dita rigide	20.18.600 20.18.700 20.18.800 20.18.900	1.186.700 1.198.800 1.302.900 1.510.500
Con articolazione pluriassiale alla spalla — con mano con tutte le dita rigide	20.19.600 20.19.700 20.19.800 20.19.900	1.045.500 1.057.900 1.161.700 1.369.300
AGGIUNTIVI		
Presa per moncone corto di braccio su modello di gesso negativo e positivo Guanto cosmetico di rivestimento	20.85.051 20.85.053	167. 70 0 137.500
a rotazione pluriassiale Trazione sollevamento avambraccio Invasatura ad aderenza totale:	20.85.055 20.85.057 20.85.059	53.600 272.100 39.200
con presa olecranica	20.85.061 20.85.065	123.600 134.700
RIPARAZIONI		
PER PROTESI DI TIPO MODULARE (scheletrico)		
Smontaggio e rimontaggio: — della mano	20.90.201 20.90.203 20.90.205 20.90.207 20.91.201 20.91.203	41.000 41.000 41.000 41.000 143.500 54.500
 sferica revisione pluriassiale revisione 	20.91.205 20.91.207 20.91.209 20.91.211	423.700 41.000 276.100 41.000
Bretellaggio: — per protesi per amputazione di braccio	20.91.213 20.91.215	51.100 76.400
tivo — adattamento	20.91.217 20.91.219	138.000 27.300
Calza di rivestimento per protesi: — per amputazione di braccio	20.91.221 20.91.223	63.500 66.600

	CODICE	PREZZO
	00.04.005	14,500
Cinghia con fibbia con attacco	20.91.225	7.500
— cinghia	20.91.227	7.700
— fibbia con attacco	20.91.229	190.800
Gomito con bloccaggio	20.91.231	54.500
- revisione	20.91.233	137.500
Guanto cosmetico di rivestimento	20.91.235	137.300
Invasatura per protesi su modello di gesso negativo e positivo:	20.91.237	281,300
per amputazione di braccio con anello di collegamento	20.91.237	305.600
c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.239	54.500
— adattamento	20.91.239	281,300
per disarticolazione di spalla con estetizzazione	20.91.241	300,400
	20.91.242	54.500
— adattamento	20.91.245	327,200
per amputazione interscapolare con estetizzazione	20.91.245	339.000
c.s. con invasatura ad aderenza totale	20.91.246	54,500
— adattamento	20.91.247	78.200
Involucro morbido	20.91.246	76.200
Mano: — con dita rigide	20.91.249	143,900
	20.91.249	27.300
revisione — con dita atteggiabili	20.91.253	105,300
	20.91.253	27.300
- revisione		
con 4 dita rigide e polítice articolato a molla	20.91.257	197.200
- revisione	20.91.259	27.300
— con 5 dita articolate	20.91.261	456.000
- revisione	20.91.263	27.300
Polso:	20.91.265	87.900
— fisso	20.91.267	27.300
— revisione	20.91.269	
— a rotazione passiva	20.91.269	236.300 54.500
revisione	20.91.273	282.300
pluriassiale revisione	20.91.275	27.300
Rivestimento completo in materiale morbido per protesi:	20.51.27.3	27.300
per amputazione di braccio	20.91.277	121.400
per disarticolazione di spalla	20.91.279	130,000
per amputazione interscapolare	20.91.281	167.400
Tubo distanziatore	20.91.283	98.900
elemento di collegamento del tubo		91.400
olomonto di colleganionio del tubo	20.01.200	91.400
PROTESI DA LAVORO CON MOVIMENTO PASSIVO		
Manager and the section of the secti		
Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione: — amputazione di avambraccio		
amputazione di avambraccio amputazione di braccio		
amputazione di praccio		
PER AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO E DI BRACCIO		
È costituita da:		
Invasatura costruita su modello di gesso negativo e positivo		
armatura con particolare innesto che consente la intercambiabilità di appositi dispositivi da lavoro		
טוטיאו עו ואיוופטקטווו עמ ומיטוט		
	I	

	CODICE	PREZZO
- articolazione passiva:		
 del polso con bloccaggio 		
 del gomito con bloccaggio 		
con ancoraggio ed allacciature		
con o senza bretellaggio dispositivi vari da lavoro		
mano estetica		
guanto di rivestimento		
PER AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO		
Senza dispositivi da lavoro e senza mano	20.20.500	418.900
PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO		
Senza dispositivi da lavoro e senza mano	20.21.500	546.800
AGGIUNTIVI		
Dispositivi da lavoro:		
— anello fisso	20.85.301	69.100
— anello snodabile	20.85.303	113.200
bastone con innesto per amputazione di braccio	20.85.305	87.100
— calzascarpe	20.85.307	25.900
— coltello	20.85.309	25.900
- cucchiaio per amputazione di avambraccio	20.85.311 20.85.313	25.900
cucchiaio per amputazione di braccio dispositivo per scrivere a macchina	20.85.315	40.700 31.700
dispositivo per scrivere a maccinia forchetta per amputazione di avambraccio	20.85.317	25.900
forchetta per amputazione di braccio	20.85.319	40.700
— gancio universale	20.85.321	350.000
— guida auto	20.85.323	89.700
- guida auto e ciclo	20.85.325	102.400
— guida ciclo	20.85.327 20.85.329	80.800
martello pınza da carpentiere	20.85.331	65.800 132.400
— pinza da carpentiere	20.85.333	89.000
pinza da meccanico	20.85.335	132.400
porta macchinetta per barba	20.85.337	18.400
porta pennello per barba	20.85.339	18.400
— porta matita e penna	20.85.341	38.400
— porta pettine	20.85.343	31.400
— porta spugna	20.85.345 20.85.347	31.400
prolungamento articolato al gomito	20.85.349	82.200 31.400
tirachiodi da carpentiere	20.85.351	65.800
Guanto:		30.000
— di pelle per mano ortopedica	20.85.353	44.400
- di filanca al paio	20.85.357	30.300
Mano estetica con attacco e copertura estetica del polso:	20.85.361	450 700
con tutte le dita rigide	20.85.363	150.700 110.100
— con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20.85.365	208.400
— con 5 dita articolate	20.85.367	183.400

	CODICE	PREZZO
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio:		
— del polso	20.90.301	27,300
— del gomito	20.90.303	41,000
Allacciatura:		
— elemento mobile	20,91,301	16,500
- elemento fisso	20.91.303	16,500
Bracciale con allacciature	20.91.305	145,200
— adattamento	20.91.307	20,200
Bretellaggio per protesi per amputazione di braccio	20.91.309	42,400
Cinghia ed attacco con fibbia	20.91.311	14,500
— cinghia	20.91.313	7.700
attacco con fibbia	20.91.315	7.500
Copertura estetica del polso	20.91.317	39.800
Dispositivo di attacco per protesi di avambraccio	20.91.319	78,700
- revisione	20.91.321	20,400
Dispositivo di attacco per protesi di braccio	20.91.323	89.300
- revisione	20.91.325	20.200
Invasatura su modello di gesso negativo e positivo:		20.200
— di avambraccio	20.91.327	188.500
 adattamento 	20.91.329	54.500
- fodera e orlatura	20.91.331	25.000
— di braccio	20.91.333	206.700
- adattamento	20.91.335	54.500
- fodera e orlatura	20.91.337	25.000
Mano:		
con tutte le dita rigide	20.91.339	143.900
con tutte le dita atteggiabili	20.91.341	105.300
con 4 dita rigide e pollice articolato a molla	20.91.343	197.200
con 5 dita articolate	20.91.345	456.000
Sostituzione dispositivi di lavoro, vedi elenco aggiuntivi		:
PROTESI FUNZIONALI CHE UTILIZZANO		
L'ENERGIA CORPOREA		
Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione		
Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione: — disarticolazione di polso		
amputazione di avambraccio		
amputazione di avambraccio con moncone corto		
disarticolazione di gomito		
amputazione di braccio		
amputazione di braccio con moncone corto		
disarticolazione di spalla		
amputazione interscapolare		
malformazione congenita		
PROTESI CON COMANDO A ROTAZIONE		
		
E costituita da:		
— mano irreversibile		
guanto di rivestimento	į	
		

	CODICE	PREZZO
 armatura metallica con bracciale di ancoraggio invasatura/presa dell'apice del moncone per il comando della mano con il movimento di prono-supinazione dell'avambraccio, costruita su modello di gesso negativo e positivo 		
PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO E AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO		
con mano irreversibile (senza guanto di rivestimento)	20.30.400	989.000
AGGIUNTIVI		
Guanto di rivestimento: — cosmetico — di pelle per mano ortopedica	20.85.401 20.85.403 20.85.407	137.500 44.400 30.300
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio: — della mano — del polso — del gomito Copertura estetica del polso Guanto di rivestimento: — cosmetico — di pelle per mano ortopedica — di filanca — di filanca — revisione Presa all'apice del moncone per il comando della mano, con relativo adattamento, su modello di gesso negativo e positivo Revisione del meccanismo della mano Revisione dell'armatura della articolazione del gomito Sostituzione pollice Sostituzione del gruppo dita (indice-medio) Armatura plastica	20.90.401 20.90.403 20.90.405 20.91.401 20.91.405 20.91.407 20.91.413 20.91.415 20.91.417 20.91.419 20.91.421 20.91.423 20.91.425 20.91.426	28.200 42.100 42.100 40.700 137.500 44.400 30.300 526.600 42.100 214.400 47.300 47.300 57.000 155.700 78.200
PROTESI CON COMANDO A TRAZIONE (cinematica)		
E costituita da: Mano: — reversibile — irreversibile Gancio funzionale Polso: — a rotazione passiva — con prono supinazione attiva — con articolazione sferica passiva con bloccaggio Invasatura ad aderenza totale con o senza presa olecranica costruita su modello di gesso negativo e positivo o armatura metallica con bracciale d'ancoraggio, con o senza rivestimento interno al silicone		

	CODICE	PREZZO
Articolazione attiva del gomito con o senza extra-intra rotazione del braccio Guanto di rivestimento Cuscinetto salva indumenti Bretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi, per il comando dei movimenti.		
PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO (polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento)		
Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)	20.40.200 20.40.300 20.40.400	720.700 847.800 1.049.500
PER AMPUTAZIONE DI AVAMBRACCIO (polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento)		
Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)	20.41.200 20.41.300 20.41.400	720.700 847.800 1.049.500
PER DISARTICOLAZIONE DI GOMITO (con aste laterali articolate per la flesso-estensione del gomito e bloccaggio a trazione, senza intra/extra rotazione, polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento)		
Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)	20.43.200 20.43.300 20.43.400	1.187.100 1.479.600 1.749.100
PER AMPUTAZIONE DI BRACCIO (con articolazione funzionale per la flesso-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione passiva per la intra-extra rotazione del braccio, polso a rotazione passiva, senza guanto di rivestimento)		
Con polso predisposto per l'intercambiabilità della mano e del gancio (senza mano e gancio)	20.44.200 20.44.300 20.44.400	1.304.700 1.425.500 1.620.700
AGGIUNTIVI		
Gancio funzionale con attacco: — tipo standard in lega leggera	20.85.501 20.85.503	409.900 752.000
— cosmetico	20.85.505	137.500

	CODICE	PREZZO
— di pelle per mano ortopedica	20.85.507	44.400
— di filanca	20.85.511	30.300
Mano intercambiabile con attacco:		
- reversibile - irreversibile	20.85.515 20.85.517	211.400 526.600
Moltiplicatore di ampiezza dell'articolazione del gomito	20.85.519	187.900
Polso:		
con articolazione attiva di prono-supinazione completo di calotta di procesa del managere.	20.85.521	307.000
presa del moncone	20.85.523	172.300
Invasatura con rivestimento totale al silicone	20.85.529	83.890
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio:		
della mano del polso	20.90.501 20.90.503	28.200 42.100
— del gomito	20.90.505	42.100
Allacciatura:		
- elemento mobile	20.91.501	17.000 17.000
— elemento fisso	20.91.503	17.000
gomito a trazione	20.91.505	492.700
- unità sollevamento avambraccio	20.91.506	217.700
revisione cavetto trazione	20.91.507 20.91.508	56.200 37.700
Aste articolate laterali per la flesso-estensione con bloccaggio, a tra-	2010 11000	57.11.00
zione	20.91.509	521.400
particolari meccanismo interno revisione	20.91.510 20.91.511	166.000 69.500
— cavetto trazione	20.91.512	37.700
Attacco:		
per mano	20.91.513 20.91.515	244.100 244.100
Braccialino:	20.51.515	244.100
— con allacciature	20.91.517	63.100
con allacciature ed aste Bretellaggio completo di fili di trazione e guaine:	20.91.519	172.700
per protesi per amputazione di avambraccio:		
— unilaterale	20.91.521	74.400
bilaterale parziale per amputazione avambraccio:	20.91.523	131.700
- unilaterale	20.91.525	71.800
- bilaterale	20.91:527	143.300
— per protesi per amputazione di braccio	20.91.529	155.000
parziale per amputazione di braccio	20.91.531	74.700
dello di gesso negativo e positivo	20.91.533	144.700
- revisione	20.91.535	28.200
Cinghia ed attacco con fibbia	20.91.537 20.91.539	15.200 8.100
- cinghia	20.91.541	7.700
Cuscinetto salva indumenti	20.91.543	24.000
		ı

	CODICE	PREZZO
Filo di trazione con relativi attacchi:		
per protesi per amputazione di avambraccio	20.91.545	44.100
per protesi per amputazione di braccio	20.91.547	43.600
Gancio funzionale con attacco:		207.000
tipo standard in lega leggera	20.91.549	395.000
- tipo per lavoro pesante in acciaio	20.91.551	698.700
— revisione	20.91.553	14.100
- elastico per chiusura n. 5 pezzi	20.91.555	15.300
molla semplice per chiusura molla depris per chiusura	20.91.557	38.600
molla doppia per chiusura	20.91.559 20.91.561	31.500
Guaina con attacchi terminali	20.91.563	87.100 67.800
Guanto di rivestimento:	20.91.003	67.800
- cosmetico	20.91.565	137.500
di pelle per mano ortopedica	20.91.567	44.400
— di filanca	20.91.569	30,300
Invasatura e relativo prolungamento su modello di gesso negativo e po-	20.51.505	30.300
sitivo:		
per amputazione di avambraccio	20.91.571	208,100
c.s. con rivestimento totale al silicone	20.91.572	291.800
- adattamento	20.91.573	24.500
per amputazione di braccio	20.91.575	217.000
c.s. con rivestimento totale al silicone	20.91.576	300.700
- adattamento	20.91.577	24.500
Mano:		24.000
- reversibile	20.91.579	208.100
- revisione	20.91.581	42.100
- ırreversibile	20.91.583	448,500
- revisione	20.91.585	42.100
Moltiplicatore di ampiezza per l'articolazione del gomito	20.91.587	225,700
revisione	20.91.589	42,100
Polso:		
— a rotazione passiva	20.91.591	35.100
 revisione 	20.91.593	14.100
 a rotazione passiva con dispositivo di intercambiabilità della mano 		
e del gancio	20.91.595	244.100
- revisione	20.91.597	28.200
con articolazione di prono-supinazione attiva	20.91.599	445.900
— revisione	20.91.601	42.100
con articolazione sferica passiva, con bloccaggio	20.91.603	220.500
- revisione	20.91.605	42.100
Armatura metallica:		
— revisione	20.91.607	32.800
braccialino metallico	20.91.609	118.000
PARTICOLARI MANO REVERSIBILE O IRREVERSIBILE		
Involucro morbido	20.91.620	78.200
Gruppo dita (indice-medio)	20.91.622	25.100
Pollice	20.91.624	21.300
Biella e leva collegamento	20.91.626	43.600
Attacco filettato	20.91.628	35.800
Molla chiusura	20.91.630	10.700

		,
	CODICE	PREZZO
PROTESI FUNZIONALI CHE UTILIZZANO L'ENERGIA ESTERNA (elettrica) O ENERGIA MISTA CORPOREA ED ESTERNA		
Vengono costruite per i seguenti livelli di amputazione e malformazione congenita: — disarticolazione di polso — amputazione di avambraccio — disarticolazione di gomito — amputazione di braccio — disarticolazione di spalla — amputazione interscapolare — peromelia di avambraccio e braccio — focomelia — amelia		
Sono costituite da: — mano elettrica — manipolatore elettrico per lavoro — polso: — fisso — a rotazione passiva — a rotazione elettrica		
 con rotazione sferica passiva con bloccaggio polso con attacco mano polso intercambiabile (mano elettricamanipolatore) gomito: con articolazione funzionale libera con articolazione funzionale, con bloccaggio con articolazione funzionale con bloccaggio ed intra-extra rota- 		
— spalla con articolazione a frizione — invasatura secondo il livello di amputazione o malformazione congenita, costruita su modello di gesso negativo e positivo, ad aderenza totale con presa olecranica, con o senza rivestimento intero al silicone — componenti elettronici: — comandi elettronici — comandi mio-elettrici — batterie		
carica batterie guanto di rivestimento con o senza ancoraggio: bretellaggio con relativi attacchi bretellaggio completo di fili di trazione e relativi attacchi per il comando dei movimenti		
PER DISARTICOLAZIONE DI POLSO, PER AMPUTAZIONE E PEROMELIA DI AVAMBRACCIO (senza guanto cosmetico)		
Con mano elettrica, articolazione di polso a rotazione passiva, comando elettronico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio	20.50.100	3.402.600
Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva; comando mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio	20.51.100	3.608.100

	CODICE	PREZZO
Con mano elettrica, articolazione attiva di prono-supinazione del polso comandata dall'apice del moncone, comando mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio	20.52.100	3.707.400
Con mano efettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso a comando elettronico, comando mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, senza bretellaggio	20.53.100	5.049.800
Con mano elettrica; articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della mano, senza bretellaggio	20.54.100	4.750.800
PER DISARTICOLAZIONE DI GOMITO (senza guanto cosmetico)		
Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, artico- lazione del gomito con aste laterali articolate per la flesso-estensione del gomito a trazione, con comando mio-elettrico per l'apertura e chiu- sura della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi	20.55.100	4.276.400
Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, con aste laterali articolate per la flesso-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, con comando mio-elettrico per l'apertura-chiusa e prono-supinazione della mano, con bretellaggio e fili di trazione e relativi attacchi	20.56.100	5.421.100
PER AMPUTAZIONE E PEROMELIA DI BRACCIO (senza guanto cosmetico)		
Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, aste laterali articolate per la flesso-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione a frizione per la intra ed extra rotazione del braccio, con comando mio-elettrico per l'apertura e chiusura della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi	20.57.100	4.338.900
Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, con aste laterali articolate per la flesso-estensione e bloccaggio del gomito a trazione, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della mano, con bretellaggio e fili di trazione con relativi attacchi	20.58.100	5.404.300
Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, artico-	20.00.100	3.404.300
lazione elettrica del gomito, comando mio-elettrico per l'apertura- chiusura della mano e di flesso-estensione del gomito, bretellaggio di ancoraggio	20.59.100	5.610.400
Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della mano e flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio	20.60.100	6.437.200
00		0.101120

	CODICE	PREZZO
PER DISARTICOLAZIONE DI SPALLA, PER AMPUTAZIONE	-	
INTERSCAPOLARE, OMELIA E FOCOMELIA (senza guanto cosmetico)		
Con mano elettrica, articolazione del polso a rotazione passiva, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, articolazione a frizione della spalla, comando mioelettrico per l'apertura e chiusura della mano, flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio	20.61.100	5.870.200
Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, articolazione e frizione di spalla, comando mio-elettrico per l'apertura-chiusura e prono-supinazione della mano e flesso estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di anco-		
raggio	20.62.100	7.022.700
Con mano elettrica, articolazione elettrica per la prono-supinazione del polso, articolazione elettrica del gomito, articolazione a frizione di intra ed extra rotazione del braccio, comando elettronico per l'apertura e chiusura e prono-supinazione della mano e flesso-estensione e bloccaggio del gomito, bretellaggio di ancoraggio:		
senza articolazione della spalla	20.63.100 20.64.100	6.398.800 6.675.000
AGGIUNTIVI		
Braccialino con aste di collegamento all'avambraccio, con bretellaggio e filo di trazione per la flesso-estensione (in caso di limitazione della flesso-estensione del gomito)	20.85.701	204,600
Manipolatore elettrico per lavoro per tutti i tipi di protesi funzionali che utilizzano l'energia esterna (elettrica)	20.85.801	1.784.000
Guanto di rivestimento: — cosmetico	20.85.803	137.500
di pelle per mano ortopedica	20.85.805 20.85.809	44.400 30.300
biabilità fra mano elettrica e manipolatore elettrico con inserti per la corrente, senza fili di collegamento	20.85.813 20.85.817	282.500 83.800
RIPARAZIONI		
Smontaggio e rimontaggio: — della mano — del polso — del gomito — della spalla — dei componenti elettronici	20.90.701 20.90.703 20.90.705 20.90.707 20.90.709	42.100 28.200 42.100 43.300 28.200
Guanto di rivestimento: — ın filanca	20.91.609 20.91.700 20.91.701	30.300 44.400 137.500

	CODICE	PREZZO
Mano:	20.04.700	527.500
- innesto rapido	20.91.702	1.898.000
— completa	20.91.703	87.000
- telaio	20.91.704	90.300
Involucro morbido (armatura di plastica)	20.91.705 20.91.706	64.200
pollice meccanismo interno	20.91.706	463,900
meccanismo interno	20.91.707	280.500
·	20.91.709	58.600
revisione meccanismo interno frizione	20.91.709	170,600
- telaio completo	20.91.710	514.300
- attacco	20.91.711	82.800
— revisione telaio completa	20.91.713	88,200
- motore e 1° riduttore	20.91.714	210,700
- motore elettrico	20.91.715	155.700
manipolatore elettrico	20.91.716	1.784.000
	_5.5110	5500
Polso:		
a rotazione passiva	20.91.717	50.500
- revisione	20.91.719	14.500
— a rotazione attiva	20.91.721	474.800
— revisione	20.91.723	176.200
- a rotazione elettrica	20.91.725	961.400
— revisione	20.91.727	117.600
— attacco parte mano	20.91.729	450.300
- attacco parte avambraccio	20.91.731	143.200
— motore elettrico	20.91.733	155.700
Invasatura completa per avambraccio su modello di gesso negativo e	20.04.705	4.000 500
positivo	20.91.735	1.065.400
— adattamento	20.91.737	147.100
Calotta per la prono-supinazione attiva su modello di gesso negativo e	20.04.720	407.000
positivo Gomito:	20.91.739	427.200
— completo attivo (cinematico)	20.91.741	716.600
- revisione	20.91.741	
asta dentata o particolari del bloccaggio	20.91.743	117.600 210.700
elettrico completo:	20.91.745	1.275.000
meccanismo interno	20.91.747	674.900
sostituzione dei due motori	20.91.748	281,700
- revisione	20.91.749	117.700
- Involucro estetico	20.91.751	107.900
— telaio esterno	20.91.753	465.800
— revisione	20.91.755	117.700
Invasatura completa per braccio su modello di gesso negativo e positi-	20.01.700	117.700
VO	20.91.757	1.068.100
 adattamento 	20.91.759	147.100
bretellaggio completo semplice	20.91.761	74.400
bretellaggio completo di fili trazione con trazione per la flesso-e-	_5,5,1,,0,1	14.400
stensione del gomito	20.91.763	107.900
 bretellaggio completo di fili trazione con trazione per la flesso-e- 		
stensione del gomito con moltiplicatore di movimento	20.91.764	125.900
 bretellaggio completo di fili trazione con trazione per la flesso-e- 		
stensione del gomito con compensatore per bilaterale	20.91.765	216.000
Attacco speciale con rotazione di adattamento a 360° per la intercam-		
biabilità fra mano elettrica e manipolatore elettrico con inserti per la		
	•	•

	CODICE	PREZZO
corrente, senza fili di collegamento	20.91.766	282.500
Spalla:		
- articolazione a frizione	20.91.767	456,100
— revisione	20.91.769	88.200
collegamento estetico gomito/spalla	20.91.771	220.800
Invasatura su modello di gesso per disarticolazione o amputazione in-	20.01.77	
terscapolare o amelia o focomelia	20.91.773	1.230.000
rivestimento interno totale al silicone	20.91.774	83.800
Batterie:	20.0	
— esterna 6 volt	20.91.778	150.800
- esterna 12 volt	20.91.779	201,200
- interna 6 volt	20.91.780	117.300
- Interna 12 volt	20.91.781	147.600
- revisione batterie	20.91.783	54.800
presa sull'invasatura per la ricarica della batteria	20.91.785	16.200
- carica batteria	20.91.787	62.800
carica batteria automatico	20.91.789	173.900
— revisione	20.91.791	14.500
cavi di raccordo batterie esterne	20.91.793	99.200
Circuiti con 2 elettrodi comprensivi di amplificatore e pilotaggio:	20.01.700	50.200
elettrodo per amplificatore e pilotaggio incorporato per comando	00.04.705	494.700
mio-elettrico	20.91.795 20.91.797	58,600
- revisione		267.800
parte terminale del circuito elettronico	20.91.799	1
— revisione	20.91.801	68.200 139.200
— cavi di collegamento con connettori	20.91.803	173.900
gruppo di raccordo con interruttore e presa per ricarica batterie	20.91.805	
Idem senza interruttore e presa	20.91.807	130.600
Circuiti con amplificatore doppio:	00.04.000	404 700
- amplificatore a due canali per comando mio-elettrico	20.91.809	134.700
- revisione	20. 91.811	58.600
parte terminale circuito elettronico	20.91.813	134.700
- revisione	20.91.815	58.600
cavo di collegamento con connettore	20.91.817	139.200
micro-interruttore o micro-sensore per comando elettronico	20.91.819	19.800
parte terminale circuito elettronico	20.91.821	19.800
- revisione	20.91.823	29.500
- cavo di collegamento	20.91.825	100.300

CODICE PREZZO
JLAZIONE (22)
dal tecnico abilitato. DI, DEAMBULATORI DII novella, per strada a
22.01.001 11.800 22.01.003 17.500
E PUNTALE DI
22.01.011 15.300 19.200 22.01.015 22.100 e 22.01.017 20.600 22.01.019 25.200
RE E PUNTALE DI
22.01.025 23.700 22.01.027 26.700
22.01.031 19.200 22.01.033 25.200 22.01.035 26.700
22.01.041 23.700 22.01.043 27.400 22.01.045 30.500
O LEGA LEGGERA
i riattivare la funzio- i una certa difficoltà ne di riposo durante abulatore a soggetti
22.01.003 17.5 E PUNTALE DI 22.01.011 15.3 22.01.013 19.2 22.01.015 22.1 22.01.017 20.6 22.01.019 25.2 RE E PUNTALE DI 22.01.025 23.7 22.01.027 26.7 22.01.031 22.01.033 25.2 22.01.035 26.7 22.01.041 23.7 22.01.043 27.4 22.01.045 30.5 O LEGA LEGGERA i riattivare la funzionuna certa difficoltà ne di riposo durante

	CODICE	PREZZO
privi di equilibrio statico onde evitare il rischio di ribaltamento laterale del deambulatore. Si suddividono in: — rigido con appoggio al terreno atto allo strisciamento — articolato atto a seguire meccanicamente l'incedere — scorrevole su ruote piroettanti — con o senza arresto di stazionamento — con o senza arresto azionabile nella fase di deambulazione — con o senza ascellari sfilabili e registrabili in altezza — con o senza sedile imbottito e rivestito Dimensioni orientative: piccolo - fino a cm. 45 di altezza appoggio mani da terra medio - fino a cm. 60 di altezza appoggio mani da terra grande - fino a cm. 75 di altezza appoggio mani da terra		
RIGIDO CON APPOGGIO AL TERRENO ATTO ALLO STRISCIAMENTO		
piccolo	22.05.001 22.05.003 22.05.005	97.500 103.800 103.800
ARTICOLATO ATTO A SEGUIRE MECCANICAMENTE L'INCEDERE		
piccolo	22.11.001 22.11.003 22.11.005	146.000 181.800 194.700
CON DUE RUOTE E DUE PUNTALI DI STRISCIAMENTO, REGOLABILE IN ALTEZZA		
piccolo	22.15.001 22.15.003 22.15.005	151.300 164.900 171.800
SCORREVOLE SU RUOTE PIROETTANTI		
senza arresto di stazionamento — piccolo	22.21.001 22.21.003 22.21.005	175.300 188.400 201.300
con arresto di stazionamento a pedale: — piccolo	22.21.007 22.21.009 22.21.011	207.800 220.700 233.800
senza arresto azionabile a mano: — piccolo	22.21.019 22.21.021 22.21.023	233.800 247.500 269.500
scorrevole su ruote piroettanti con divisorio intermedio, con sostegno pettorale, registrabile in altezza — piccolo	22.25.001 22.25.003	272.800 305.300

	CODICE	PREZZO
AGGIUNTIVI		
Ascellari (al paio)	25.85.011 22.85.013 22.85.015	18.600 18.600 37.200
PER DEAMBULAZIONE A CARPONI, CON FASCIA DI APPOGGIO		
registrabile in altezza, o piano di appoggio	22.31.001	155.800
STABILIZZATORI		
PER STATICA PRONO		
composto da: — struttura per l'appoggio sul tavolo con sostegni del tronco, ginocchia e cuneo divaricatore imbottiti e registrabili. Appoggia piedi regi-		
strabili in altezza	22.35.001	434.700
tronco, ginocchia e cuneo divaricatore imbottiti e registrabili in altezza, con appoggiapiedi registrabili in altezza	22.35.003	558.800
AGGIUNTIVI		
Tavolo da lavoro posizionabile	22.85.023	149.000
IN POSIZIONE ERETTA		
composto da: — struttura con regolazione in altezza delle prese sul torace, sul bacino, ginocchia e piedi. Pedana antiscivolo. Ruote piroettanti o sfere	22.35.005	428.500
TAVOLO STABILIZZATORE INCLINABILE		
composto da: — telaio metallico, piano regolabile da 0° a 180° a frizione corredato da: — due cunei appoggiapiedi, graduabili — due cinghie di fissaggio — imbottitura e rivestimento in materiale lavabile — quattro ruote piroettanti, di cui due con freno	22.35.007	773.200
SOLLEVA AMMALATI		
È un ausilio atto a sollevare e traslare un ammalato inerte, applicato su un supporto mobile o fisso. Munito di fasce di contenzione del malato con apposite catene e ganci di sostegno. — tipo meccanico o idraulico	22.41.00 i	602.900

	CODICE	PREZZO
CARROZZELLE PER BAMBINI		
SEGGIOLONE		
È impiegato per casa e scuola, per menomazioni gravi, che avvalendosi di un piano di lavoro avvolgente permette di svolgere attività didattica e ricreativa: — con schienale, sedile e laterali imbottiti e rivestiti internamente — poggia piedi regolabili in altezza — ruote piroettanti — in posizione normale di lavoro	22.45.051	471.100
AGGIUNTIVI		
cinghia pettorale	22.85.055 22.85.057 22.85.059 22.85.061	17.100 3.200 29.900 29.900
PASSEGGINI		
CHIUDIBILE AD OMBRELLO		
Accoglie favorevolmente il piccolo paziente e permette all'accompagnatrice di accedere sui mezzi pubblici con in braccio il bambino. Ha le seguenti caratteristiche: — sedile larghezza cm. 38, profondità minima cm. 28 — schienale larghezza cm. 38, altezza minima cm. 50 E facilmente trasportabile in auto. — con schienale, sedile in tessuto, appoggia piedi — con 4 ruote — con cinghia pettorale	22.45.101	434.600
AGGIUNTIVI		
riduttore di larghezza del sedile	22.85.101 22.85.103	64.000 74.500
CARROZZELLE PIEGHEVOLI		
TIPO UNIVERSALE PER BAMBINI		
-Ha le medesime caratteristiche di quella più avanti descritta per adulti cod. 22.51.111 ma ridimensionata alle misure da bambino e corredate degli appositi accorgimenti atti a soddisfare l'infermo	22.45.103	412.300
CARROZZELLA PIEGHEVOLE PER BAMBINI		
Soddisfa le esigenze di pazienti particolarmente gravi, aventi necessità di essere opportunamente sorretti nelle diverse posizioni da seduto o semi coricato. È riducibile per favorire il trasporto in auto: — schienale inclinabile a diverse posizioni — schienale, sedile e laterali imbottiti e rivestiti		

	CODICE	PREZZO
 — appoggia testa imbottito, regolabile in altezza con alette laterali — appoggia piedi e appoggia gambe regolabili in altezza — freni di stazionamento — 4 ruote Ø 200 o 300 mm 	22.45.105	645.000
AGGIUNTIVI		
Cinghia pettorale Cuneo divaricatore imbottito regolabile Cuscinetto di spinta laterale per scoliosi Tavolino normale Tavolino con incavo avvolgente e bordi	22.85.153 22.85.157 22.85.159 22.85.171 22.85.173	17.100 29.900 29.900 35.600 68.500
CARROZZELLE PER ADULTI		
SEDIA A COMODA		
È impiegata per tutti i casi per cui non si richiede l'utilizzazione autonoma, di esclusivo uso interno, adatta per soggetti affetti da incontinenza. Di limitato ingombro per renderla adatta anche per il W.C. — imbottita — con 4 ruote piroettanti Ø minimo 100 m/m — freni		
- dispositivo W.C. estraibile		
 pedane regolabili in altezza braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili	22.51.001	285.600
regolabile, braccioli estraibili in tubo di acciaio cromato	22.51.003 22.85.209	420.700 38.500
RIGIDA IMBOTTITA		
 Schienale e appoggia gambe ad inclinazione regolabile freni di stazionamento 2 ruote grandi anteriori o posteriori con anello corrimano Ø 600 m/m 2 ruote piccole piroettanti anteriori o posteriori Ø 200 m/m con dispositivo W.C. 	22.51.101	521.200
senza dispositivo W.C	22.51.103	481.600
AGGIUNTIVI		
Cinghia pettorale Cuneo divaricatore imbottito regolabile Cuscinetto di spinta laterale per scoliosi Due fiancate estraibili Gomma dura pneumatica, sulle quattro ruote Prolunga schienale Protezione laterale parietale Ruota fissa Ø mm. 600 completa di anello corrimano	22.85.255 22.85.259 22.85.261 22.85.263 22.85.265 22.85.267 22.85.269 22.85.279	18.800 32.900 32.900 53.400 22.000 70.700 65.900 94.200

	CODICE	PREZZO
Sistema monoguida unilaterale	22.85.281 22.85.289 22.85.291 22.85.297	251.300 39.200 75.400 102.100
PIEGHEVOLI		
TIPO UNIVERSALE PER ADULTI per casa e passeggio		
 2 ruote grandi minimo Ø 600 m/m gommate piene con anello scorrimano 2 ruote piccole piroettanti Ø 200 m/m minimo freni di stazionamento braccioli imbottiti fiancate fisse schienale fisso e sedile in materiale plastico 	22.51.111	488.700
TIPO CON STABILIZZATORE PER ADULTI		
Ha le medesime caratteristiche della precedente cod. 22.51.111 con l'aggiunta delle fiancate estraibili che offrono la possibilità della traslazione laterale su ambo i lati, della rotazione antero-posteriore delle pedane per ridurre l'ingombro in lunghezza. Dispone di un telaio particolarmente adatto per i fondi stradali accidentati, mantenendola sempre aderente al suolo.		
Gommatura a sezione larga delle ruote	22.51.115	642.400
TIPO DA TRANSITO PER ADULTI		
È particolarmente adatta per soggetti paralizzati agli arti inferiori, che vivendo intensamente, hanno necessità di transitare autonomamente attraverso anguste aperture, come le porte di certi ascensori, uffici, bagni, oltre ad essere facilmente riducibile per il suo trasporto in auto. — con azionamento autonomo mediante due volanti laterali — fiancate estraibili — pedane girevoli e sfilabili		
 freni di stazionamento due ruote posteriori di diametro minimo di mm 300 		
due ruote anteriori piroettanti di diametro minimo mm 200	22.51.121	642.400
AGGIUNTIVI		
Cinghia pettorale Cuneo divaricatore imboîtito regolabile Cuscinetto di spinta laterale per scoliosi Pedana ad inclinazione regolabile con reggigamba regolabile in altezza Protezione laterale parietale bilaterale Prolunga schienale Schienale regolabile Sedile forato con dispositivo W.C. Sedile imbottito con cuneo divaricatore	22.85.303 22.85.307 22.85.309 22.85.317 22.85.319 22.85.321 22.85.333 22.85.335 22.85.337	18.000 31.400 31.400 82.500 62.900 67.500 44.900 48.000

	CODICE	PREZZO
Sedile rigido imbottito e rivestito, asportabile	22.85.339 22.85.341 22.85.347 22.85.349 22.85.355	44.900 240.000 37.400 72.000 97.300
CARROZZELLE PER STRADA		
CON TRAZIONE A MANOVELLA		
 3 ruote per strada minimo Ø 600 m/m freni di stazionamento sulle ruote posteriori freno sulla ruota anteriore schienale, sedili e braccioli imbottiti fanaleria regolamentare pompa segnalatore acustico manovella per propulsione a destra esterna manovella per propulsione a sinistra esterna 	22.51.125 22.51.127	651.800 651.800
AGGIUNTIVI		
Manubrio snodabile	22.85.403 22.85.409	64.200 107.100
CON MOTORE A SCOPPIO		
È consigliata per soggetti che non hanno l'uso degli arti inferiori, ma la piena etticienza di quelli superiori, che devono compiere lunghi percorsi, superare forti salite o percorrere strade accidentate, perché l'uso del cambio di velocità permette un razionale sfruttamento della potenza erogata dal motore. Si impone la presenza psichica. — motore a scoppio di 48 cc. — cambio di velocità o frizione automatica — sospensioni telescopiche — ruote con freni regolamentari — sedile, schienale e braccioli imbottiti — fanaleria regolamentare — segnalatore acustico — messa in moto da fermo tramite manovella o leva a mano che è utilizzabile anche per la trazione a motore spento — con cambio a tre velocità — con mono marcia CARROZZELLA ELETTRICA CON COMANDO DI GUIDA ELETTRONICO	22.51.131 22.51.133	1.988.100 1.769.000
E destinato a portatori di gravi tesioni agli organi di movimento — è alimentata da accumulatori ricaricabili al piombo a 24 volt con scarica minima di 74 km/ora — supera brevi rampe con pendenza del 6% massimo		

		T
	CODICE	PREZZO
- sistema frenante, sia sulle ruote attraverso il motore, sia con freni meccanici che agiscono sulle ruote grandi - carica batteria - pedana appoggia piedi - 4 ruote pneumatiche di sezione maggiorata - schienale, sedili e braccioli imbottiti con comando a destra	22.51.135 22.51.137	3.025.400 3.025.400
AGGIUNTIVI		
Comando elettronico: — a bocca	22.85.501 22.85.503 22.85.505	251.300 195.000 195.000
BICICLETTA A TRE RUOTE		
Con movimento su ruota fissa o ruota libera con freno. Adattata al paziente	22.51.141	527.600
AGGIUNTIVI	i	
Divaricatore imbottito fra sella e manubrio Pedaliera regolabile: — semplice — con ingranaggio Spalliera concava avvolgente con cinghia Staffa al pedale con allacciatura	22.85.551 22.85.555 22.85.557 22.85.561 22.85.565	81.000 37.400 52.400 85.700 60.000

PROTESI ACUSTICHE (24)

Per protesi acustica si intende un dispositivo elettronico esterno indossabile avente la funzione di amplificare ed eventualmente modificare il messaggio sonoro, ai fini della correzione qualitativa e quantitativa del deficit uditivo.

Gli apparecchi acustici fornibili a totale carico delle USL possono presentarsi in diverse configurazioni: a scatola, ad occhiale, retroauricolare, in funzione di esigenze tecniche od applicative.

La classificazione degli apparecchi acustici, aggiornata rispetto a quella indicata nell'articolo 7 del D.M. 2/3/84, viene effettuata in base ad alcune caratteristiche tecniche degli stessi, come segue:

- Categoria A: protesi acustiche con amplificazione lineare
- Categoria B: protesi acustiche con amplificazione non lineare ovvero con controllo automatico di volume o guadagno
- Categoria C: sistemi speciali per la riabilitazione acustica ed ortofonica, atti a consentire la conduzione di una normale vita di relazione dell'ipoacusico.

Tutte le protesi acustiche dotate di ricevitore aereo (interno o esterno), debbono essere applicate mediante un auricolare di conduzione del suono realizzato su misura (vedi Aggiuntivi).

Tutte le protesi acustiche di categoria A e B e gli apparecchi di categoria C devono essere consegnati funzionanti ovvero con pila/e inserita/e. L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta, su prescrizione medica, dal tecnico audioprotesista in conformità alle disposizioni ministeriali vigenti.

PROCEDURA DI PRESCRIZIONE

La prescrizione dello specialista della USL, redatta in conformità al primo comma dell'art. 2 del D.M. 2/3/84, deve scaturire da una valutazione anche strumentale documentabile attraverso:

- a) l'esame audiometrico tonale liminare e, nel maggiore di anni 18, sopraliminare;
- b) l'esame audiometrico vocale nel maggiore degli anni 18.
- Gli esami devono essere obbligatoriamente eseguiti in ambiente insonorizzato.

La prescrizione deve essere dettagliata e contenere almeno i seguenti elementi:

- rilievo otoscopico;
- tipo di ipoacusia;
- perdita media per ciascun orecchio calcolata sulle frequenze 500-1000-2000Hz (indicare la media in db);
- caratteritiche di base della protesi prescritta con specificazione della relativa categoria descritta nel Nomenclatore;
- Indicazione dei tempi in cui devono essere eseguiti i controlli audiologici post-pretesici;
- indicazione della linea di base del programma riabilitativo.

Ove possibile le USL potranno avvalersi del modello di cui all'allegato A.

Per agevolare il collaudo, che non richiede obbligatoriamente verifica strumentale, l'azienda fornitrice deve compilare la scheda, di cui all'allegato B in duplice copia, di cui una destinata alla USL e l'altra all'utente.

APPLICAZIONE DELLE PROTESI ACUSTICHE

Il processo di applicazione delle protesi acustiche è caratterizzato da un iter complesso e articolato che può essere diviso in 4 fasi:

- 1) esami preliminari
- scelta della protesi e rilevamento dell'impronta del condotto uditivo.
- 3) adattamento
- 4) addestramento protesico e assistenza tecnica iniziale.
- 1) Gli esami preliminari ai fini protesici comprendono:
- a) esame otoscopico dell'orecchio
- b) prove di autiometria tonale e vocale per la misurazione del deficit uditivo
- c) prove vocali e la determinazione della soglia del fastidio.
- 2) Scelta protesi e dell'auricolare:
- a) prova di diversi apparecchi con controllo della migliore discriminazione attraverso prove vocali in campo libero
- b) scelta dell'auricolare.
- 3) Adattamento:
- a) verifica delle scelte effettuate nella fase precedente
- b) regolazione delle protesi sulla base delle esigenze del debole di udito
- c) controllo dell'adattamento dell'auricolare e modifiche eventuali
- d) controllo finale della corretta discriminazione.

4) Addestramento protesico:

e una fase difficilmente classificabile ma che richiede un impegno profondo per abituare l'ipoacusico ad un corretto utilizzo della protesi, operando anche sull'ambiente familiare.

In questa fase viene anche erogata assistenza gratuita perché le protesi vengono fornite con la garanzia di 1 anno.

PROTESI ACUSTICHE DI CATEGORIA « A »

Le caratteristiche di tali apparecchi sono:

- amplificazione lineare
- controllo di volume
- -controllo di funzione (tono o PC)*
- -bobina telefonica e/o ingresso audio**
- guadagno funzionale tale da garantire che l'intensità media del segnale vocale in ingresso (60 dB SPL) raggiunga un livello compreso fra 1/2 e 2/3 del campo dinamico dell'ipoacusico
- pressione sonora massima erogabile superiore alla soglia di fastidio di una entità pari al 20% del campo dinamico dell'ipoacusico (tolleranza + 10 dB)
- * tali dispositivi non risultano indispensabili se trattasi di applicazione con trasduttori ossei
- ** tali dispositivi non risultano indispensabili se le necessità di riabilitazione dell'ipoacusico non li richiede.

Tali apparecchi sono indicati nei casi di ipoacusia senza recruitment evidenziabile.

	CODICE	PREZZO
Tipo a scatola Con trasduttore in uscita: vibratore osseo	24.11.101	540.000
Con trasduttore in uscita: vibratore ossed Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo	24.11.101	540.000
Tipo ad occhiale		
Con trasduttore in uscita: vibratore osseo	24.11.101	540.000
Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo	24.11.101	540.000
Tipo retroauricolare		
Con trasduttore in uscita: vibratore osseo	24.11.101	540.000
Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo	24.11.101	540.000
PROTESI ACUSTICHE DI CATEGORIA « B »		
Le caratteristiche di tali apparecchi sono:		
- amplificazione non lineare che si estrinsechi tramite la compres-		
sione, oppure l'AGC-I oppure l'AGC-O.		
- controllo di volume - controllo di funzione (tono o PC)		
- bobina telefonica e/o ingresso audio		
- guadagno funzionale tale da garantire che l'intensità media del		
segnale vocale in ingresso (60 dB SPL) raggiunga un livello		
compreso tra 1/2 e 2/3 del campo dinamico dell'ipoacusico – pressione sonora massima erogabile superiore alla soglia di fasti-		
dio di una entità pari al 20% del campo dinamico dell'ipoacusico		
(tolleranza + 10dB).		
Tali apparecchi sono indicati nei casi di ipoacusia con recruitment evidenziabile.		
evidenziabile.		,
Tipo a scatola		
Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo	24.31.301	660.000
Tipo ad occhiale		
Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo	24.31.301	660.000
Tipo retroauricolare	04.04.004	
Con trasduttore in uscita: ricevitore aereo	24.31.301	660.000
APPLICAZIONI BINAURALI		
Le protesi acustiche delle categorie A e B, trovano applicazione		
anche con sistema binaurale, vale a dire un apparecchio per		
clascun orecchio.		
L'applicazione binaurale, indicata nei casi di ipoacusia bilaterale, offre il vantaggio di un migliore ascolto direzionale, di un migliora-		
mento del guadagno acustico e di una migliore discriminazione		
della parola in ambiente rumoroso. In tal caso viene applicato il		
prezzo indicato per ciascun apprecchio.		
	į	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

	CODICE	PREZZO
SISTEMI SPECIALI PER LA RIABILITAZIONE ACUSTICA ED ORTOFONICA DI CATEGORIA « C »		
Questi sistemi sono indicati esclusivamente nei bambini in età sco- lare che abbiano già superato la fase di adattamento alla prima protesizzazione e che abbiano già acquisito una sufficiente espe- rienza acustica.		
Ogni sistema deve essere composto da: A) 1 trasmettitore B) 1 ricevitore		
C) 1 uscita ausiliaria per laccio magnetico o per collegamento elettrico D) deve inoltre avere una portata minima per un'aula scolastica.		
Trasmettitore - a modulazione di frequenza (FM)	24.41.401 24.41.403	900.000
Ricevitore: - a modulazione di frequenza (FM)	24.41.405 24.41.407	850.000 850.000
AGGIUNTIVI		i
Auricolari su misura - normale - peduncolo secret-ear	24.85.001 24.85.005 24.85.009	30.000 25.000 30.000
RIPARAZIONI		
Mano d'opera e revisione	24.90.001	20.000
TIPO A SCATOLA		
Bobina telefonica Bocchettone uscita o tubetti di raccordo microfono o ricevitore Clips (la mano d'opera non è da conteggiare) Commutatore Condensatore Contatti pila Coperchio pila (la mano d'opera non è da conteggiare) Copri comandi (la mano d'opera non è da conteggiare) Diodo Involucro completo Involucro per protesi speciale Microfono (completo di sospensione) Microfono per protesi speciale HI-FI	24.91.001 24.91.003 24.91.005 24.91.007 24.91.009 24.91.013 24.91.015 24.91.017 24.91.019 24.91.021 24.91.023 24.91.023	10.400 2.700 4.200 10.600 3.600 3.700 6.100 3.600 9.500 24.500 29.100 34.300 49.500

	CODICE	PREZZO
Microfono speciale electret	24.91.027	49.500
Parte anteriore o posteriore dell'involucro	24.91.029	13.200
Potenziometro	24.91.031	24.000
Presa cordino	24.91.033	3.300
Resistenza	24.91.035	2.700
Resistenza variabile (trimmer) :	24.91.037	15.800
Ricevitori alta fedelta HI-FI	24.91.039	46.300
Ricevitori speciali costruiti espressamente per la protesi	24.91.041	13.400
Rotellina potenziometro	24.91.045	5.600
Sospensioni	24.91.047	2.700
Supporto microfono o ricevitore o vibratore	24.91.049	2.700
Transistor	24.91.051	9.500
Trasformatore	24.91.053	11.700
TIPO AD OCCHIALE	!	
Alloggio pila con perno (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.101	5.400
Alloggio pila estraibile (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.103	4.500
Astina attiva completa di coperchio	24.91.105	40.600
Astina per apparecchio speciale	24.91.107	36.900
Astina vuota (la mano d'opera non è da conteg.)	24.91.109	26.300
Bobina telefonica	24.91.111	10.600
Bocchettone uscita o tubetti raccordo microfono o ricevitore	24.91.113	2.700
Cerniera (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.115	3.200
Cerniera con contatti	24.91.117	13.200
Circuito amplificatore (blocchetto-integrato)	24.91.119	59.300
Circuito integrato	24.91.121	26.300
Commutatore	24.91.123	10.600
Condensatore	24.91.125	3.600
Contatti pila	24.91.127	3.600
Coperchio a spina	24.91.129	4.500
Diodo	24.91.131	9.500 2.200
File frantale	24.91.133 24.91.135	7.900
Filo frontale	24.91.137	23.700
Frontale standard normale (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.139	15.100
Frontale standard speciale (con contatti) (la mano d'opera non è da	24.51.100	13.100
conteggiare)	24.91.141	17.400
Gomma per vibratore	24.91.143	4.400
Microfono completo di sospensioni	24.91.145	34.300
Microfono per apparecchi speciali HI-FI	24.91.147	49.500
Microfono speciale direzionale HI-FI	24.91.140	60.700
Perno di connessione fra i semi-involucri	24.91.151	2.500
Piastrina per vibratore	24.91.153	2.700
Potenziometro con interruttore	24.91.155	13.600
Potenziometro con interruttore per protesi speciale	24.91.157	26.300
Potenziometro (senza interruttore)	24.91.159	11.900
Resistenza variabila (trimmer)	24.91.161	2.700
Resistenza variabile (trimmer)	24.91.163 24.91.165	15.900 34.900
Ricevitore per protesi speciale HI-FI	24.91.167	49.500
Rinforzi di metallo per chiusura semi-involucri	24.91.169	1.500
Sospensioni	24.91.171	2.700
Supporto microfono o ricevitore o vibratore	24.91.173	2.700

	CODICE	PREZZO
Templette (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.175	4.500
Transistor	24.91.177	9.500
Vibratore completo di sospensioni	24.91.179	34.900
TIPO RETRO AURICOLARE		
Alloggio pila con perno (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.201	5.400
Alloggio pila estraibile (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.203	4.700
bobina telefonica	24.91.205	10.400
Bocchettone uscita o tubetti di raccordo microfono o ricevitore	24.91.207	10.200
Circuito amplificatore (blocchetto + integrato)	24.91.209	59.300
Circuito integrato	24.91.211	26.300
Commutatore	24.91.213	10.400
Condensatore	24.91.215	3.600
Contatti pila	24.91.217	3.700
Copri comandi (la mano d'opera non è da conteggiare)	24.91.219	1.500
Diodo	24.91.221	9.500
Fili di collegamento	24.91.223	2.300
Involucro completo	24.91.225	23.200
Mascherina per microfono	24.91.227	3.200
Microfono completo di sospensioni	24.91.229	34.900
Microfono direzionale completo di sospensioni	24.91.231	38.100
Microfono per protesi speciale HI-FI	24.91.233	49.500
Microfono speciale direzionale HI-FI	24.91.235	60.700
Microfono speciale electret	24.91.237	49.500
Perno di connessione tra i semi-involucri	24.91.239	2.500
Potenziometro con interruttore	24.91.241	13.600
Potenziometro con interruttore per protesi speciale	24.91.243 24.91.245	26.300 26.300
Potenziometro (senza interruttore)	24.91.247	30.300
Potenziometro seriza interratiore per protesi speciale Potenziometro speciale per protesi con microfono direzionale	24.91.249	44.800
Raccordo con alloggiamento all'interno della protesi	24.91.251	5,400
Raccordo (curvetta) (mano d'opera non da conteggiare)	24.91.253	1.100
Raccordo senza alloggiamento all'interno della protesi	24.91.255	3.400
Resistenza	24.91.257	2.700
Resistenza variabile (trimmer)	24.91.259	15.800
Ricevitore completo di sospensioni	24.91.261	34.900
Ricevitore per protesi speciale HI-FI	24.91.263	49.500
Ricevitore speciale electret	24.91.265	49.500
Rinforzi metallo per chiusura semi-inolucri	24.91.267	1.500
Sospensioni	24.91.269	2.700
Supporto microfono o ricevitore	24.91.271	2.700
Transistor	24.91.273	10.000
TIPO SISTEMI SPECIALI		
	040405	45.55-
Sostituzione accumulatori	24.91.301	12.900
Sostituzione microfono	24.91.303	23.900
Sostituzione laccio magnetico xFM e X IR	24.91.305	8.800
Sostituzione Antenna	24.91.307	3.400
Sostituzione oscillatore	24.91.309	12.900
Sostituzione involucro	24.91.311 24.91.313	38.900 18.400
Sostituzione potenziometro di volume	27.31.313	10.400

	CODICE	PREZZO
Riparzione del circuito elettronico apparecchio trasmettitore Riparazione del circuito elettronico apparecchio ricevitore Cordino ricevitore (la mano d'opera non da conteggiare) Cordino ingresso audio (la mano d'opera non è da conteggiare) Induttore magnetico	24.91.315 24.91.317 24.91.319 24.91.321 24.91.323	68.900 68.900 10.900 17.600
		·

(ALLEGAT	RELA	ZIONE - PRESCE	RIZIONE PROTESI ACL	JSTICA
Presidio	specialistico		data	a
			_	rotesizzazione zazione successiva
Paziente:	Data di nasc	ita	(età	·····)
ESAME OT	OSCOPICO			
Au Dx				
Au Sx				
EPOCA PR	ESUMIBILE DI	INSORGENZA DELLA	A SORDITA	pre-linguale (*)
prenata	le	perinatale	☐ postnatale	peri-linguale
				post-linguale
CAUSA PR	ESUMIBILE DE	LLA SORDITA		
CARATTER	II AUDIOMETR	ICI DELL'IPOACUSIA		
BILATERAL	-ITA			
☐ bilatera	le con simmetr	ia interaurale		più grave a Dx
☐ bilatera	le con asimme	trie apprezzabili inter	raurali	D più grave a Sx
☐ monola	terale			

^(*) Per periodo « linguale », cioè di sviluppo fisiologico del linguaggio verbale, viene in questa sede inteso il periodo che va dai 18 mesi ai 3 anni e 6 mesi.

SONO PRESENTI RESIDUI UDITIVI SFRUTTABILI SU TUTTE LE FREQUENZE DEL PARLATO (da 250 Hz a 400 Hz)?

□ si □	No Solo a Dx	☐ Solo a Sn			
TIPO DI IPOACU	SIA				
trasmissiva (d	o conduttiva)	☐ mista			
neurosensoria	ale cocleare (o recettiva)	neuro	sensoriale	retro-coclear	·e
☐ centrale		perce	ttiva a sed	e non definib	ile
PERDITA MEDIA	PER LE FREQUENZE 500-10	00-2000 Hz (*)			
orecchio migliore	: 35-45 dB (medio-lieve) D 50-60 dB	media)		
	☐ 65-75 dB (medio-grave	e) 🗌 80-90 dB	(grave)	95 Db e	d Oltre (profonda)
orecchio peggior	e: 🔲 35-45 dB	☐ 50-60 dB		☐ 65-75 d	В
	☐ 80-90 dB	☐ 95 dB ed	oltre		
Perdita compless	iva bilaterale (**)	☐ 34-35 dB	☐ 50-60	dB [☐ 65-75 dB
		□ 80-90 dB	☐ 95 dB	ed oltre	
ESAMI ESEGUITI					
audiometria to	onale liminare	☐ condiz	zionata		
		non c	ondizionata	ì	
audiometria to	paale sopraliminare				
audiometria v	ocale				
impedenzome	tria				
potenziali evo	cati uditivi				
altre metodich	e	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Note					•••••

^(*) Taratura audiometrica secondo norme ISO ANSI (**) Nei casi di valutazione in campo libero

SONO PRESENTI DISTURBI EVIDENTI A CARICO DI ALTRI ORGANI O APPARATI COINVOLTI NELLA COMUNICAZIONE?

□ No □ psico-co	omportamental	li 🗌 neurologici	malformat	ivi 🔲 altri orga	ni di senso
ENTITA DELL'HANDICAP GLOBALE (UDITIVO ED EXTRA-UDITIVO) A GIUDIZIO DEL MEDICO					
☐ lieve ☐ medi	o 🗆 gra	ve 🗆 molto	grave		
CARATTERISTICHE DI B	ASE DELLA P	ROTESI PRESCRI	TTA		
ategoria A	ategoria	ав 🗆	categoria C		
binaurale	☐ bilaterale	. 🗆	monoaurale	□ Dx	□ sx
retroauricolare	a scatola	. 🗆	ad occhiale	□ VA	□ vo
NEL CASO DI DIFFEREN	TE PROTESIZ	ZAZIONE FRA LE	DUE ORECCHIE	, SI PRESCRIVE	:
a Dx		a S	x		
SI PRESCRIVONO AURIC	OLARI Tipo: .			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
CONSIGLI PER L'AUDIOPROTESISTA					
SE LA PRESENTE PRESC	CRIZIONE SI R	IFERISCE AD UN	CAMBIO O SOST	ITUZIONE DI UN	A PROTESI
PRECEDENTEMENTE PR					
IL PROGRAMMA DI RIAE	BILITAZIONE A	ACUSTICA E FON	IATRICA È STAT	O CONCORDAT	0?
☐ Si ☐ con il pa	aziente	oon i familiar	i 🗆 con	altri operatori s	anitari
☐ No, per i seguenti mo	otivi:				
SI PRESCRIVONO CONT	ROLLI AUDIO	LOGICI DOPO L'A	PPLICAZIONE D	ELLA PROTESI	
1° controllo		2°	controllo	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
Controlli successivi					

FIRMA LEGGIBILE DEL MEDICO E TIMBRO DEL PRESIDIO SPECIALISTICO

TIMBRO DELL'AZIENDA CHE HA PROCEDUTO ALL'APPLICAZIONE (ALLEGATO B)
, li
Al Signoredate di nascita
Inviato da
Con prescrizione in data per 1 2 apparecchi acustici
di categoria: DX A B e SX A B e/o un sistema di categoria
C tipo IR FM , sono stati consegnati 1 2 apparecchi acustici
di categoria: DX A B e SX A B
DX n° matricola modello
SX n° matricola modello
C tipo IR FM modello
aventi le seguenti caratteristiche:
Apparecchi acustici Sistema di categoria C
DX SX
Guadagno di piccodB Portata minima (FM) m lineari
Guadagno medio (HAIC)dB
Potenza di piccodBSPL Portata minima (IR) m² O
Potenza media (HAIC)dBSPL m ıınearı
Banda di risposta da aHz DX
Banda di risposta da aHz SX in direzione frontale rispetto al trasmettitore
I comandi degli apparecchi acustici, in condizioni d'uso, risultano così posizionati:
Comando: Volume PC AGC Toni: Gravi Medi Acuti
DX
sx
Le chiocciole usate sono di tipo in materiale ventilate SI NO
Il sistema di categoria C e collegató agli apparecchi acustici in uso con:
☐ ingresso audio ☐ laccio magnetico
L'Azienda fornitrice L'Audioprotesista

	CODICE	PREZZO
PROTESI FONETICHE E PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE (25)		
Protesi fonetica: si intende un dispositivo elettromeccanico o elettronico atto a riprodurre ed amplificare i fonemi, sopperendo alla mancanza delle corde vocali asportate. La protesi elettromeccanica in genere viene usata nella fase iniziale successiva alla asportazione delle corde vocali perche, grazie alla sua capacità di riprodurre più facilmente il suono, di tonalità uniforme, senza possibilità di variazioni armoniche, meglio si adatta ad un facile apprendimento dell'uso da parte del paziente. La protesi elettronica, grazie alla sua possibilità di riprodurre le tonalità, consente una articolazione fonatoria ricca di armoniche, che meglio si avvicina alla voce normale. — protesi fonetica a sistema elettromeccanico — protesi fonetica a sistema elettronico.	25.51.501 25.51.505	360.900 423.800
RIPARAZIONI		:
Mano d'opera e revisione (l'importo della mano d'opera va aggiunto una sola volta al prezzo dei singoli componenti)	25.91.000	20.000
TIPO ELETTROMECCANICO		
Accumulatore DK/225 al nikel-cadmio (la mano d'opera non è da conteggiare)	25.91.001 25.91.003 25.91.005 25.91.007 25.91.009 25.91.011	20.400 26.000 22.600 14.700 21,500 14.100
Contatto interno astuccio in legno (la mano d'opera non è da conteggiare)	25.91.013 25.91.015 25.91.017 25.91.019 25.91.021 25.91.025 25.91.027 25.91.029 25.91.031 25.91.033 25.91.035 25.91.037	14.700 3.900 1.800 5.700 3.400 3.400 15.800 1.400 3.400 2.200 6.200 7.300 26.000

	CODICE	PREZZO
TIPO ELETTRONICO		
Accumulatore DK/225 al nikel-cadmio assemblato (la mano d'opera non e da conteggiare)	25.91.101 25.91.103 25.91.105 25.91.107 25.91.109 25.91.111 25.91.113 25.91.115 25.91.117 25.91.119 25.91.121 25.91.123 25.91.125 25.91.127 25.91.129 25.91.131 25.91.133 25.91.135	20.400 26.000 22.600 14.700 15.800 38.000 15.200 17.500 3.900 3.900 1.800 3.400 15.800 1.800 2.200 13.000 3.900
Testina centrale con molleggiamento	25.91.139	7.700 4.400
Viti di speciale tenuta ø 1 mm.	25.91.143	3.300
PRESIDI PER LA COMUNICAZIONE (25.61 A questo tipo di presidi appartengono dispositivi elettromeccanici ed elettronici atti a facilitare la comunicazione di disabili con impossibilità assoluta di comunicazione grafica e verbale.		
COMUNICATORE ALFABETICO		
Macchina per scrivere elettronica miniaturizzata portatile. La tastie- ra consiste in 26 lettere dell'alfabeto disposte in modo da permette- re di raggiungere fino a 83 battute al minuto	25.61.701	877.300
COMUNICATORE SIMBOLICO		
Nei casi di incapacità all'impiego del comunicatore alfabetico. Sistema basato su simboli posti su 100 (o 16) caselle, selezionabili tramite una luce che viene pilotata dall'utente. Possibilità di memorizzare le caselle di uso comune: - versione 100	25.61.721 25.61.723	2.226.100 950.000

	CODICE	PREZZO
PROTESI OCULARI (26)		
Serie di due protesi in vetro su misura	26.11.001 26.11.003 26.13.005 26.15.007 26.15.009 26.15.011 26.15.013 26.17.001	254.600 273.200 198.700 384.900 397.400 248.400 270.700 62.200
AGGIUNTIVI		
Impostazione cavitaria (in caso di prima fornitura o di modifica della precedente), per ogni serie di protesi in vetro o per ciascuna protesi in resina	26.85.001	118.000
NOTA: — la serie di protesi in vetro su misura è idonea per tutte le cavità oftalmiche; — le protesi in vetro su misura per cavità deformi si riferiscono a cavità anoftalmiche che presentano irregolarità; — le protesi in resina su impronta sono idonee per tutte le cavità anoftalmiche che tollerano le resine; — le protesi a guscio in vetro per ricoprimento di bulbi subatrofici, sono indicate ove sia presente un bulbo oculare anche se subatrofico; — le protesi peduncolate mobili in vetro per interventi speciali sono indicate negli operati di eviscerazione plastica o interventi similari per protesi mobili; — le protesi in resina a guscio per ricoprimento di bulbi subatrofici, come al quarto capoverso, se la resina è tollerata; — le protesi peduncolate mobili in resina come al quinto capoverso, se la resina è tollerata.		

	CODICE	PREZZO
ACCESSORI PER PROTESI DI ARTO INFERIORE E SUPERIORE E PER VARI PRESIDI ORTOPEDICI (27)		
L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato. Consistono in quei particolari di tutori per tronco, tutori e protesi di arto inferiore e superiore e calzature che possono essere richiesti e consegnati senza intervento di manodopera.		
CALZATURA		
Calzatura normale prefabbricata per rivestimento protesi e di accompagnamento (che non comporta né il modello di gesso né la forma): — bassa dal 34 al 46	27.14.001 27.14.003 27.14.005 27.14.007 27.14.009	79.700 84.600 18.300 27.200 26.000
- corto	27.14.011 27.14.013	600 800
PER TUTORE DI ARTO INFERIORE		
Calza di lana intera (coscia, gamba, piede) — per paraplegici	27.16.001 27.16.003 27.16.005 27.16.007	45.000 2.200 600 88.500
PER CORSETTO		
Laccio: — corto — lungo	27.18.001 27.18.003	500 600
PER PROTESI DI ARTO INFERIORE		
Per amputazione di gamba: Coprimoncone: — di cotone leggero	27.19.001 27.19.003 27.19.005 27.19.007	8.500 12.700 10.000 22.800
Per amputazione di coscia: Calza tubolare con tirante per indossare la protesi pneumatica	27.19.015	9.000
Coprimoncone: — di cotone leggero — di lana leggera — di nylon — maglia tubolare di misure varie minimo Kg. 1	27.19.017 27.19.019 27.19.021 27.19.023	8.500 12.700 10.000 18.800

	CODICE	PREZZO
PER PROTESI DI ARTO SUPERIORE		
Calza coprimoncone: - di cotone leggero - di lana leggera - di nylon	27.20.001 27.20.003 27.20.005	6.400 9.000 10.000
Guanto: - di pelle di rivestimento	27.20.009 27.20.013 27.20.023	57.800 22.000 17.400
VARI		
Puntali antisdrucciolo: - per bastone, stampella con appoggio antibrachiale, tripode e quadripode	27.22.001 27.22.003 27.22.005	1.100 1.500 2.900

	CODICE	PREZZO
DDECIDI ADDOMINIALI (00)		
PRESIDI ADDOMINALI (28)		
L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato.		
VENTRIERE COSTRUITE SU MISURA		
Post-operatoria (appendicectomia, erniotomia) alta cm. 18 Per ptosi viscerale (gastrica, renale) con cuscinetto sottocoscia alta	28.01.001	79.500
cm. 20	28.01.003	92.700
Per sventramento semplice	28.01.005	90.100
— per uomo cm. 100	28.01.007	152.200
— per uomo cm. 120	28.01.009 28.01.011	172.300 185.400
per uomo oltre cm. 120	28.01.011	158.900
— per donna fino cm. 120	28.01.015	185.400
per donna oltre cm. 120	28.01.017	197.900
tomia, nefrectomia, colecistotemia, etc.) su misura: — fino a cm. 100	28.01.019	112.500
— oltre cm. 100	28.01.021	132.400
Per gravidanza	28.01.023	72.900
Per gravidanza con rinforzo pubico, su misura	28.01.025	132.400
Post-gravidanza	28.01.027	92.700
CINTI ERNIARI SU MISURA PER ADULTI		
Possono essere forniti esclusivamente ad invalidi non operabili. Inguinali semplici:		
— in tessuto elastico	28.05.001	46.300
— a molla	28.05.003	53.100
— In tessuto elastico	28.05.005	53,100
— a molla	28.05.007	66.200
Crurale:	00.05.000	
semplicedoppio	28.05.009 28.05.011	53.100 59.400
Scrotale per ernia incontenibile e sospensorio:	20.00.0(1	39.400
- normale	28.05.013	72.900
— per ernia voluminosa	28.05.015	92.700
		ĺ

	CODICE	PREZZO
PRESIDI PER NON VEDENTI E IPOVEDENTI (29)		
Tali presidi sono destinati a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con correzione.		
AUSILI PERCETTIVI		
Bastone bianco rigido o pieghevole Orologio da polso tattile con funzionamento al quarzo Orologio da tasca tattile con funzionamento al quarzo Sveglia tattile Termometro tattile Tavoletta per scrittura Braille, con punteruolo: — formato tascabile — formato medio	29.01.001 29.01.007 29.01.011 29.01.013 29.01.015 29.01.051 29.01.053	22.000 148.000 155.000 66.000 116.000 22.000 68.000
Macchina dattilo Braille	29.01.101 29.01.131	737.000 46.000
PRESIDI OTTICI CORRETTIVI Tali presidi possono essere concessi ai soli ipovedenti che ne traggano un reale beneficio visivo. Le lenti a contatto sono concesse esclusivamente quando la correzione non è ottenibile con le lenti oftalmiche.		
Lente oftaimica per vicino e per lontano:		
 da + 0-2,25 a + 0-4 sferica diametro 60 da + 0-2,25 a + 0-4 sferica diametro 65 	29.02.001 29.02.003	10.000 11.000
- da +0-2,25 a +0-4 sienca diametro 65	29.02.005	11.000
- da +0-0,25 a +0-2 sferica cilindro sino a 2 diametro 65	29.02.007	12.000
- da + 0-2,25 a + 0-4 sferica cilindro sino a 2 diametro 60	29.02.009	13.000
- da + 0-2,25 a + 0-4 sferica cilindro sino a 2 diametro 65	29.02.011	14.000
 da -2,25 a -4 sferica al titanio diametro 65	29.02.013 29.02.015	21.700 20.300
— da –4,25 a –8 sferica al titanio diametro 65	29.02.017	25.300
— da −8,25 a −12 sferica al titanio diametro 60	29.02.019	26.300
— da –8,25 a –12 sferica al titanio diametro 65	29.02.021	28.500
 da -12,25 a -16 sferica al titanio diametro 60	29.02.023 29.02.025	30.000 34.000
- da -20,25 a - = 23 sferica al titanio diametro 60	29.02.027	37.500
oltre le 23 diotrie, per ogni diotria	29.02.028	5.000
- da +2,25 a +4 sferica al titanio diametro 60	29.02.029	21.500
 da + 2,25 a + 4 sferica al titanio diametro 65	29.02.031 29.02.033	22.500 23.000
- da +4,25 a +8 sferica al titanio diametro 65	29.02.035	25.000 25.000
- da + 8,25 a + 12 sferica al titanio diametro 60	29.02.037	26.000
- da + 12,25 a + 16 sferica al titanio diametro 60	29.02.039	28.000
- da + 16,25 a oltre sferica al titanio diametro 60	29.02.041	35.000
- da + 19, per ogni diotria	29.02.043	5.000
— rigida	29.02.101	109.100
— idrofila	29.02.103	127.300
gas-permeabile (semirigida)	29.02.105	145.500

	CODICE	PREZZO
tt. in materials wheating to small industry		
Lente in materiale plastico termo-indurente:		
sferica diametro 60 da 1 0,25 a 4	29.02.201	12.000
sferica diametro 65 da ± 0,25 a 4	29.02.203	13.200
sferica diametro 60 da ± 4,25 a 8	29.02.205	24.000
sferica diametro 65 da ± 4,25 a 8	29.02.207	30.300
sferica diametro 60 da ± 8,25 a 12	29.02.209	31.200 34.500
sferica diametro 65 da ± 8,25 a 12torica cilindro fino a 2 diametro 60 da 0,25 a 4	29.02.211 29.02.213	15.600
torica cilindro fino a 2 diametro 65 da 0,25 a 4	29.02.215	17.800
torica cilindro fino a 2 diametro 60 da 4,25 a 6	29.02.217	21.800
torica cilindro fino a 2 diametro 65 da 4,25 a 6	20.02.219	24.800
torica cilindro fino a 2 diametro 60 da 6,25 a 8	29.02.221	29.200
torica cilindro fino a 2 diametro 65 da 6,25 a 8	29.02.223	36.800
torica cilindro fino a 2 diametro 60 da 8,25 a 10	29.02.225	39.000
torica cilidnro fino a 2 diametro 60 da 10,25 a 12	29.02.227	44.000
torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 0,25 a 4	29.02.229	19.600
torica cilindro fino a 4 diametro 65 da 0,25 a 4	29.02.231	22.800
torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 4,25 a 6	29.02.233	27.800
torica cilindro fino a 4 diametro 65 da 4,25 a 6	29.02.235	35.800
torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 6,25 a 8	29.02.237	36.000
torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 8,25 a 10	29.02.239	45.000
torica cilindro fino a 4 diametro 60 da 10,25 a 12	29.02.241	51.500
torica cilindro fino a 6 diametro 60 da 0,25 a 4	29.02.243	27.600
torica cilindro fino a 6 diametro 65 da 0,25 a 4	29.02.245	32.600
Lente speciale per afachia:		
asferica lenticolare:		
sfera fino a + 16	29.02.247	65.000
sfera fino a + 20	29.02.249	70.000
sfera fino a + 16 cilindro + 2	29.02.251	75.000
sfera fino a + 20 cilindro + 2	29.02.253	80.000
sfera fino a + 16 cilindro + 4sfera fino a + 20 cilindro + 4	29.02.255 29.02.257	85.000 90.000
Siera iiilo a + 20 Ciliildro + 4	29.02.257	90.000
asferica campo totale:		
sfera fino a + 12	29.02.259	90.000
sfera fino a + 16	29.02.261	95.000
sfera fino a + 12 cilindro + 2	29.02.263	100.000
sfera fino a + 16 cilindro + 2sfera fino a + 12 cilindro + 4	29.02.265 29.02.267	105.000
sfera fino a + 16 cilindro + 4	29.02.267	110.000 115.000
Siera into a + 16 Chingro + 4	29.02.209	115.000
Lente neutra:		
ın vetro	29.03.001	10.000
ın materiale plastico termo-indurente	29.03.003	12.000
	1	
	ļ	

	CODICE	PREZZO
AGGIUNTIVI		
Per le sole lenti al titanio, per eventuale correzione cilindrica compresa:		
- tra 0,25 e 2	29.85.001	7.500
- tra 2,25 e 4	29.85.003	12.000
- tra 4,25 e 6	29.85.005	19.000
-tra 6,25 e 8	29.85.007	31.000
Desire and a feath official views		
Per le sole lenti oftalmiche: - montatura tipo	29.85.015	43.000
applicazione di due lenti	29.85.017	20.000
applicazione di due leitii	25.05.017	20.000
Colorazione o smerigliatura (cadauna)	29.85.019	7.000
Trattamento antiriflesso multistrato (cadauna)	29.85.021	20.000

	CODICE	PREZZO
PROTESI FISIOGNOMICHE (30)		
L'applicazione e la fornitura di questi presidi è fatta dal tecnico abilitato.		
PROTESI MAMMARIE ESTERNE		
Si tratta di un presidio ortopedico atto a ripristinare una visione anato- mica-cosmetica del corpo umano dopo un intervento radicale di ma- stectomia.		
PROTESI MAMMARIA ESTERNA PROVVISORIA		
Da utilizzare nel periodo intercorrente tra l'intervento e la cicatrizzazione, in schiuma di gomma rivestita di tessuto anallergico — nella misura dalla 1ª alla 8ª, ambidestre	30.01.001	21.100
PROTESI MAMMARIA ESTERNA DEFINITIVA		
A profilo e volume/peso fisio-anatomico (0,96) in tutto silicone a composizione medicale, a riempimento differenziato, anallergica esteticamente naturale, con assorbirnento del calore del corpo—nella misura dalla 1ª alla 13ª (da 55 a 115)	30.05.001	222.700

	CODICE	PREZZO
AUSILI PER INCONTINENTI ENTERO-UROSTQMIZZATI (31)		·
BORSA PER COLO-ILEO-UROSTOMIZZATI		
E costituita da una borsa in plastica di varie forme, saldata per una totale impermeablità ai liquidi ed agli odori. Con eventuali dispositivi atti a ridurre la sensibilizzazione della cute peristomale.		
Il costo degli articoli è fatto a singole unità. Ogni singola fornitura non può superare il fabbisogno di tre mesi, nel numero stabilito dal medico prescrivente.		
BORSE ADESIVE SEMPLICI		
In plastica con adesivo a corpo unico con la borsa: a fondo chiuso misura piccola a fondo chiuso misura media a fondo chiuso misura grande	31.01.001 31.01.003 31.01.005 31.01.011	720 930 1.150 1.460
BORSE ADESIVE CON FILTRO		
Lato esterno in plastica, lato corpo ricoperto eventualmente in tessuto non tessuto; con adesivo ipoallergico parzialmente staccato; possibilità di utilizzo con cintura addominale di sostegno. Munita di efficace filtro in carbone attivo per borse chiuse: a fondo chiuso a fondo aperto con morsetto di chiusura	31.15.001 31.15.003	1.680 2.310
BORSE CON ADESIVO MICROPOROSO E FILTRO (Da prescrivere per particolari condizioni della cute peristomale)		
In plastica, con maggiore resistenza agli odori e più elevata imper- meabilità, con adesivo microporoso ipoallergico per una migliore traspirazione della cute. Munita di filtro in carbone attivo: a fondo chiuso	31.20.001	2.920
a fondo cinaso	31.20.001	2.920
BORSE CON ANELLO PROTETTIVO E/O ADESIVO E FILTRO E/O CINTURA		
Lato esterno in plastica, lato corpo eventualmente in tessuto non tessuto, anello protettivo nella zona peristomale munita di filtro in carbone attivo per borse chiuse: a fondo chiuso	31.25.001 31.25.003	3.320 3.690

	CODICE	PREZZO
BORSE CON ANELLO PROTETTIVO, CON ADESIVO MICROPORO- SO E FILTRO E/O CINTURA O CON PLACCA PROTETTIVA AUTO-		
PORTANTE INTEGRATA E FILTRO (Da prescrivere per particolari condizioni della cute peristomale).		
Lato esterno in plastica, lato corpo eventualmente in tessuto non tessuto, anello protettivo nella zona peristomale munita di filtro in carbone attivo per borse chiuse: a fondo chiuso	31.27.001	3.930
a fondo aperto	31.27.003	4.220
Dispositivo a due pezzi E costituito da una placca protettiva eventualmente flessibile con flangia o adesivo che consente l'aggancio o posizionamento della borsa mediante specifico dispositivo.		
Le borse possono essere dotate di lato corpo in tessuto non tessuto e di filtro in carbone attivo:		
placca protettiva con flangia placca protettiva con adesivo	31.29.001 31.29.002	5.400 4.980
borsa a fondo chiuso	31.29.003	1.430
borsa a fondo aperto	31.29.005	1.960
BORSA PER UROSTOMIA		
Con adesivo ipoal·lergico, con dispositivo antireflusso. Sistema di scarico raccordabile con raccoglitore da letto: borsa con adesivo	31.35.001	4.240
BORSA PER UROSTOMIA CON ADESIVO MICROPOROSO (Da prescrivere per particolari condizioni della cute peristomale)		
Con adesivo microporoso ed anello protettivo con dispositivo anti- reflusso. Sistema di scarico raccordabile con raccoglitore da gam- ba o da letto:		
borsa con adesivo microporoso	31.35.002	8.480
Dispositivo a due pezzi per urostomia. E costituito da una placca eventualmente flessibile con flangia che consente l'aggancio o posizionamento della borsa mediante specifico dispositivo. Le sacche possono essere dotate di lato corpo int essuto non tessuto:		
placca protettiva con flangia borsa con flangia con dispositivo antireflusso e sistema di scarico	31.35.003	5.400
raccordabile con raccoglitore da letto	31.35.007	3.450
Dispositivi per irrigazione Set-irrigazione composto da: 1 borsa graduata per acqua, 1 confezione di sacche di scarico, 1 cono e cannula, 1 morsetto regolazione flusso, fubrificante, 1 cintura con placca, 2 mollette. (Da erogarsi di norma come prima fornitura)	31.24.001	74.120
		,

_		
	CODICE	PREZZO
Irrigatore in confezione singola dotato di cono, rubinetto regolatore flusso e spazzolino	31.24.003	37.630
Dispositivo post-irrigazione In plastica con adesivo o attacco a flangia e filtro in carbone attivo, con lato interno eventualmente in tessuto non tessuto	31.22.001 31.26.001	1.880 2.700
Accessori: Placca per isolare la pelle peristomale Anello di Karaya o in materiale semi-sintetico Filtro in carbone attivo (solo per sacche che ne sono sprovviste). Cintura addominale di sostegno Tubo di drenaggio per urostomia Cono per set-irrigazione Placca per set-irrigazione Morsetto per regolatore flusso	31.85.001 31.85.003 31.85.005 31.85.007 31.85.009 31.85.011 31.85.013 31.85.015	3.820 1.310 500 8.750 11.660 10.550 9.220 10.360

86A6018

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

DINO EGIDIO MARTINA, redattore FRANCESCO NOCITA, vice redattore

(7651885) Roma, 1986 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.